

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成29年9月13日 現在
日本ジェネリック製薬協会 調べ

＜ご使用にあたってのご注意＞

本リストは日本ジェネリック製薬協会が独自に調査したもので、後発医薬品をご使用いただく際の参考情報として提供させていただいております。すべての効能効果等の違いを網羅したものではありませんので、ご使用に際しては添付文書等をご確認くださいようお願い申し上げます。また、後発医薬品の製造販売会社におきましては、再審査期間、特許期間の満了等に伴い、効能追加申請を行っております。製造販売会社からの情報提供にご留意いただくとともに、詳細は製造販売会社にお尋ねください。「違いのある効能効果等」の欄は、品目により違いのある効能効果等のみを記載しております。番号(①、②等)の効能の有無を「効能の有無」の欄に記載しており、「－」は番号の付された効能効果等を持ちません。販売名の前に*印を付したものは経過措置品目です(経過措置期間：*平成30年3月31日)。

I. 先発品のみ特定の効能、用法を有する医薬品リスト

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無	
アリピプラゾール	①双極性障害における躁症状の改善、②うつ病・うつ状態、③小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	1%1g		エビリファイ散1%	大塚	①②③	
			後発	アリピプラゾール散1%「アメル」	共和薬品	－	
			後発	アリピプラゾール散1%「オーハラ」	大原薬品＝共創未来ファーマ	－	
			後発	アリピプラゾール散1%「トーワ」	東和薬品	－	
			後発	アリピプラゾール散1%「日医工」	日医工	－	
			後発	アリピプラゾール散1%「ニプロ」	ニプロ	－	
			後発	アリピプラゾール散1%「明治」	MeijiSeika	－	
			後発	アリピプラゾール散1%「ヨシトミ」	田辺三菱＝田辺製薬販売	－	
			後発	アリピプラゾール細粒1%「タカタ」	高田	－	
		3mg1錠		エビリファイ錠3mg	大塚	①②③	
			後発	アリピプラゾール錠3mg「JG」	日本ジェネリック	－	
			後発	アリピプラゾール錠3mg「YD」	陽進堂	－	
			後発	アリピプラゾール錠3mg「アメル」	共和薬品	－	
			後発	アリピプラゾール錠3mg「オーハラ」	大原薬品＝共創未来ファーマ	－	
			後発	アリピプラゾール錠3mg「サワイ」	沢井	－	
			後発	アリピプラゾール錠3mg「タカタ」	高田	－	
			後発	アリピプラゾール錠3mg「トーワ」	東和薬品	－	
			後発	アリピプラゾール錠3mg「日医工」	日医工	－	
			後発	アリピプラゾール錠3mg「ニプロ」	ニプロ	－	
			後発	アリピプラゾール錠3mg「明治」	MeijiSeika	－	
			後発	アリピプラゾール錠3mg「ヨシトミ」	田辺三菱＝田辺製薬販売	－	
			6mg1錠		エビリファイ錠6mg	大塚	①②③
				後発	アリピプラゾール錠6mg「JG」	日本ジェネリック	－
				後発	アリピプラゾール錠6mg「YD」	陽進堂	－
		後発		アリピプラゾール錠6mg「アメル」	共和薬品	－	
		後発		アリピプラゾール錠6mg「オーハラ」	大原薬品＝共創未来ファーマ	－	
		後発		アリピプラゾール錠6mg「サワイ」	沢井	－	
		後発		アリピプラゾール錠6mg「タカタ」	高田	－	
		後発		アリピプラゾール錠6mg「トーワ」	東和薬品	－	
		後発		アリピプラゾール錠6mg「日医工」	日医工	－	
		後発		アリピプラゾール錠6mg「ニプロ」	ニプロ	－	
		後発		アリピプラゾール錠6mg「明治」	MeijiSeika	－	
		後発		アリピプラゾール錠6mg「ヨシトミ」	田辺三菱＝田辺製薬販売	－	
		12mg1錠			エビリファイ錠12mg	大塚	①②③
				後発	アリピプラゾール錠12mg「JG」	日本ジェネリック	－
				後発	アリピプラゾール錠12mg「YD」	陽進堂	－
			後発	アリピプラゾール錠12mg「アメル」	共和薬品	－	
			後発	アリピプラゾール錠12mg「オーハラ」	大原薬品＝共創未来ファーマ	－	
			後発	アリピプラゾール錠12mg「サワイ」	沢井	－	
			後発	アリピプラゾール錠12mg「タカタ」	高田	－	
			後発	アリピプラゾール錠12mg「トーワ」	東和薬品	－	
			後発	アリピプラゾール錠12mg「日医工」	日医工	－	
			後発	アリピプラゾール錠12mg「ニプロ」	ニプロ	－	
			後発	アリピプラゾール錠12mg「明治」	MeijiSeika	－	
			後発	アリピプラゾール錠12mg「ヨシトミ」	田辺三菱＝田辺製薬販売	－	
			24mg1錠	後発	アリピプラゾール錠24mg「YD」	陽進堂	－
				後発	アリピプラゾール錠24mg「アメル」	共和薬品	－
				後発	アリピプラゾール錠24mg「オーハラ」	大原薬品	－
		後発		アリピプラゾール錠24mg「サワイ」	沢井	－	
		後発		アリピプラゾール錠24mg「トーワ」	東和薬品	－	
		後発		アリピプラゾール錠24mg「明治」	MeijiSeika	－	
		3mg1錠(OD)		エビリファイOD錠3mg	大塚	①②③	
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「JG」	日本ジェネリック	－	
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「アメル」	共和薬品	－	
後発	アリピプラゾールOD錠3mg「オーハラ」		大原薬品＝共創未来ファーマ	－			
後発	アリピプラゾールOD錠3mg「杏林」		キョーリンリメディオ＝杏林＝陽進堂	－			
後発	アリピプラゾールOD錠3mg「タカタ」		高田	－			
後発	アリピプラゾールOD錠3mg「武田テバ」		武田テバファーマ＝武田	－			

次頁に続く

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成29年9月13日 現在
日本ジェネリック製薬協会 調べ

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無	
アリピプラゾール	①双極性障害における躁症状の改善、②うつ病・うつ状態、③小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	3mg1錠(OD)、続き	後発	アリピプラゾールOD錠3mg「トーワ」	東和薬品	—	
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「日医工」	日医工	—	
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「ニプロ」	ニプロ	—	
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「明治」	MeijiSeika	—	
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「ヨシトミ」	田辺三菱＝田辺製薬販売	—	
		6mg1錠(OD)	後発	エビリファイOD錠6mg	大塚	①②③	
			後発	アリピプラゾールOD錠6mg「JG」	日本ジェネリック	—	
			後発	アリピプラゾールOD錠6mg「アメル」	共和薬品	—	
			後発	アリピプラゾールOD錠6mg「オーハラ」	大原薬品＝共創未来ファーマ	—	
			後発	アリピプラゾールOD錠6mg「杏林」	キョーリンメディオ＝杏林＝陽進堂	—	
			後発	アリピプラゾールOD錠6mg「タカタ」	高田	—	
			後発	アリピプラゾールOD錠6mg「武田テバ」	武田テバファーマ＝武田	—	
			後発	アリピプラゾールOD錠6mg「トーワ」	東和薬品	—	
			後発	アリピプラゾールOD錠6mg「日医工」	日医工	—	
			後発	アリピプラゾールOD錠6mg「ニプロ」	ニプロ	—	
			後発	アリピプラゾールOD錠6mg「明治」	MeijiSeika	—	
			後発	アリピプラゾールOD錠6mg「ヨシトミ」	田辺三菱＝田辺製薬販売	—	
		12mg1錠(OD)	後発	エビリファイOD錠12mg	大塚	①②③	
			後発	アリピプラゾールOD錠12mg「JG」	日本ジェネリック	—	
			後発	アリピプラゾールOD錠12mg「アメル」	共和薬品	—	
			後発	アリピプラゾールOD錠12mg「オーハラ」	大原薬品＝共創未来ファーマ	—	
			後発	アリピプラゾールOD錠12mg「杏林」	キョーリンメディオ＝杏林＝陽進堂	—	
			後発	アリピプラゾールOD錠12mg「タカタ」	高田	—	
			後発	アリピプラゾールOD錠12mg「武田テバ」	武田テバファーマ＝武田	—	
			後発	アリピプラゾールOD錠12mg「トーワ」	東和薬品	—	
			後発	アリピプラゾールOD錠12mg「日医工」	日医工	—	
			後発	アリピプラゾールOD錠12mg「ニプロ」	ニプロ	—	
			後発	アリピプラゾールOD錠12mg「明治」	MeijiSeika	—	
			後発	アリピプラゾールOD錠12mg「ヨシトミ」	田辺三菱＝田辺製薬販売	—	
		24mg1錠(OD)	後発	エビリファイOD錠24mg	大塚	①	
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「JG」	日本ジェネリック	—	
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「アメル」	共和薬品	—	
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「オーハラ」	大原薬品＝共創未来ファーマ	—	
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「杏林」	キョーリンメディオ＝杏林＝陽進堂	—	
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「タカタ」	高田	—	
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「武田テバ」	武田テバファーマ＝武田	—	
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「トーワ」	東和薬品	—	
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「日医工」	日医工	—	
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「ニプロ」	ニプロ	—	
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「明治」	MeijiSeika	—	
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「ヨシトミ」	田辺三菱＝田辺製薬販売	—	
		0.1%1mL	後発	エビリファイ内用液0.1%	大塚	①②③	
			0.1%3mL1包	後発	アリピプラゾール内用液分包3mg「武田テバ」	武田テバファーマ＝武田	—
				後発	アリピプラゾール内用液分包3mg「ニプロ」	ニプロ	—
			0.1%6mL1包	後発	アリピプラゾール内用液分包3mg「明治」	MeijiSeika	—
				後発	アリピプラゾール内用液3mg分包「サワイ」	沢井	—
			0.1%12mL1包	後発	アリピプラゾール内用液3mg分包「タカタ」	高田＝共和薬品	—
後発	アリピプラゾール内用液3mg分包「トーワ」			東和薬品	—		
0.1%6mL1包	後発		アリピプラゾール内用液分包6mg「武田テバ」	武田テバファーマ＝武田	—		
	後発		アリピプラゾール内用液分包6mg「ニプロ」	ニプロ	—		
0.1%12mL1包	後発		アリピプラゾール内用液分包6mg「明治」	MeijiSeika	—		
	後発		アリピプラゾール内用液6mg分包「サワイ」	沢井	—		
0.1%6mL1包	後発		アリピプラゾール内用液6mg分包「タカタ」	高田＝共和薬品	—		
	後発	アリピプラゾール内用液6mg分包「トーワ」	東和薬品	—			
0.1%12mL1包	後発	アリピプラゾール内用液分包12mg「武田テバ」	武田テバファーマ＝武田	—			
	後発	アリピプラゾール内用液分包12mg「ニプロ」	ニプロ	—			
0.1%12mL1包	後発	アリピプラゾール内用液分包12mg「明治」	MeijiSeika	—			
	後発	アリピプラゾール内用液12mg分包「サワイ」	沢井	—			
0.1%12mL1包	後発	アリピプラゾール内用液12mg分包「タカタ」	高田＝共和薬品	—			
	後発	アリピプラゾール内用液12mg分包「トーワ」	東和薬品	—			
アルガトロバン水和物	①ヘパリン起因性血小板減少症(HIT)Ⅱ型における血栓症の発症抑制	10mg2mL1管	後発	スロンソニHI注10mg/2mL	第一三共	①②③	
		後発	ノバスタンHI注10mg/2mL	田辺三菱	①②③		
	②HITⅡ型における血液体外循環時の灌流血液の凝固防止(血液透析)	10mg20mL1管	後発	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」	沢井	—	
		後発	アルガトロバン注射液10mg「日医工」	日医工	—		
	③HITⅡ型(発症リスクのある場合を含む)における経皮的冠インターベンション施行時の血液の凝固防止	10mg20mL1筒(キット)	後発	アルガトロバン注射液10mg「SN」	シオノ＝武田テバファーマ＝扶桑	—	
		後発	アルガトロバン注シリンジ10mg「NP」	ニプロ	—		
		後発	アルガトロバン注10mgシリンジ「SN」	シオノ＝武田テバファーマ	—		

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成29年9月13日 現在
日本ジェネリック製薬協会 調べ

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
イマチニブメシル酸塩	①KIT (CD117) 陽性消化管間質腫瘍 ②FIP1L1-PDGFR α陽性の好酸球増多症候群、慢性好酸球形白血病	100mg1錠		グリバック錠100mg	ノバルティス	①②
			後発	イマチニブ錠100mg「EE」	エルメッドエーザイ=エーザイ	—
			後発	イマチニブ錠100mg「明治」	MeijiSeika	—
			後発	イマチニブ錠100mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	イマチニブ錠100mg「NK」	日本化薬	—
			後発	イマチニブ錠100mg「ヤクルト」	高田=ヤクルト	—
			後発	イマチニブ錠100mg「KN」	小林化工	—
			後発	イマチニブ錠100mg「NSKK」	エール薬品=日本新薬	—
			後発	イマチニブ錠100mg「ニプロ」	ニプロ	—
			後発	イマチニブ錠100mg「オーハラ」	大原	—
			後発	イマチニブ錠100mg「サワイ」	沢井	—
			後発	イマチニブ錠100mg「ケミファ」	ケミファ	—
			後発	イマチニブ錠100mg「JG」	日本ジェネリック	—
			後発	イマチニブ錠100mg「TCK」	辰巳	—
			後発	イマチニブ錠100mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	イマチニブ錠100mg「日医工」	日医工	—
			後発	イマチニブ錠100mg「ファイザー」	マイラン=ファイザー	—
後発	イマチニブ錠100mg「テバ」	武田デバファーマ	—			
エダラボン	①筋萎縮性側索硬化症(ALS)における機能障害の進行抑制	30mg20mL1管		ラジカット注30mg	田辺三菱	①
			後発	エダラボン点滴静注30mg「DSEP」	第一三共エスファ=第一三共	—
			後発	エダラボン点滴静注30mg「KN」	小林化工	—
			後発	エダラボン点滴静注30mg「NP」	ニプロ	—
			後発	エダラボン点滴静注30mg「アメル」	共和薬品	—
			後発	エダラボン点滴静注30mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	—
			後発	エダラボン点滴静注30mg「タカタ」	高田	—
			後発	エダラボン点滴静注30mg「ハラサワ」	原沢	—
			後発	エダラボン点滴静注30mg「ファイザー」	ファイザー	—
			後発	エダラボン点滴静注30mg「明治」	MeijiSeika	—
			後発	エダラボン点滴静注液30mg「NS」	日新	—
			後発	エダラボン点滴静注液30mg「ケミファ」	ケミファ	—
			後発	エダラボン点滴静注液30mg「サワイ」	沢井	—
			後発	エダラボン点滴静注液30mg「日医工」	日医工	—
			後発	エダラボン点滴静注30mg「HK」	光	—
			後発	エダラボン点滴静注液30mg「TYK」	武田テバ薬品=武田デバファーマ	—
			後発	エダラボン点滴静注30mg「TCK」	辰巳	—
			後発	エダラボン点滴静注30mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	エダラボン点滴静注液30mg「F」	富士製薬	—
			後発	*エダラボン点滴静注液30mg「YD」	陽進堂	—
			後発	ラジカット点滴静注バッグ30mg	田辺三菱	①
		後発	エダラボン点滴静注30mgバッグ「DSEP」	第一三共エスファ=第一三共	—	
		後発	エダラボン点滴静注30mgバッグ「アイロム」	共和/クワテア=富士フイルムファーマ=マイラン	—	
		後発	エダラボン点滴静注30mgバッグ「タカタ」	高田	—	
		後発	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	ニプロ	—	
		後発	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「ケミファ」	ケミファ	—	
		後発	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「サワイ」	沢井	—	
		後発	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」	MeijiSeika	—	
		後発	エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医工」	日医工	—	
		後発	エダラボン点滴静注バッグ30mg「AA」	あすか=武田	—	
		後発	エダラボン点滴静注バッグ30mg「NS」	日新=科研	—	
		後発	エダラボン点滴静注バッグ30mg「YD」	陽進堂	—	
		後発	エダラボン点滴静注バッグ30mg「アメル」	共和薬品	—	
後発	エダラボン点滴静注バッグ30mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	—			
後発	エダラボン点滴静注30mgバッグ「トーワ」	東和薬品	—			
後発	エダラボン点滴静注液バッグ30mg「TYK」	武田テバ薬品=武田デバファーマ	—			
後発	エダラボン点滴静注バッグ30mg「ファイザー」	ファイザー	—			
後発	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「F」	富士製薬	—			
後発	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「サンド」	サンド	—			
後発	エダラボン点滴静注30mgバッグ「HK」	光	—			
ジェノゲスト	①子宮筋症に伴う疼痛の改善	1mg1錠		ディナゲスト錠1mg	持田	①
			後発	ジェノゲスト錠1mg「F」	富士製薬	—
			後発	ジェノゲスト錠1mg「JG」	日本ジェネリック	—
			後発	ジェノゲスト錠1mg「KN」	小林化工=あすか=武田	—
			後発	ジェノゲスト錠1mg「MYL」	ニプロファーマ=マイランEPD	—
			後発	ジェノゲスト錠1mg「SUN」	サンファーマ=ケミックス	—
			後発	ジェノゲスト錠1mg「キッセイ」	ジェイドルフ=キッセイ	—
			後発	ジェノゲスト錠1mg「サワイ」	沢井	—
			後発	ジェノゲスト錠1mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	ジェノゲスト錠1mg「ニプロ」	ニプロ	—
			後発	ジェノゲスト錠1mg「モチダ」	持田製薬販売=持田	—
			後発	ジェノゲストOD錠1mg	持田	①
			後発	ジェノゲストOD錠1mg「KN」	小林化工=あすか=武田	—
			後発	ジェノゲストOD錠1mg「モチダ」	持田製薬販売=持田	—

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成29年9月13日 現在
日本ジェネリック製薬協会 調べ

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無	
シクロスポリン	①非重症の再生不良性貧血	10mg1カプセル		ネオーラル10mgカプセル	ノバルティス	①	
			後発	シクロスポリンカプセル10mg「BMD」	ビオメディクス＝日本ジェネリック＝富士製薬	－	
			後発	シクロスポリンカプセル10mg「トーワ」	東和薬品	－	
			後発	シクロスポリンカプセル10mg「日医工」	日医工	－	
			後発	シクロスポリンカプセル10mg「ファイザー」	マイラン＝ファイザー＝ポーラファルマ	－	
		後発	シクロスポリンカプセル10mg「TC」	東洋カプセル＝沢井	－		
		25mg1カプセル		ネオーラル25mgカプセル	ノバルティス	①	
			後発	シクロスポリンカプセル25mg「BMD」	ビオメディクス＝日本ジェネリック＝富士製薬	－	
			後発	シクロスポリンカプセル25mg「トーワ」	東和薬品	－	
			後発	シクロスポリンカプセル25mg「日医工」	日医工	－	
			後発	シクロスポリンカプセル25mg「ファイザー」	マイラン＝ファイザー＝ポーラファルマ	－	
		後発	シクロスポリンカプセル25mg「TC」	東洋カプセル＝沢井	－		
		50mg1カプセル		ネオーラル50mgカプセル	ノバルティス	①	
			後発	シクロスポリンカプセル50mg「BMD」	ビオメディクス＝日本ジェネリック＝富士製薬	－	
			後発	シクロスポリンカプセル50mg「トーワ」	東和薬品	－	
後発	シクロスポリンカプセル50mg「日医工」		日医工	－			
後発	シクロスポリンカプセル50mg「ファイザー」		マイラン＝ファイザー＝ポーラファルマ	－			
後発	シクロスポリンカプセル50mg「TC」	東洋カプセル＝沢井	－				
シプロフロキサシン	①小児の効能効果、用法用量 A:1回400mgを1日2回、1時間かけて点滴静注する。患者の状態に応じて1日3回に増量できる。 B:1回300mgを1日2回点滴静注する。	200mg100mL1袋		シプロキサシン注200mg	バイエル＝富士フイルムファーマ	①A	
			後発	シプロフロキサシン点滴静注液200mg「タイヨー」	武田デバファーマ	－A	
			後発	シプロフロキサシン点滴静注液200mg「日医工」	日医工	－A	
			後発	シプロフロキサシン点滴静注200mg/100mL「明治」	MeijiSeika	－A	
			後発	シプロフロキサシン点滴静注液200mg「DK」	大興＝武田デバファーマ	－A	
			後発	シプロフロキサシン点滴静注液200mg「ケミファ」	シオノ＝ケミファ	－A	
			後発	シプロフロキサシン点滴静注液200mg「NP」	ニプロ	－A	
			後発	*シプロフロキサシン点滴静注液200mg「サワイ」	沢井	－B	
タクロリムス水和物	①多発性筋炎・皮膚筋炎に合併する間質性肺炎	0.5mg1カプセル		プログラフカプセル0.5mg	アステラス	①	
			後発	タクロリムスカプセル0.5mg「JG」	日本ジェネリック	－	
			後発	タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」	ニプロ	－	
			後発	タクロリムスカプセル0.5mg「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	－	
			後発	タクロリムスカプセル0.5mg「サンド」	ニプロファーマ＝サンド	－	
		0.5mg1錠	後発	タクロリムス錠0.5mg「日医工」	日医工	－	
			後発	タクロリムス錠0.5mg「トーワ」	東和薬品	－	
			後発	タクロリムス錠0.5mg「あゆみ」	あゆみ製薬	－	
		1mg1カプセル		プログラフカプセル1mg	アステラス	①	
			後発	タクロリムスカプセル1mg「JG」	日本ジェネリック	－	
			後発	タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」	ニプロ	－	
			後発	タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	－	
			後発	タクロリムスカプセル1mg「サンド」	ニプロファーマ＝サンド	－	
1mg1錠	後発	タクロリムス錠1mg「日医工」	日医工	－			
	後発	タクロリムス錠1mg「トーワ」	東和薬品	－			
	後発	タクロリムス錠1mg「あゆみ」	あゆみ製薬	－			
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム	①一般感染症 <適応症> 深在性皮膚感染症、びらん・潰瘍の二次感染 ②発熱性好中球減少症の小児用量	(2.25g)1瓶		ゾシン静注用2.25	大鵬薬品＝大正富山	①②	
			後発	タゾピペ配合静注用2.25「DSEP」	第一三共エスファ＝第一三共	①	
			後発	タゾピペ配合静注用2.25「SN」	シオノ＝光	①	
			後発	タゾピペ配合静注用2.25「日医工」	日医工	①	
			後発	タゾピペ配合静注用2.25「ニプロ」	ニプロ	①	
			後発	タゾピペ配合静注用2.25「明治」	MeijiSeika	①	
			後発	タゾピペ配合静注用2.25「DK」	大興	①	
			後発	タゾピペ配合静注用2.25「テバ」	武田デバファーマ＝武田	①	
			後発	タゾピペ配合静注用2.25「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	①	
			後発	タゾピペ配合静注用2.25「CHM」	ケミックス	①	
			後発	タゾピペ配合静注用2.25「サンド」	サンド＝共和クリティケア	－	
			(4.5g)1瓶		ゾシン静注用4.5	大鵬薬品＝大正富山	①②
				後発	タゾピペ配合静注用4.5「DSEP」	第一三共エスファ＝第一三共	①
		後発		タゾピペ配合静注用4.5「SN」	シオノ＝光	①	
		後発		タゾピペ配合静注用4.5「日医工」	日医工	①	
		後発		タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」	ニプロ	①	
		後発		タゾピペ配合静注用4.5「明治」	MeijiSeika	①	
		後発		タゾピペ配合静注用4.5「DK」	大興	①	
		後発		タゾピペ配合静注用4.5「テバ」	武田デバファーマ＝武田	①	
		後発		タゾピペ配合静注用4.5「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	①	
		後発		タゾピペ配合静注用4.5「CHM」	ケミックス	①	
		後発	タゾピペ配合静注用4.5「サンド」	サンド＝共和クリティケア	－		
		(2.25g)1キット		タゾピペ配合点滴静注用バッグ2.25「DSEP」	第一三共エスファ＝第一三共	①	
後発	タゾピペ配合点滴静注用バッグ2.25「ニプロ」		ニプロ	①			
後発	タゾピペ配合点滴静注用バッグ2.25「ファイザー」		マイラン＝ファイザー	①			
後発	タゾピペ配合点滴静注用2.25バッグ「サンド」		サンド	－			

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成29年9月13日 現在
日本ジェネリック製薬協会 調べ

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無		
タゾバクタム ナトリウム・ピ ペラシリンナ トリウム	①一般感染症 <適応症> 深在性皮膚感染症、び らん・潰瘍の二次感染 ②発熱性好中球減少症 の小児用量	(4.5g)1キット		ゾシン配合点滴静注用バッグ4.5	大鵬薬品=大正富山	①②		
			後発	タゾピペ配合点滴静注用バッグ4.5「DSEP」	第一三共エスファ=第一三共	①		
			後発	タゾピペ配合点滴静注用バッグ4.5「ニプロ」	ニプロ	①		
			後発	タゾピペ配合点滴静注用バッグ4.5 「ファイザー」	マイラン=ファイザー	①		
			後発	タゾピペ配合点滴静注用4.5バッグ「サンド」	サンド	—		
ドネペジル 塩酸塩	①レビー小体型認知 症	3mg1錠		アリセプト錠3mg	エーザイ	①		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「アメル」	共和薬品	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「日新」	日新	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「明治」	MeijiSeika	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「オーハラ」	大原	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「サンド」	サンド	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「タナベ」	田辺三菱=田辺販売	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「DSP」	大日本住友	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「DSEP」	第一三共エスファ	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「TSU」	鶴原	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「トーワ」	東和薬品	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「JG」	日本ジェネリック	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「サワイ」	沢井	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「科研」	シオノ=科研	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「YD」	陽進堂	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「タカタ」	高田	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「TCK」	辰巳	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「NPI」	日本薬工=興和創薬	—		
		後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「BMD」	バイオメディクス	—			
		後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「FFP」	富士フィルムファーマ	—			
		後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「NP」	ニプロ	—			
		後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「日医工」	日医工=日医工サノフィ	—			
		後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「TYK」	武田テバ薬品=武田デバファーマ	—			
		後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「テバ」	武田デバファーマ	—			
		後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「クニヒロ」	皇漢堂	—			
				5mg1錠		アリセプト錠5mg	エーザイ	①
					後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「アメル」	共和薬品	—
					後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	—
					後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「日新」	日新	—
					後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「明治」	MeijiSeika	—
					後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「オーハラ」	大原	—
					後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	—
					後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「サンド」	サンド	—
					後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「タナベ」	田辺三菱=田辺販売	—
					後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「DSP」	大日本住友	—
					後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
					後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「TSU」	鶴原	—
					後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「トーワ」	東和薬品	—
					後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「JG」	日本ジェネリック	—
					後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「サワイ」	沢井	—
					後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「科研」	シオノ=科研	—
					後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「YD」	陽進堂	—
					後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「タカタ」	高田	—
					後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「TCK」	辰巳	—
					後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「NPI」	日本薬工=興和創薬	—
					後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「BMD」	バイオメディクス	—
					後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「FFP」	富士フィルムファーマ	—
					後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「NP」	ニプロ	—
			後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「日医工」	日医工=日医工サノフィ	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「TYK」	武田テバ薬品=武田デバファーマ	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「テバ」	武田デバファーマ	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「クニヒロ」	皇漢堂	—		
		10mg1錠		アリセプト錠10mg	エーザイ	①		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠10mg「BMD」	バイオメディクス	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠10mg「DSEP」	第一三共エスファ	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠10mg「DSP」	大日本住友	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠10mg「FFP」	富士フィルムファーマ	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠10mg「JG」	日本ジェネリック	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠10mg「NP」	ニプロ	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠10mg「NPI」	日本薬工	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠10mg「TCK」	辰巳	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠10mg「TSU」	鶴原	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠10mg「TYK」	武田テバ薬品=武田デバファーマ	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠10mg「YD」	陽進堂	—		
		次頁に続く	後発	ドネペジル塩酸塩錠10mg「YD」	陽進堂	—		

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成29年9月13日 現在
日本ジェネリック製薬協会 調べ

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無			
ドネペジル塩酸塩	①レビー小体型認知症	10mg1錠、続き	後発	ドネペジル塩酸塩錠10mg「アメル」	共和薬品	—			
			後発	ドネペジル塩酸塩錠10mg「オーハラ」	大原	—			
			後発	ドネペジル塩酸塩錠10mg「科研」	シオノ＝科研	—			
			後発	ドネペジル塩酸塩錠10mg「杏林」	キョーリンリメディオ	—			
			後発	ドネペジル塩酸塩錠10mg「ケミファ」	ケミファ	—			
			後発	ドネペジル塩酸塩錠10mg「サワイ」	沢井	—			
			後発	ドネペジル塩酸塩錠10mg「タカタ」	高田	—			
			後発	ドネペジル塩酸塩錠10mg「タナベ」	田辺三菱	—			
			後発	ドネペジル塩酸塩錠10mg「テバ」	武田デバファーマ	—			
			後発	ドネペジル塩酸塩錠10mg「トーワ」	東和薬品	—			
			後発	ドネペジル塩酸塩錠10mg「日医工」	日医工＝日医工サノフィ	—			
			後発	ドネペジル塩酸塩錠10mg「日新」	日新	—			
			後発	ドネペジル塩酸塩錠10mg「明治」	MeijiSeika	—			
			3mg1錠(OD)			アリセプトD錠3mg	エーザイ	①	
		後発		ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「アメル」	共和薬品	—			
		後発		ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	—			
		後発		ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「モチダ」	ダイト＝持田	—			
		後発		ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「日新」	日新	—			
		後発		ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	MeijiSeika	—			
		後発		ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「オーハラ」	大原	—			
		後発		ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	—			
		後発		ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「サンド」	サンド	—			
		後発		ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「タナベ」	田辺三菱＝田辺販売	—			
		後発		ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「DSP」	大日本住友	—			
		後発		ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「DSEP」	第一三共エスファ	—			
		後発		ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」	東和薬品	—			
		後発		ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「JG」	日本ジェネリック	—			
		後発		ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「サワイ」	沢井	—			
		後発		ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「科研」	シオノ＝科研	—			
		後発		ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「YD」	陽進堂＝第一三共エスファ	—			
		後発		ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「タカタ」	高田	—			
		後発		ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「TCK」	辰巳	—			
		後発		ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「NPI」	日本薬工＝興和創薬	—			
		後発		ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「FFP」	富士フィルム	—			
		後発		ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「NP」	ニプロ＝サンド	—			
		後発		ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「日医工」	日医工＝日医工サノフィ	—			
		後発		ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ZE」	全星	—			
		後発		ドネペジル塩酸塩ODフィルム3mg「EE」	救急＝エルメッドエーザイ	—			
		後発		ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「TYK」	武田デバ薬品＝武田デバファーマ	—			
		後発		ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「KO」	寿	—			
		後発		ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「テバ」	武田デバファーマ	—			
		5mg1錠(OD)				アリセプトD錠5mg	エーザイ	①	
				後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「アメル」	共和薬品	—		
				後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	—		
				後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「モチダ」	ダイト＝持田	—		
				後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日新」	日新	—		
				後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	MeijiSeika	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「オーハラ」	大原	—			
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	—			
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サンド」	サンド	—			
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「タナベ」	田辺三菱＝田辺販売	—			
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSP」	大日本住友	—			
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	第一三共エスファ	—			
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	東和薬品	—			
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「JG」	日本ジェネリック	—			
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サワイ」	沢井	—			
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「科研」	シオノ＝科研	—			
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「YD」	陽進堂＝第一三共エスファ	—			
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「タカタ」	高田	—			
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「TCK」	辰巳	—			
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「NPI」	日本薬工＝興和創薬	—			
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「FFP」	富士フィルム	—			
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「NP」	ニプロ＝サンド	—			
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」	日医工＝日医工サノフィ	—			
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ZE」	全星	—			
			後発	ドネペジル塩酸塩ODフィルム5mg「EE」	救急＝エルメッドエーザイ	—			
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「TYK」	武田デバ薬品＝武田デバファーマ	—			
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「KO」	寿	—			
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「テバ」	武田デバファーマ	—			
			10mg1錠(OD)			アリセプトD錠10mg	エーザイ	①	
				後発	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「DSEP」	第一三共エスファ	—		
				次頁に続く		後発	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「DSP」	大日本住友	—

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成29年9月13日 現在
日本ジェネリック製薬協会 調べ

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無	
ドネペジル塩酸塩	①レビー小体型認知症	10mg1錠(OD)、続き	後発	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「FFP」	富士フィルムファーマ	—	
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「JG」	日本ジェネリック	—	
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「KO」	寿	—	
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「NP」	ニプロ＝サンド	—	
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「NPI」	日本薬工＝ケミファ	—	
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「TCK」	辰巳	—	
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「TYK」	武田テバ薬品＝武田デバファーマ	—	
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「YD」	陽進堂＝第一三共エスファ	—	
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「ZE」	全星	—	
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「アメル」	共和薬品	—	
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「オーハラ」	大原	—	
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「科研」	シオノ＝科研	—	
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	—	
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	—	
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「サワイ」	沢井	—	
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「サンド」	サンド	—	
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「タカタ」	高田	—	
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「タナベ」	田辺三菱＝田辺販売	—	
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「テバ」	武田デバファーマ	—	
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トーフ」	東和薬品	—	
		後発	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「日医工」	日医工＝日医工サノファイ	—		
		後発	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「日新」	日新	—		
		後発	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「明治」	MeijiSeika	—		
		後発	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「モチダ」	ダイト＝持田	—		
		後発	ドネペジル塩酸塩ODフィルム10mg「EE」	救急＝エルメッドエーザイ	—		
		3mg1個		アリセプト内服ゼリー3mg	エーザイ	①	
		後発		ドネペジル塩酸塩内服ゼリー3mg「NP」	ニプロ	—	
		後発		ドネペジル塩酸塩内服ゼリー3mg「日医工」	日医工	—	
		5mg1個		アリセプト内服ゼリー5mg	エーザイ	①	
		後発		ドネペジル塩酸塩内服ゼリー5mg「NP」	ニプロ	—	
		後発		ドネペジル塩酸塩内服ゼリー5mg「日医工」	日医工	—	
		10mg1個		アリセプト内服ゼリー10mg	エーザイ	①	
後発		ドネペジル塩酸塩内服ゼリー10mg「NP」	ニプロ	—			
後発		ドネペジル塩酸塩内服ゼリー10mg「日医工」	日医工	—			
1%1g		アリセプトドライシロップ1%	エーザイ	①			
3mg1.5mL1包		ドネペジル塩酸塩内用液3mg「トーフ」	東和薬品	—			
後発		ドネペジル塩酸塩内用液3mg「タナベ」	田辺三菱＝田辺販売	—			
5mg2.5mL1包		ドネペジル塩酸塩内用液5mg「トーフ」	東和薬品	—			
後発		ドネペジル塩酸塩内用液5mg「タナベ」	田辺三菱＝田辺販売	—			
10mg5mL1包		ドネペジル塩酸塩内用液10mg「タナベ」	田辺三菱＝田辺販売	—			
後発		ドネペジル塩酸塩内用液10mg「トーフ」	東和薬品	—			
トピラマート	①小児用量	25mg1錠		トピナ錠25mg	協和発酵キリン	①	
		後発		トピラマート錠25mg「アメル」	共和薬品	—	
		50mg1錠		トピナ錠50mg	協和発酵キリン	①	
		後発		トピラマート錠50mg「アメル」	共和薬品	—	
100mg1錠		トピナ錠100mg	協和発酵キリン	①			
後発		トピラマート錠100mg「アメル」	共和薬品	—			
ナトリウム・カリウム配合剤	①バリウム注腸X線造影検査前処置	袋		ニフレック配合内用剤	EAファーマ	①	
		後発		オーペグ配合内用剤	日医工	—	
		後発		ニフラス	大原＝旭化成ファーマ	—	
		後発		スクリット配合内用剤	武田デバファーマ＝カイゲン＝田辺三菱＝田辺販売	—	
ピタバスタチンカルシウム	①小児用量	1mg1錠		リバロ錠1mg	興和	①	
			後発		ピタバスタチンCa錠1mg「EE」	エルメッドエーザイ＝エーザイ	—
			後発		ピタバスタチンCa錠1mg「FFP」	富士フィルムファーマ	—
			後発		ピタバスタチンCa錠1mg「MEEK」	小林化工	—
			後発		ピタバスタチンCa錠1mg「NP」	ニプロ	—
			後発		ピタバスタチンCa錠1mg「TCK」	辰巳	—
			後発		ピタバスタチンCa錠1mg「YD」	陽進堂	—
			後発		ピタバスタチンCa錠1mg「アメル」	共和薬品	—
			後発		ピタバスタチンCa錠1mg「科研」	ダイト＝科研	—
			後発		ピタバスタチンCa錠1mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	—
			後発		ピタバスタチンCa錠1mg「ケミファ」	ケミファ	—
			後発		ピタバスタチンCa錠1mg「サワイ」	沢井	—
			後発		ピタバスタチンCa錠1mg「サンド」	サンド	—
			後発		ピタバスタチンCa錠1mg「三和」	三和化学	—
			後発		ピタバスタチンCa錠1mg「タカタ」	高田	—
			後発		ピタバスタチンCa錠1mg「ツルハラ」	鶴原	—
			後発		ピタバスタチンCa錠1mg「トーフ」	東和薬品	—
			後発		ピタバスタチンCa錠1mg「日新」	日新	—
			後発		ピタバスタチンCa錠1mg「ファイザー」	ファイザー	—
			後発		ピタバスタチンCa錠1mg「明治」	MeijiSeika	—

次頁に続く

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成29年9月13日 現在
日本ジェネリック製薬協会 調べ

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無	
ピタバスタチンカルシウム	①小児用量	1mg1錠、続き	後発	ピタバスタチンカルシウム錠1mg「KO」	寿	—	
			後発	ピタバスタチンカルシウム錠1mg「ZE」	全星	—	
			後発	ピタバスタチンカルシウム錠1mg「テバ」	武田デバファーマ	—	
			後発	ピタバスタチンカルシウム錠1mg「日医工」	日医工	—	
			後発	ピタバスタチンカルシウム錠1mg「モチダ」	持田	—	
			後発	ピタバスタチンCa錠1mg「JG」	日本ジェネリック	—	
			後発	ピタバスタチンCa錠1mg「DK」	大興	—	
		2mg1錠	リバロ錠2mg	興和	①		
			後発	ピタバスタチンCa錠2mg「EE」	エルメッドエーザイ=エーザイ	—	
			後発	ピタバスタチンCa錠2mg「FFP」	富士フィルムファーマ	—	
			後発	ピタバスタチンCa錠2mg「MEEK」	小林化工	—	
			後発	ピタバスタチンCa錠2mg「NP」	ニプロ	—	
			後発	ピタバスタチンCa錠2mg「TCK」	辰巳	—	
			後発	ピタバスタチンCa錠2mg「YD」	陽進堂	—	
			後発	ピタバスタチンCa錠2mg「アメル」	共和薬品	—	
			後発	ピタバスタチンCa錠2mg「科研」	ダイト	—	
			後発	ピタバスタチンCa錠2mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	—	
			後発	ピタバスタチンCa錠2mg「ケミファ」	ケミファ	—	
			後発	ピタバスタチンCa錠2mg「サワイ」	沢井	—	
			後発	ピタバスタチンCa錠2mg「サンド」	サンド	—	
			後発	ピタバスタチンCa錠2mg「三和」	三和化学	—	
			後発	ピタバスタチンCa錠2mg「タカタ」	高田	—	
			後発	ピタバスタチンCa錠2mg「ツルハラ」	鶴原	—	
			後発	ピタバスタチンCa錠2mg「トーフ」	東和薬品	—	
			後発	ピタバスタチンCa錠2mg「日新」	日新	—	
			後発	ピタバスタチンCa錠2mg「ファイザー」	ファイザー	—	
			後発	ピタバスタチンCa錠2mg「明治」	MeijiSeika	—	
			後発	ピタバスタチンカルシウム錠2mg「KO」	寿	—	
			後発	ピタバスタチンカルシウム錠2mg「ZE」	全星	—	
			後発	ピタバスタチンカルシウム錠2mg「テバ」	武田デバファーマ	—	
		後発	ピタバスタチンカルシウム錠2mg「日医工」	日医工	—		
		後発	ピタバスタチンカルシウム錠2mg「モチダ」	持田	—		
		後発	ピタバスタチンCa錠2mg「JG」	日本ジェネリック	—		
		後発	ピタバスタチンCa錠2mg「DK」	大興	—		
		1mg1錠(OD)	リバロOD錠1mg	興和	①		
			後発	ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーフ」	東和薬品	—	
			後発	ピタバスタチンCa・OD錠1mg「MEEK」	小林化工	—	
			後発	ピタバスタチンCa・OD錠1mg「明治」	MeijiSeika	—	
			後発	ピタバスタチンCa・OD錠1mg「サワイ」	沢井	—	
			後発	ピタバスタチンCa・OD錠1mg「JG」	ダイト=日本ジェネリック	—	
			後発	ピタバスタチンCa・OD錠1mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	—	
			後発	ピタバスタチンCa・OD錠1mg「ファイザー」	マイラン=ファイザー	—	
			後発	ピタバスタチンカルシウムOD錠1mg「日医工」	日医工	—	
			2mg1錠(OD)	リバロOD錠2mg	興和	①	
				後発	ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーフ」	東和薬品	—
				後発	ピタバスタチンCa・OD錠2mg「MEEK」	小林化工	—
				後発	ピタバスタチンCa・OD錠2mg「明治」	MeijiSeika	—
後発	ピタバスタチンCa・OD錠2mg「サワイ」	沢井		—			
後発	ピタバスタチンCa・OD錠2mg「JG」	ダイト=日本ジェネリック		—			
後発	ピタバスタチンCa・OD錠2mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林		—			
後発	ピタバスタチンCa・OD錠2mg「ファイザー」	マイラン=ファイザー		—			
後発	ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「日医工」	日医工	—				
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	①気管支喘息	500mg1瓶(溶解液付)	ソル・コーテフ静注用500mg	ファイザー	①		
			後発	サクシゾン静注用500mg	武田デバ薬品=武田デバファーマ	—	
フェンタニル	①中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛	2.1mg1枚	デュロテップMTパッチ2.1mg	ヤンセン	①		
			後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」	久光	—	
		後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—		
		後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「テルモ」	帝國=テルモ	—		
		4.2mg1枚	デュロテップMTパッチ4.2mg	ヤンセン	①		
			後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」	久光	—	
			後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—	
			後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「テルモ」	帝國=テルモ	—	
		8.45mg1枚	デュロテップMTパッチ8.4mg	ヤンセン	①		
			後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」	久光	—	
			後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—	
		後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「テルモ」	帝國=テルモ	—		
		12.6mg1枚	デュロテップMTパッチ12.6mg	ヤンセン	①		
			後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「HMT」	久光	—	
後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「明治」		祐徳=MeijiSeika	—			
後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「テルモ」		帝國=テルモ	—			

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成29年9月13日 現在
日本ジェネリック製薬協会 調べ

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無		
フェンタニル	①中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛	16.8mg1枚		デュロテップMTパッチ16.8mg	ヤンセン	①		
			後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「HMT」	久光	—		
			後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「明治」	祐徳＝MeijiSeika	—		
			後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「テルモ」	帝國＝テルモ	—		
		0.84mg1枚		ワンデュロパッチ0.84mg	ヤンセン	①		
			後発	フェンタニル1日用テープ0.84mg「明治」	祐徳＝MeijiSeika	—		
		1.7mg1枚		ワンデュロパッチ1.7mg	ヤンセン	①		
			後発	フェンタニル1日用テープ1.7mg「明治」	祐徳＝MeijiSeika	—		
		3.4mg1枚		ワンデュロパッチ3.4mg	ヤンセン	①		
			後発	フェンタニル1日用テープ3.4mg「明治」	祐徳＝MeijiSeika	—		
		5mg1枚		ワンデュロパッチ5mg	ヤンセン	①		
			後発	フェンタニル1日用テープ5mg「明治」	祐徳＝MeijiSeika	—		
		6.7mg1枚		ワンデュロパッチ6.7mg	ヤンセン	①		
			後発	フェンタニル1日用テープ6.7mg「明治」	祐徳＝MeijiSeika	—		
ブライペキソール塩酸塩水和物	①中等度から高度の特発性レストレスレッグズ症候群(下肢静止不能症候群)	0.125mg1錠		ビ・シフロール錠0.125mg	日本ベーリンガー	①		
			後発	ブライペキソール塩酸塩錠0.125mg「AA」	あすか＝武田	—		
			後発	ブライペキソール塩酸塩錠0.125mg「DSEP」	第一三共エスファ＝第一三共	—		
			後発	ブライペキソール塩酸塩錠0.125mg「EE」	エルメッドエーザイ＝エーザイ	—		
			後発	ブライペキソール塩酸塩錠0.125mg「FFP」	富士フィルムファーマ	—		
			後発	ブライペキソール塩酸塩錠0.125mg「JG」	日本ジェネリック	—		
			後発	ブライペキソール塩酸塩錠0.125mg「MEEK」	小林化工	—		
			後発	ブライペキソール塩酸塩錠0.125mg「TCK」	辰巳	—		
			後発	ブライペキソール塩酸塩錠0.125mg「YD」	陽進堂	—		
			後発	ブライペキソール塩酸塩錠0.125mg「アメル」	共和薬品	—		
			後発	ブライペキソール塩酸塩錠0.125mg「サワイ」	沢井	—		
			後発	ブライペキソール塩酸塩錠0.125mg「タカタ」	高田	—		
			後発	ブライペキソール塩酸塩錠0.125mg「日医工」	日医工	—		
			後発	ブライペキソール塩酸塩錠0.125mg「日新」	日新	—		
			後発	ブライペキソール塩酸塩錠0.125mg「明治」	MeijiSeika	—		
			後発	ブライペキソール塩酸塩錠0.125mg「SN」	シオノ	—		
			後発	ブライペキソール塩酸塩錠0.125mg「KO」	寿	—		
			後発	ブライペキソール塩酸塩錠0.125mg「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	—		
		0.5mg1錠		ビ・シフロール錠0.5mg	日本ベーリンガー	①		
			後発	ブライペキソール塩酸塩錠0.5mg「AA」	あすか＝武田	—		
			後発	ブライペキソール塩酸塩錠0.5mg「DSEP」	第一三共エスファ＝第一三共	—		
			後発	ブライペキソール塩酸塩錠0.5mg「EE」	エルメッドエーザイ＝エーザイ	—		
			後発	ブライペキソール塩酸塩錠0.5mg「FFP」	富士フィルムファーマ	—		
			後発	ブライペキソール塩酸塩錠0.5mg「JG」	日本ジェネリック	—		
			後発	ブライペキソール塩酸塩錠0.5mg「MEEK」	小林化工	—		
			後発	ブライペキソール塩酸塩錠0.5mg「TCK」	辰巳	—		
			後発	ブライペキソール塩酸塩錠0.5mg「YD」	陽進堂	—		
			後発	ブライペキソール塩酸塩錠0.5mg「アメル」	共和薬品	—		
			後発	ブライペキソール塩酸塩錠0.5mg「サワイ」	沢井	—		
			後発	ブライペキソール塩酸塩錠0.5mg「タカタ」	高田	—		
			後発	ブライペキソール塩酸塩錠0.5mg「日医工」	日医工	—		
			後発	ブライペキソール塩酸塩錠0.5mg「日新」	日新	—		
			後発	ブライペキソール塩酸塩錠0.5mg「明治」	MeijiSeika	—		
			後発	ブライペキソール塩酸塩錠0.5mg「SN」	シオノ	—		
			後発	ブライペキソール塩酸塩錠0.5mg「KO」	寿	—		
			後発	ブライペキソール塩酸塩錠0.5mg「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	—		
		0.125mg1錠(OD)	後発	ブライペキソール塩酸塩OD錠0.125mg「トーフ」	東和薬品	—		
		0.5mg1錠(OD)	後発	ブライペキソール塩酸塩OD錠0.5mg「トーフ」	東和薬品	—		
		フルボキサミンマレイン酸塩	①小児の強迫性障害	25mg1錠		デプロメール錠25 ルボックス錠25	MeijiSeika アッヴィ	① ①
					後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「CH」	長生堂＝日本ジェネリック	—
	後発			フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「EMEC」	エルメッドエーザイ＝エーザイ	—		
	後発			フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「FFP」	シオノ＝富士フィルムファーマ	—		
	後発			フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「JG」	大興＝日本ジェネリック	—		
	後発			フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」	ニプロ	—		
	後発			フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「TCK」	辰巳化学	—		
	後発			フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「YD」	陽進堂	—		
	後発			フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」	共和薬品	—		
	後発			フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	—		
	後発			フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」	沢井	—		
	後発			フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「タカタ」	高田	—		
	後発			フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」	日医工	—		
	後発			フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「トーフ」	東和薬品	—		
	後発			フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「TYK」	武田テバ薬品＝武田テバファーマ	—		
	後発			フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「ファイザー」	ファイザー	—		
50mg1錠				デプロメール錠50	MeijiSeika	①		
	次頁に続く			ルボックス錠50	アッヴィ	①		

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成29年9月13日 現在
日本ジェネリック製薬協会 調べ

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無	
フルボキサミンマレイン酸塩	①小児の強迫性障害	50mg1錠、続き	後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「CH」	長生堂＝日本ジェネリック	－	
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「EMEC」	エルメッドエーザイ＝エーザイ	－	
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「FFP」	シオノ＝富士フィルムファーマ	－	
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「JG」	大興＝日本ジェネリック	－	
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「NP」	ニプロ	－	
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「TCK」	辰巳化学	－	
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「YD」	陽進堂	－	
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「アメル」	共和薬品	－	
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	－	
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「サワイ」	沢井	－	
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「タカタ」	高田	－	
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「日医工」	日医工	－	
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「トーワ」	東和薬品	－	
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「TYK」	武田デバ薬品＝武田デバファーマ	－	
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「ファイザー」	ファイザー	－	
			75mg1錠		デプロメール錠75	MeijiSeika	①
				ルボックス錠75	アツヴィ	①	
		後発		フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「CH」	長生堂＝日本ジェネリック	－	
		後発		フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「EMEC」	エルメッドエーザイ＝エーザイ	－	
		後発		フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「FFP」	シオノ＝富士フィルムファーマ	－	
		後発		フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「JG」	大興＝日本ジェネリック	－	
		後発		フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「NP」	ニプロ	－	
		後発		フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「TCK」	辰巳化学	－	
		後発		フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「YD」	陽進堂	－	
		後発		フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「アメル」	共和薬品	－	
		後発		フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	－	
		後発		フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「サワイ」	沢井	－	
		後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「タカタ」	高田	－		
後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「日医工」	日医工	－				
後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「トーワ」	東和薬品	－				
後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「TYK」	武田デバ薬品＝武田デバファーマ	－				
後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「ファイザー」	ファイザー	－				
ボセンタン水和物	①全身性強皮症における手指潰瘍の発症抑制	62.5mg1錠		トラクリア錠62.5mg	アクテリオン	①	
			後発	ボセンタン錠62.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	－	
			後発	ボセンタン錠62.5mg「JG」	長生堂＝日本ジェネリック	－	
			後発	ボセンタン錠62.5mg「KN」	小林化工	－	
			後発	ボセンタン錠62.5mg「サワイ」	沢井	－	
			後発	ボセンタン錠62.5mg「タナベ」	田辺三菱	－	
			後発	ボセンタン錠62.5mg「ファイザー」	ファイザー	－	
			後発	ボセンタン錠62.5mg「モチダ」	持田	－	
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「ファイザー」	ファイザー	－	
ポリコナゾール	①造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防 ②小児用量	50mg1錠		ブイフェンド錠50mg	ファイザー	①②	
			後発	ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	第一三共エスファ＝第一三共	－	
			後発	ポリコナゾール錠50mg「JG」	日本ジェネリック	－	
			後発	ポリコナゾール錠50mg「アメル」	共和薬品	－	
			後発	ポリコナゾール錠50mg「タカタ」	高田	－	
			後発	ポリコナゾール錠50mg「テバ」	武田デバファーマ	－	
			後発	ポリコナゾール錠50mg「トーワ」	東和薬品	－	
			後発	ポリコナゾール錠50mg「日医工」	日医工	－	
			後発	ポリコナゾール錠100mg「JG」	日本ジェネリック	－	
		後発	ポリコナゾール錠100mg「アメル」	共和薬品	－		
		200mg1錠		ブイフェンド錠200mg	ファイザー	①②	
			後発	ポリコナゾール錠200mg「DSEP」	第一三共エスファ＝第一三共	－	
			後発	ポリコナゾール錠200mg「JG」	日本ジェネリック	－	
			後発	ポリコナゾール錠200mg「アメル」	共和薬品	－	
			後発	ポリコナゾール錠200mg「タカタ」	高田	－	
			後発	ポリコナゾール錠200mg「テバ」	武田デバファーマ	－	
			後発	ポリコナゾール錠200mg「トーワ」	東和薬品	－	
			後発	ポリコナゾール錠200mg「日医工」	日医工	－	
後発	ポリコナゾール錠200mg「日医工」		日医工	－			
メロペネム水和物	①化膿性髄膜炎に成人1日6g(力価)の増量	250mg瓶		メロペン点滴用バイアル0.25g	大日本住友	①	
			後発	メロペネム点滴静注用0.25g「トーワ」	東和薬品	－	
			後発	メロペネム点滴静注用0.25g「明治」	MeijiSeika	－	
			後発	メロペネム点滴静注用0.25g「日医工」	日医工	－	
			後発	メロペネム点滴静注用0.25g「ケミファ」	ケミファ	－	
			後発	メロペネム点滴静注用0.25g「サワイ」	沢井	－	
			後発	メロペネム点滴静注用0.25g「ファイザー」	ファイザー	－	
			後発	メロペネム点滴静注用0.25g「NP」	ニプロ	－	
			後発	メロペネム点滴静注用0.25g「タイヨー」	武田デバファーマ	－	
			後発	メロペネム点滴静注用0.25g「タナベ」	田辺三菱＝田辺販売	－	
			500mg瓶		メロペン点滴用バイアル0.5g	大日本住友	①
				後発	メロペネム点滴静注用0.5g「トーワ」	東和薬品	－
		後発		メロペネム点滴静注用0.5g「明治」	MeijiSeika	－	

次頁に続く

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成29年9月13日 現在
日本ジェネリック製薬協会 調べ

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無	
メロペネム水和物	①化膿性髄膜炎に成人1日6g(力価)の増量	500mg瓶、続き	後発	メロペネム点滴静注用0.5g「日医工」	日医工	—	
			後発	メロペネム点滴静注用0.5g「ケミファ」	ケミファ	—	
			後発	メロペネム点滴静注用0.5g「サワイ」	沢井	—	
			後発	メロペネム点滴静注用0.5g「ファイザー」	ファイザー	—	
			後発	メロペネム点滴静注用0.5g「NP」	ニプロ	—	
			後発	メロペネム点滴静注用0.5g「タイヨー」	武田デバファーマ	—	
			後発	メロペネム点滴静注用0.5g「タナベ」	田辺三菱＝田辺販売	—	
		500mg1キット	後発	メロペン点滴静注用キット0.5g	大日本住友	①	
			後発	メロペネム点滴静注用バッグ0.5g「明治」	MeijiSeika	—	
			後発	メロペネム点滴静注用バッグ0.5g「日医工」	日医工	—	
			後発	メロペネム点滴静注用バッグ0.5g「NP」	ニプロ	—	
			1g1キット	後発	メロペネム点滴静注用バッグ1g「NP」	ニプロ	—
				後発	メロペネム点滴静注用バッグ1g「明治」	MeijiSeika	—
			モサプリドクエン酸塩水和物	①経口腸管洗浄剤によるバリウム注腸X線造影検査前処置の補助	1%1g	後発	ガスモチン散1%
後発	モサプリドクエン酸塩散1%「テバ」	武田テバ薬品＝武田デバファーマ				—	
後発	モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」	日医工				—	
2.5mg1錠	後発	ガスモチン錠2.5mg			大日本住友	①	
	後発	モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「AA」			あすか＝武田	—	
	後発	モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「DSEP」			第一三共エスファ＝第一三共	—	
	後発	モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「EE」			エルメッドエーザイ＝エーザイ	—	
	後発	モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「JG」			日本ジェネリック	—	
	後発	モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「KOG」			日本薬工＝興和創薬	—	
	後発	モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「NP」			ニプロ	—	
	後発	モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「TCK」			辰巳	—	
	後発	モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「TSU」			鶴原	—	
	後発	モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「YD」			陽進堂	—	
	後発	モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「ZE」			金星	—	
	後発	モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「アメル」			共和薬品	—	
	後発	モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「イセイ」			コーアイセイ＝カイゲン	—	
	後発	モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「杏林」			キョーリンリメディオ＝杏林	—	
	後発	モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「ケミファ」			ケミファ＝日本薬工	—	
	後発	モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「サワイ」			沢井	—	
	後発	モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「サンド」			サンド	—	
	後発	モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「テバ」			武田テバ薬品＝武田デバファーマ	—	
	後発	モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「トーワ」			東和薬品	—	
	後発	モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「日医工」			日医工	—	
	後発	モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「日新」			日新	—	
	後発	モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「ファイザー」			ファイザー	—	
	後発	モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「明治」			MeijiSeika	—	
	後発	モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「KO」			寿	—	
	後発	モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「SN」			シオノ	—	
	後発	モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「DK」			大興	—	
	5mg1錠	後発			ガスモチン錠5mg	大日本住友	①
		後発			モサプリドクエン酸塩錠5mg「AA」	あすか＝武田	—
		後発			モサプリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」	第一三共エスファ＝第一三共	—
		後発			モサプリドクエン酸塩錠5mg「EE」	エルメッドエーザイ＝エーザイ	—
		後発			モサプリドクエン酸塩錠5mg「JG」	日本ジェネリック	—
		後発			モサプリドクエン酸塩錠5mg「KOG」	日本薬工＝興和創薬	—
		後発			モサプリドクエン酸塩錠5mg「NP」	ニプロ	—
後発		モサプリドクエン酸塩錠5mg「TCK」			辰巳	—	
後発		モサプリドクエン酸塩錠5mg「TSU」			鶴原	—	
後発		モサプリドクエン酸塩錠5mg「YD」			陽進堂	—	
後発		モサプリドクエン酸塩錠5mg「ZE」			金星	—	
後発		モサプリドクエン酸塩錠5mg「アメル」			共和薬品	—	
後発		モサプリドクエン酸塩錠5mg「イセイ」			コーアイセイ＝カイゲン	—	
後発		モサプリドクエン酸塩錠5mg「杏林」			キョーリンリメディオ＝杏林	—	
後発		モサプリドクエン酸塩錠5mg「ケミファ」			ケミファ＝日本薬工	—	
後発		モサプリドクエン酸塩錠5mg「サワイ」			沢井	—	
後発		モサプリドクエン酸塩錠5mg「サンド」			サンド	—	
後発		モサプリドクエン酸塩錠5mg「テバ」	武田テバ薬品＝武田デバファーマ	—			
後発		モサプリドクエン酸塩錠5mg「トーワ」	東和薬品	—			
後発		モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	日医工	—			
後発		モサプリドクエン酸塩錠5mg「日新」	日新	—			
後発		モサプリドクエン酸塩錠5mg「ファイザー」	ファイザー	—			
後発		モサプリドクエン酸塩錠5mg「明治」	MeijiSeika	—			
後発		モサプリドクエン酸塩錠5mg「KO」	寿	—			
後発		モサプリドクエン酸塩錠5mg「SN」	シオノ	—			
後発		モサプリドクエン酸塩錠5mg「DK」	大興	—			

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成29年9月13日 現在
日本ジェネリック製薬協会 調べ

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
ラベプラゾールナトリウム	①低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制	10mg1錠		パリエット錠10mg	エーザイ	①
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「AA」	あすか＝武田	－
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「BMD」	バイオメディクス	－
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「JG」	日本ジェネリック	－
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「YD」	陽進堂	－
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「アメル」	共和薬品	－
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「杏林」	キョーリンメディオ＝杏林	－
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」	沢井	－
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」	東和薬品	－
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「日新」	日新	－
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「オーハラ」	大原＝エッセンシャル＝第一三共エスファ	－
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「明治」	MeijiSeika	－
			後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「FFP」	シノケミカル＝富士フィルムファーマ	－
			後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「NP」	ニプロ	－
			後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「TCK」	辰巳	－
			後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「科研」	ダイト＝科研	－
			後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	－
			後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「サンド」	サンド	－
			後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」	日医工	－
			後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「タイヨー」	大興＝武田デバファーマ	－
後発	ラベプラゾールNa錠10mg「ファイザー」	ファイザー	－			
後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ゼリア」	ゼリア	－			
後発	ラベプラゾールNa錠10mg「TYK」	武田デバ薬品＝武田デバファーマ	－			
リスパドロン	①小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	1%1g		リスパダール細粒1%	ヤンセン	①
			後発	リスパドロン細粒1%「CH」	長生堂＝日本ジェネリック	－
			後発	リスパドロン細粒1%「MEEK」	小林化工	－
			後発	リスパドロン細粒1%「NP」	ニプロ＝ケミファ	－
			後発	リスパドロン細粒1%「アメル」	共和薬品	－
			後発	リスパドロン細粒1%「オーハラ」	大原薬品	－
			後発	リスパドロン細粒1%「サワイ」	沢井	－
			後発	リスパドロン細粒1%「タイヨー」	武田デバファーマ	－
			後発	リスパドロン細粒1%「トーワ」	東和薬品	－
			後発	リスパドロン細粒1%「日医工」	日医工	－
			後発	リスパドロン細粒1%「ヨシトミ」	全星＝田辺三菱	－
			後発	リスパドロン細粒1%「タカタ」	高田	－
			後発	リスパドロン細粒1%「ファイザー」	ファイザー	－
			1mg1錠		リスパダール錠1mg	ヤンセン
		後発		リスパドロン錠1mg「CH」	長生堂＝日本ジェネリック	－
		後発		リスパドロン錠1mg「MEEK」	小林化工＝MeijiSeika	－
		後発		リスパドロン錠1mg「NP」	ニプロ＝ケミファ	－
		後発		リスパドロン錠1mg「アメル」	共和薬品	－
		後発		リスパドロン錠1mg「オーハラ」	大原薬品	－
		後発		リスパドロン錠1mg「サワイ」	沢井	－
		後発		リスパドロン錠1mg「タイヨー」	武田デバファーマ	－
		後発		リスパドロン錠1mg「日医工」	日医工	－
		後発		リスパドロン錠1mg「ヨシトミ」	全星＝田辺三菱	－
		2mg1錠		リスパダール錠2mg	ヤンセン	①
			後発	リスパドロン錠2mg「MEEK」	小林化工＝MeijiSeika	－
			後発	リスパドロン錠2mg「NP」	ニプロ＝ケミファ	－
			後発	リスパドロン錠2mg「アメル」	共和薬品	－
			後発	リスパドロン錠2mg「オーハラ」	大原薬品	－
			後発	リスパドロン錠2mg「サワイ」	沢井	－
			後発	リスパドロン錠2mg「トーワ」	東和薬品	－
			後発	リスパドロン錠2mg「日医工」	日医工	－
			後発	リスパドロン錠2mg「ヨシトミ」	全星＝田辺三菱	－
			後発	リスパドロン錠2mg「タカタ」	高田	－
		0.5mg1錠(OD)		リスパダールOD錠0.5mg	ヤンセン	①
			後発	リスパドロンOD錠0.5mg「タカタ」	高田	－
			後発	リスパドロンOD錠0.5mg「サワイ」	沢井	－
			後発	リスパドロンOD錠0.5mg「トーワ」	東和薬品	－
			後発	リスパドロンOD錠0.5mg「アメル」	共和薬品	－
			後発	リスパドロンOD錠0.5mg「ヨシトミ」	全星＝田辺三菱	－

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成29年9月13日 現在
日本ジェネリック製薬協会 調べ

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
リスペリドン	①小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	1mg1錠(OD)		リスパダールOD錠1mg	ヤンセン	①
			後発	リスペリドンOD錠1mg「サワイ」	沢井	—
			後発	リスペリドンOD錠1mg「アメル」	共和薬品	—
			後発	リスペリドンOD錠1mg「タカタ」	高田	—
			後発	リスペリドンOD錠1mg「トーフ」	東和薬品	—
			後発	リスペリドンOD錠1mg「ヨシトミ」	全星＝田辺三菱	—
		2mg1錠(OD)		リスパダールOD錠2mg	ヤンセン	①
			後発	リスペリドンOD錠2mg「サワイ」	沢井	—
			後発	リスペリドンOD錠2mg「アメル」	共和薬品	—
			後発	リスペリドンOD錠2mg「タカタ」	高田	—
			後発	リスペリドンOD錠2mg「トーフ」	東和薬品	—
			後発	リスペリドンOD錠2mg「ヨシトミ」	全星＝田辺三菱	—
		0.1%1mL		リスパダール内用液1mg/mL	ヤンセン	①
			後発	リスペリドン内用液1mg/mL「アメル」	共和薬品	—
			後発	リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」	同仁＝田辺三菱	—
			後発	リスペリドン内用液1mg/mL「タカタ」	高田	—
			後発	リスペリドン内用液1mg/mL「トーフ」	東和薬品	—
			後発	リスペリドン内用液1mg/mL「MEEK」	小林化工＝MeijiSeika	—
リセドロン酸ナトリウム水和物	①骨ペーজেット病	17.5mg1錠		アクトネル錠17.5mg	EAファーマ＝ユーザイ	①
			後発	ベネット錠17.5mg	武田	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	沢井	—
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「F」	富士製薬	—
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「FFP」	富士フィルムファーマ	—
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「JG」	日本ジェネリック	—
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「NP」	ニプロ	—
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「SN」	シオノ＝科研	—
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「YD」	陽進堂	—
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「ZE」	全星	—
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	—
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「サンド」	サンド	—
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「タカタ」	高田	—
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「テバ」	武田テバ薬品＝武田デバファーマ	—
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「トーフ」	東和薬品	—
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「日医工」	日医工	—
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「日新」	日新	—
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「ファイザー」	ファイザー	—
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「明治」	MeijiSeika	—
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「ユートク」	大興＝祐徳	—
後発	リセドロン酸Na塩錠17.5mg「タナベ」	田辺三菱＝田辺販売	—			
後発	リセドロン酸ナトリウム錠17.5mg「アメル」	共和薬品	—			
後発	リセドロン酸ナトリウム錠17.5mg「ケミファ」	日本薬工＝ケミファ	—			
リバビリン	①ソホスブビルとの併用による次のいずれかのC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善 (1)セログループ2(ジェノタイプ2)の患者、(2)セログループ1(ジェノタイプ1)又はセログループ2(ジェノタイプ2)のいずれにも該当しない患者 ②オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・ソフィアスビル配合剤との併用によるセログループ2(ジェノタイプ2)のC型慢性肝炎におけるウイルス血症の改善	200mg1カプセル		レバトールカプセル200mg	MSD	①②
		200mg1錠	後発	リバビリン錠200mgRE「マイラン」	高田＝マイラン＝ファイザー	—
リネズリド	①<適応菌種>本剤に感性のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA) <適応症>敗血症、深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、肺炎	600mg1錠		ザイボックス錠600mg	ファイザー	①
			後発	リネズリド錠600mg「明治」	MeijiSeika	—
		600mg300mL1袋		ザイボックス注射液600mg	ファイザー	①
			後発	リネズリド点滴静注液600mg「明治」	MeijiSeika	—
			後発	リネズリド注射液600mg「サワイ」	沢井	—
レミフェンタニル塩酸塩	①小児 全身麻酔の維持における鎮痛	2mg1瓶		アルチバ静注用2mg	ヤンセン	①
		後発	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	丸石＝第一三共	—	
		5mg1瓶		アルチバ静注用5mg	ヤンセン	①
		後発	レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」	丸石＝第一三共	—	

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成29年9月13日 現在
日本ジェネリック製薬協会 調べ

Ⅱ. 先発品及び一部後発品が特定の効能、用法を有する医薬品リスト

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無		
カンデサルタンシレキセチル	①慢性心不全(軽症～中等症)の状態、アンジオテンシン変換酵素阻害剤の投与が適切でない場合	2mg1錠		プロプレス錠2	武田	①		
			後発	カンデサルタン錠2mg「あすか」	あすか＝武田	①		
			後発	カンデサルタン錠2mg「EE」	エルメッドエーザイ＝エーザイ	①		
			後発	カンデサルタン錠2mg「オーハラ」	大原薬品	①		
			後発	カンデサルタン錠2mg「アメル」	共和薬品	①		
			後発	カンデサルタン錠2mg「KN」	小林化工	①		
			後発	カンデサルタン錠2mg「サワイ」	沢井	①		
			後発	カンデサルタン錠2mg「三和」	三和化学	①		
			後発	カンデサルタン錠2mg「科研」	シオノ＝科研	①		
			後発	カンデサルタン錠2mg「DK」	大興＝摩耶堂	①		
			後発	カンデサルタン錠2mg「TCK」	辰巳	①		
			後発	カンデサルタン錠2mg「タナベ」	田辺三菱＝田辺販売	①		
			後発	カンデサルタン錠2mg「DSEP」	第一三共エスファ＝第一三共	①		
			後発	カンデサルタン錠2mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	①		
			後発	カンデサルタン錠2mg「トーワ」	東和薬品	①		
			後発	カンデサルタン錠2mg「ニプロ」	ニプロ	①		
			後発	カンデサルタン錠2mg「日医工」	日医工	①		
			後発	カンデサルタン錠2mg「FFP」	富士フィルムファーマ	①		
			後発	カンデサルタン錠2mg「明治」	MeijiSeika	①		
			後発	カンデサルタン錠2mg「モチダ」	持田	①		
			後発	カンデサルタン錠2mg「YD」	陽進堂	①		
			後発	カンデサルタン錠2mg「JG」	日本ジェネリック	①		
			後発	カンデサルタン錠2mg「ZE」	全星	①		
			後発	カンデサルタン錠2mg「ツルハラ」	鶴原	①		
			後発	カンデサルタン錠2mg「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	①		
			後発	カンデサルタン錠2mg「イセイ」	コーアイセイ	①		
			後発	カンデサルタン錠2mg「テバ」	武田デバファーマ	①		
			後発	カンデサルタン錠2mg「BMD」	ビオメディクス	－		
			後発	カンデサルタン錠2mg「KO」	寿	－		
			後発	カンデサルタン錠2mg「KOG」	興和＝興和創薬	－		
			後発	カンデサルタン錠2mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	－		
			後発	カンデサルタン錠2mg「サノフィ」	サノフィ	－		
			後発	カンデサルタン錠2mg「サンド」	サンド	－		
		後発	カンデサルタン錠2mg「ゼリア」	日本薬工＝ゼリア	－			
		後発	カンデサルタン錠2mg「日新」	日新	－			
				4mg1錠		プロプレス錠4	武田	①
		後発	カンデサルタン錠4mg「あすか」		あすか＝武田	①		
		後発	カンデサルタン錠4mg「EE」		エルメッドエーザイ＝エーザイ	①		
		後発	カンデサルタン錠4mg「オーハラ」		大原薬品	①		
		後発	カンデサルタン錠4mg「アメル」		共和薬品	①		
		後発	カンデサルタン錠4mg「KN」		小林化工	①		
		後発	カンデサルタン錠4mg「サワイ」		沢井	①		
		後発	カンデサルタン錠4mg「三和」		三和化学	①		
		後発	カンデサルタン錠4mg「科研」		シオノ＝科研	①		
		後発	カンデサルタン錠4mg「DK」		大興＝摩耶堂	①		
		後発	カンデサルタン錠4mg「TCK」		辰巳	①		
		後発	カンデサルタン錠4mg「タナベ」		田辺三菱＝田辺販売	①		
		後発	カンデサルタン錠4mg「DSEP」		第一三共エスファ＝第一三共	①		
		後発	カンデサルタン錠4mg「杏林」		キョーリンリメディオ＝杏林	①		
		後発	カンデサルタン錠4mg「トーワ」		東和薬品	①		
		後発	カンデサルタン錠4mg「ニプロ」		ニプロ	①		
		後発	カンデサルタン錠4mg「日医工」		日医工	①		
		後発	カンデサルタン錠4mg「FFP」		富士フィルムファーマ	①		
後発	カンデサルタン錠4mg「明治」	MeijiSeika	①					
後発	カンデサルタン錠4mg「モチダ」	持田	①					
後発	カンデサルタン錠4mg「YD」	陽進堂	①					
後発	カンデサルタン錠4mg「JG」	日本ジェネリック	①					
後発	カンデサルタン錠4mg「ZE」	全星	①					
後発	カンデサルタン錠4mg「ツルハラ」	鶴原	①					
後発	カンデサルタン錠4mg「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	①					
後発	カンデサルタン錠4mg「イセイ」	コーアイセイ	①					
後発	カンデサルタン錠4mg「テバ」	武田デバファーマ	①					
後発	カンデサルタン錠4mg「BMD」	ビオメディクス	－					
後発	カンデサルタン錠4mg「KO」	寿	－					
後発	カンデサルタン錠4mg「KOG」	興和＝興和創薬	－					
後発	カンデサルタン錠4mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	－					
後発	カンデサルタン錠4mg「サノフィ」	サノフィ	－					
後発	カンデサルタン錠4mg「サンド」	サンド	－					
後発	カンデサルタン錠4mg「ゼリア」	日本薬工＝ゼリア	－					
後発	カンデサルタン錠4mg「日新」	日新	－					

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成29年9月13日 現在
日本ジェネリック製薬協会 調べ

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
カンデサルタンシレキセチル	①慢性心不全(軽症～中等症)の状態、アンジオテンシン変換酵素阻害剤の投与が適切でない場合	8mg1錠		プロブレス錠8	武田	①
			後発	カンデサルタン錠8mg「あすか」	あすか＝武田	①
			後発	カンデサルタン錠8mg「EE」	エルメッドエーザイ＝エーザイ	①
			後発	カンデサルタン錠8mg「オーハラ」	大原薬品	①
			後発	カンデサルタン錠8mg「アメル」	共和薬品	①
			後発	カンデサルタン錠8mg「KN」	小林化工	①
			後発	カンデサルタン錠8mg「サワイ」	沢井	①
			後発	カンデサルタン錠8mg「三和」	三和化学	①
			後発	カンデサルタン錠8mg「科研」	シオノ＝科研	①
			後発	カンデサルタン錠8mg「DK」	大興＝摩耶堂	①
			後発	カンデサルタン錠8mg「TCK」	辰巳	①
			後発	カンデサルタン錠8mg「タナベ」	田辺三菱＝田辺販売	①
			後発	カンデサルタン錠8mg「DSEP」	第一三共エスファ＝第一三共	①
			後発	カンデサルタン錠8mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	①
			後発	カンデサルタン錠8mg「トローワ」	東和薬品	①
			後発	カンデサルタン錠8mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	カンデサルタン錠8mg「日医工」	日医工	①
			後発	カンデサルタン錠8mg「FFP」	富士フィルムファーマ	①
			後発	カンデサルタン錠8mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	カンデサルタン錠8mg「モチダ」	持田	①
			後発	カンデサルタン錠8mg「YD」	陽進堂	①
			後発	カンデサルタン錠8mg「JG」	日本ジェネリック	①
			後発	カンデサルタン錠8mg「ZE」	全星	①
			後発	カンデサルタン錠8mg「ツルハラ」	鶴原	①
後発	カンデサルタン錠8mg「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	①			
後発	カンデサルタン錠8mg「イセイ」	コアイセイ	①			
後発	カンデサルタン錠8mg「テバ」	武田デバファーマ	①			
後発	カンデサルタン錠8mg「BMD」	ビオメディクス	－			
後発	カンデサルタン錠8mg「KO」	寿	－			
後発	カンデサルタン錠8mg「KOG」	興和＝興和創薬	－			
後発	カンデサルタン錠8mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	－			
後発	カンデサルタン錠8mg「サノフィ」	サノフィ	－			
後発	カンデサルタン錠8mg「サンド」	サンド	－			
後発	カンデサルタン錠8mg「ゼリア」	日本薬工＝ゼリア	－			
後発	カンデサルタン錠8mg「日新」	日新	－			
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	①早産が预期される場合における、母体投与による胎児肺成熟を介した新生児呼吸窮迫症候群の発症抑制	2mg1管		リンデロン注2mg(0.4%)	塩野義	①
			後発	ハイコート注2mg(0.4%)	富士製薬	①
			後発	リノサール注射液2mg(0.4%)	わかもと	－
			後発	リンデロン注4mg(0.4%)	塩野義	①
			後発	ハイコート注4mg(0.4%)	富士製薬	①
リドカイン	①皮膚レーザー照射療法時の疼痛緩和	(18mg)30.5mm×50.0mm1枚		ペンレステープ18mg	日東電工＝マルホ	①
			後発	リドカインテープ18mg「NP」	ニプロ	①
			後発	リドカインテープ18mg「ニプロ」	ニプロパッチ＝ニプロ	①
後発	リドカインテープ18mg「YP」	祐徳＝メディキット	①			

改訂履歴

平成29年9月13日:リドカインテープ18mg「YP」に効能が追加されました。
 平成29年9月7日:タゾピペ配合静注用2.25、4.5「ファイザー」、タゾピペ配合点滴静注用バッグ2.25、4.5「ファイザー」に効能が追加されました。
 平成29年9月6日:タゾピペ配合静注用2.25、4.5「CHM」に効能が追加されました。リドカインテープ18mg「NP」、リドカインテープ18mg「ニプロ」に効能が追加されました。リドカインテープ18mgをリストIからリストIIに移動しました。
 平成29年9月1日:リネゾリド注射液600mg「サワイ」を追加しました。
 タクロリムス水和物カプセル・錠の効能表記を整備しました。
 タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム配合静注液をリストIIに移動しましたが、誤りでしたので、リストIにもどしました。
 平成29年8月30日:タゾピペ配合静注用2.25、4.5「SN」、タゾピペ配合静注用2.25、4.5「DK」、タゾピペ配合静注用2.25、4.5「テバ」、タゾピペ配合静注用2.25、4.5「DSEP」、タゾピペ配合点滴静注用バッグ2.25、4.5「DSEP」、タゾピペ配合静注用2.25、4.5「ニプロ」、タゾピペ配合点滴静注用バッグ2.25、4.5「ニプロ」、タゾピペ配合静注用2.25、4.5「日医工」、タゾピペ配合静注用2.25、4.5「明治」に効能が追加されました。
 タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム配合静注液をリストIからリストIIに移動しました。

<医薬品製造販売会社へのお願い>

記載内容には十分な注意を払っておりますが、万一、間違い等がございましたら、日本ジェネリック製薬協会までお申し出ください。また、一変申請により、効能追加等の承認を取得された場合や、販売名等の変更がございましたら、お申し出ください。
 なお、本リストは医薬品医療機器総合機構のホームページ掲載の医療用医薬品添付文書情報で確認のうえ更新を行っています。