

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成22年7月21日 現在  
日本ジェネリック製薬協会 調べ

＜ご使用にあたってのご注意＞

本リストは日本ジェネリック製薬協会が独自に調査したもので、後発医薬品をご使用いただく際の参考情報として提供させていただいております。すべての効能効果等の違いを網羅したものではありませんので、ご使用に際しては添付文書等をご確認くださいようお願い申し上げます。また、後発医薬品の製造販売会社におきましては、再審査期間、特許期間の満了等に伴い、効能追加申請を行っております。製造販売会社からの情報提供にご留意いただくとともに、詳細は製造販売会社にお尋ねください。

「違いのある効能効果等」の欄は、品目により違いのある効能効果等のみを記載しております。番号(①、②等)の効能の有無を「効能の有無」の欄に記載しており、「－」は番号の付された効能効果等を持ちません。

販売名の前に\*印を付したものは経過措置品目です(経過措置期間: \*平成22年8月31日、\*\*平成23年3月31日まで)。

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無	
アモキシシリン	①胃・十二指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリ感染症のクラリスロマイシン、ラベプラゾールナトリウムとの3剤併用	100mg1g		アモリン細粒10%	武田	②③④	
				サワシリン細粒10%	アステラス	①	
				パセトシン細粒10%	協和発酵キリン	①	
		200mg1g	後発	ワイドシリン細粒200	明治製菓	－	
			後発	アモキシシリン細粒20%「タツミ」	辰巳	－	
	②胃・十二指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリ感染症のクラリスロマイシン、オメプラゾールとの3剤併用	250mg1錠		サワシリン錠250	アステラス	①②③④	
				パセトシン錠250	協和発酵キリン	①②③④	
				アモリンカプセル125	武田	②③④	
		125mg1カプセル		パセトシンカプセル125	協和発酵キリン	①②③④	
				アモリンカプセル250	武田	②③④	
				サワシリンカプセル250	アステラス	①②③④	
③除菌治療不成功の場合の処置(二次除菌療法)	250mg1カプセル		パセトシンカプセル250	協和発酵キリン	①②③④		
			アモペニキシリンカプセル250	ニプロファーマ	①②③		
		後発	アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	東和薬品	②③		
		後発	アモキシシリンカプセル250mg「タツミ」	辰巳	②③		
		後発	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	日医工	②③		
		後発	セオキシリンカプセル250	長生堂＝田辺販売	②		
アルガトロバン水和物	①ヘパリン起因性血小板減少症(HIT)II型における血栓症の発症抑制	10mg20mL1管		スロンノンHI注10mg/2mL	第一三共	①	
				ノバスタンHI注10mg/2mL	田辺三菱	①	
			後発	ガルトバン注射液10mg	シオノ＝大洋＝扶桑	－	
		10mg20mL1筒(キット)	後発	スロバスタン注10mg	沢井	－	
			後発	アルガロン注10mg	日医工	－	
			後発	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」	沢井	－	
		後発	アルガトロバン注シリンジ10mg「NP」	ニプロファーマ	－		
		後発	ガルトバン注射液10mgシリンジ	シオノ＝大洋＝バクスター	－		
アルプロスタジル	①経上腸間膜動脈性門脈造影における造影能の改善	5μg1mL1管		パルクス注5μg	大正製薬＝大正富山	①	
				リブル注5μg	田辺三菱	①	
			後発	プリング注5μg	大洋＝ビタカイン	－	
		10μg2mL1管	後発	アリプロスト注5μg	富士製薬＝ケミファ	－	
			後発	アルプロスタジル注5μg「MED」	メディサ＝旭化成ファーマ	－	
			後発	アルプロスタジル注5μg「サワイ」	沢井	－	
		後発	パルクス注10μg	大正製薬＝大正富山	①		
		後発	リブル注10μg	田辺三菱	①		
		後発	プリング注10μg	大洋＝アルフレッサファーマ＝ビタカイン	－		
		後発	アリプロスト注10μg	富士製薬＝ケミファ	－		
	後発	アルプロスタジル注10μg「MED」	メディサ＝旭化成ファーマ	－			
	後発	アルプロスタジル注10μg「サワイ」	沢井	－			
イオパミドール	①胸・腹部の高速らせんコンピュータでの胸・腹部撮影には100mLまで、肝臓領域撮影150mLまで可	61.24%50mL1瓶		イオパミロン注300(50mL)	バイエル	①	
			後発	オイパロミン300注50mL	富士製薬＝コニカミノルタ	①	
			後発	バイステージ注300(50mLバイアル)	大洋＝ホスピール	①	
		61.24%100mL1瓶	後発	モイオパミン注300(50mLソフトバック)	光	－	
				イオパミロン注300(100mL)	バイエル	①	
			後発	オイパロミン300注100mL	富士製薬＝コニカミノルタ	①	
	後発	バイステージ注300(100mLバイアル)	大洋＝ホスピール	①			
	後発	モイオパミン注300(100mLソフトバック)	光	－			
イトラコナゾール	①爪カンジダ症、カンジダ性爪囲爪炎 ②内臓真菌症(深在性真菌症)におけるイトラコナゾール注射剤からの切り替えの場合の用量	50mg1カプセル		イトリゾールカプセル50	ヤンセン	①②	
			後発	イトラートカプセル50	沢井＝ケミファ	①②	
			後発	イデノラートカプセル50mg	長生堂＝マイラン	②	
			後発	**イトラコナゾールカプセル50	日医工	②	
			後発	イコナゾンカプセル50	大洋＝ポーラファルマ	－	
			50mg1錠	後発	イトラリール錠50	全星＝沢井	①②
				後発	トラコナ錠50mg	日医工ファーマ＝日医工	①②
		100mg1錠	後発	イトラコナゾール錠50「MEEK」	小林化工＝明治製菓	①②	
			後発	イトラコネート錠50mg	高田	①②	
			後発	イトラコナゾール錠50mg「科研」	科研	①②	
			後発	イトラリール錠100	全星＝沢井	①②	
			後発	トラコナ錠100mg	日医工ファーマ＝日医工	①②	
			後発	イトラコナゾール錠100「MEEK」	小林化工＝明治製菓	①②	
			後発	イトラコネート錠100mg	高田	①②	
200mg1錠	後発	イトラコナゾール錠200「MEEK」	小林化工＝明治製菓	①②			

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成22年7月21日 現在  
日本ジェネリック製薬協会 調べ

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無	
イミダプリル塩酸塩	①1型糖尿病に伴う糖尿病性腎症	2.5mg1錠		タナトリル錠2.5	田辺三菱	①	
			後発	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「EP」	エッセンシャル	—	
			後発	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「JG」	日本ジェネリック	—	
			後発	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「TCK」	辰巳＝日本ユニバーサル＝富士フィルム	—	
			後発	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「TYK」	大正薬品	—	
			後発	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「オーハラ」	大原＝沢井	—	
			後発	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「タイヨー」	大洋	—	
			後発	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「PH」	キョーリンリメディオ	—	
			後発	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「YD」	陽進堂	—	
			後発	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「ガレン」	日医工ファーマ＝ニプロファーマ	—	
			後発	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「ケミファ」	メディサ＝ケミファ	—	
			後発	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「サワイ」	沢井	—	
			後発	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「トーワ」	東和薬品	—	
			後発	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「日医工」	日医工	—	
		後発	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「マイラン」	マイラン	—		
		5mg1錠		タナトリル錠5	田辺三菱	①	
			後発	イミダプリル塩酸塩錠5mg「EP」	エッセンシャル	—	
			後発	イミダプリル塩酸塩錠5mg「JG」	日本ジェネリック	—	
			後発	イミダプリル塩酸塩錠5mg「TCK」	辰巳＝日本ユニバーサル＝富士フィルム	—	
			後発	イミダプリル塩酸塩錠5mg「TYK」	大正薬品	—	
			後発	イミダプリル塩酸塩錠5mg「オーハラ」	大原＝沢井	—	
			後発	イミダプリル塩酸塩錠5mg「タイヨー」	大洋	—	
			後発	イミダプリル塩酸塩錠5mg「PH」	キョーリンリメディオ	—	
			後発	イミダプリル塩酸塩錠5mg「YD」	陽進堂	—	
			後発	イミダプリル塩酸塩錠5mg「ガレン」	日医工ファーマ＝ニプロファーマ	—	
			後発	イミダプリル塩酸塩錠5mg「ケミファ」	メディサ＝ケミファ	—	
後発	イミダプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」		沢井	—			
後発	イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーワ」		東和薬品	—			
後発	イミダプリル塩酸塩錠5mg「日医工」		日医工	—			
後発	イミダプリル塩酸塩錠5mg「マイラン」	マイラン	—				
ウルソデオキシコール酸	①原発性胆汁性肝硬変における肝機能の改善 ②C型慢性肝疾患における肝機能の改善	50mg1錠		ウルソ錠50mg	田辺三菱	①②	
			後発	ウルサミック錠50	ニプロファーマ	①②	
			後発	ゴクミン錠50	ニプロジェネファ＝ニプロファーマ＝アルフレッサファーマ＝三笠	①②	
			後発	ウルデナシン錠50	大洋	①②	
			後発	ウルデストン錠50mg	東和薬品	①②	
			後発	*ウルデックス	東和薬品	②	
			後発	レプター錠50	日本ジェネリック	—	
		100mg1錠		ウルソ錠100mg	田辺三菱	①②	
			後発	ウルサミック錠100	ニプロファーマ	①②	
			後発	ウビロン錠100mg	メディサ＝沢井	①②	
			後発	ゴクミン錠100	ニプロジェネファ＝ニプロファーマ＝アルフレッサファーマ	①②	
			後発	ウルデナシン錠100	大洋	①②	
			後発	ウルソデオキシコール酸錠100mg「ZE」	全星＝高田＝日医工	①②	
			後発	ウルデストン錠100mg	東和薬品	①②	
後発	プレコート錠100mg	辰巳＝富士フィルム	①②				
後発	レプター錠100	日本ジェネリック	—				
オメプラゾール	①胃MALTリンパ腫・特発性血小板減少性紫斑病・早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃におけるヘリコバクター・ピロリ感染症	10mg1錠		オメプラール錠10	アストラゼネカ	①	
				オメプラゾン錠10mg	田辺三菱	①	
			後発	オبرانゼ錠10	大洋＝ゼリア	—	
			後発	オメプラゾール錠「トーワ」10mg	東和薬品	—	
			後発	オメラップ錠10	日医工	—	
			後発	エンプラール錠10	シオノ＝ケミファ	—	
			後発	オメプラゾール錠10mg「アメル」	共和薬品	—	
			後発	オメプラゾール錠10「SW」	メディサ＝沢井＝旭化成ファーマ	—	
			後発	オメプロトン錠10mg	沢井＝日本ジェネリック	—	
			後発	オメプトロール錠10mg	大正薬品＝アルフレッサファーマ	—	
			後発	オメプラゾール錠10mg「マイラン」	マイラン	—	
			20mg1錠		オメプラール錠20	アストラゼネカ	①
					オメプラゾン錠20mg	田辺三菱	①
				後発	オبرانゼ錠20	大洋＝ゼリア	—
		後発		オメプトロール錠20mg	大正薬品＝アルフレッサファーマ	—	
		後発		オメプラゾール錠20mg「アメル」	共和薬品	—	
		後発		オメプラゾール錠20「SW」	メディサ＝沢井＝旭化成ファーマ	—	
		後発	オメプラゾール錠「トーワ」20mg	東和薬品	—		
		後発	オメラップ錠20	日医工	—		
		後発	エンプラール錠20	シオノ＝ケミファ	—		
後発	オメプラゾール錠20mg「TSU」	鶴原	—				
後発	オメプロトン錠20mg	沢井＝日本ジェネリック	—				
後発	オメプラゾール錠20mg「マイラン」	マイラン	—				

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成22年7月21日 現在  
日本ジェネリック製薬協会 調べ

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無			
カルベジロール	①虚血性心疾患または拡張型心筋症に基づく慢性心不全	10mg1錠		アーチスト錠10mg	第一三共	①			
			後発	アーチワン錠10	沢井	—			
			後発	アニスト錠10	東和薬品	—			
			後発	アテノート錠10	大洋	—			
			後発	カルベジロール錠10mg「JD」	ジェイドルフ＝サンド	—			
			後発	カルベジロール錠10「タツミ」	辰巳＝ニプロファーマ	—			
グラニセロン塩酸塩	①造血幹細胞移植前処置時の放射線全身照射(TBI:Total Body Irradiation)に伴う消化器症状(悪心、嘔吐)	1mg1mL1管		カイトリル注1mg	中外	①			
			後発	グラニセロン静注液1mg「AFP」	大興＝アルフレッサファーマ	—			
			後発	グラニセロン静注液1mg「BX」	シオノ＝バクスター	—			
			後発	グラニセロン静注液1mg「NK」	沢井＝日本化薬	—			
			後発	グラニセロン静注液1mg「アイロム」	アイロム＝サンド	—			
			後発	グラニセロン静注液1mg「ケミファ」	日医工ファーマ＝ケミファ	—			
			後発	グラニセロン静注液1mg「タイヨー」	大洋＝ホスピーラ	—			
			後発	グラニセロン静注液1mg「日医工」	日医工	—			
			後発	グラニセロン静注液1mg「マイラン」	マイラン	—			
			後発	グラニセロン静注液1mg「サワイ」	メディサ＝沢井	—			
			後発	グラニセロン静注液1mg「トーワ」	東和薬品	—			
			後発	グラニセロン静注液1mg「HK」	光	—			
			後発	グラニセロン静注液1mg「明治」	明治製菓	—			
			後発	グラニセロン静注液1mg「F」	富士製薬	—			
		3mg3mL1管		カイトリル注3mg	中外	①			
			後発	グラニセロン静注液3mg「AFP」	大興＝アルフレッサファーマ	—			
			後発	グラニセロン静注液3mg「BX」	シオノ＝バクスター	—			
			後発	グラニセロン静注液3mg「F」	富士製薬	—			
			後発	グラニセロン静注液3mg「NK」	沢井＝日本化薬	—			
			後発	グラニセロン静注液3mg「アイロム」	アイロム＝サンド	—			
			後発	グラニセロン静注液3mg「ケミファ」	日医工ファーマ＝ケミファ	—			
			後発	グラニセロン静注液3mg「タイヨー」	大洋＝ホスピーラ	—			
			後発	グラニセロン静注液3mg「トーワ」	東和薬品	—			
			後発	グラニセロン静注液3mg「日医工」	日医工	—			
		1mg1mL1筒(キット)	後発	グラニセロン静注液1mgシリンジ「NK」	沢井＝日本化薬	—			
			後発	グラニセロン静注液1mgシリンジ「サワイ」	メディサ＝沢井	—			
			3mg3mL1筒(キット)	後発	グラニセロン静注液3mgシリンジ「NK」	沢井＝日本化薬	—		
				後発	グラニセロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	メディサ＝沢井	—		
			3mg100mL1袋		カイトリル点滴静注バッグ3mg/100mL	中外	①		
				後発	グラニセロン点滴静注液3mgバック「AFP」	大興＝アルフレッサファーマ	—		
				後発	グラニセロン点滴静注液3mgバック「BX」	シオノ＝バクスター	—		
				後発	グラニセロン点滴静注液3mgバック「HK」	光	—		
				後発	グラニセロン点滴静注液3mgバック「NK」	高田＝日本化薬	—		
				後発	グラニセロン点滴静注液3mgバック「サワイ」	沢井	—		
		後発		グラニセロン点滴静注液3mgバック「タイヨー」	大洋＝ホスピーラ	—			
		後発		グラニセロン点滴静注液3mgバック「アイロム」	アイロム	—			
		後発		グラニセロン点滴静注液3mgバック「ケミファ」	日医工ファーマ＝ケミファ	—			
		後発		グラニセロン点滴静注液3mgバック「日医工」	日医工	—			
		後発		グラニセロン点滴静注液3mgバック「明治」	ニプロファーマ＝明治製菓	—			
		後発		グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL「マイラン」	マイラン	—			
		クラリスロマイシン		①非結核性抗酸菌症 ②胃潰瘍・十二指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリ感染症におけるラベプラゾールナトリウムとの併用 ③胃MALTリンパ腫・特発性血小板減少性紫斑病・早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃におけるヘリコバクター・ピロリ感染症	200mg1錠		クラリシッド錠200mg	アボット	①②③
							クラリス錠200	大正製薬＝大正富山	①②③
後発	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」		沢井		①				
後発	クラリスロマイシン錠200mg「EMEC」		メディサ＝エルメッドエーザイ		①				
後発	クラリスロマイシン錠200mg「タイヨー」		大洋		①				
後発	クラリスロマイシン錠200mg「日医工」		日医工		①				
後発	クラロイシン錠200		シオノ＝科研		①				
後発	クラリスロマイシン錠200「MEEK」		小林化工＝明治製菓		①				
後発	メインベース錠200		大正薬品＝あすか製薬＝武田		①				
後発	クラリスロマイシン錠200mg「マイラン」		マイラン		①				
後発	クラリスロマイシン錠200mg「NPI」		日本薬工＝ケミファ		①				
後発	クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」		高田＝大原		①				
後発	クラリスロマイシン錠200mg「CH」		長生堂		①				
後発	クラリスロマイシン錠200mg「PH」		キョーリンメディオ＝富士フィルム		①				
後発	リクモース錠200mg		東和薬品		①				
後発	クラリスロマイシン錠200「TCK」		辰巳		①				
後発	クラリスロマイシン錠200mg「タナベ」		田辺三菱＝田辺販売		①				
後発	クラリスロマイシン錠200mg「サンド」		サンド＝日本ジェネリック		—				
ケトプロフェン	①関節リウマチにおける関節局所の鎮痛	7cm×10cm1枚		モーラステープ20mg	久光＝祐徳	①			
			後発	ケトプロフェンテープ20mg「日医工」	日医工ファーマ＝日医工	①			
			後発	タッチロンテープ20	救急＝三和化学	①			

次頁に続く

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成22年7月21日 現在  
日本ジェネリック製薬協会 調べ

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
ケトプロフェン	①関節リウマチにおける関節局所の鎮痛	7cm×10cm1枚、続き	後発	ロマールテープ20	ビオメディクス=持田	①
			後発	ライラテープ20mg	帝國製薬=日医工=原沢	①
			後発	パテルテープ20	大石=キョーリンリメディオ	①
			後発	フレステルテープ20mg	東和薬品	①
			後発	ケトタックステープ	東光=ラクール	-
			後発	ケトプロフェンテープ20mg「ラクール」	三友=ラクール	-
			後発	レイナノンテープ20mg	シオノ=ケミファ=大洋	-
		10cm×14cm1枚	後発	モーラステープL40mg	久光=祐徳	①
			後発	ケトプロフェンテープ40mg「日医工」	日医工ファーマ=日医工	①
			後発	タッチロンテープ40	救急=三和化学	①
			後発	ロマールテープ40	ビオメディクス=持田	①
			後発	ライラテープ40mg	帝國製薬=日医工=原沢	①
			後発	パテルテープ40	大石=キョーリンリメディオ	①
			後発	フレステルテープ40mg	東和薬品	①
			後発	ケトタックステープL	東光=ラクール	-
			後発	ケトプロフェンテープ40mg「ラクール」	三友=ラクール	-
			後発	レイナノンテープ40mg	シオノ=ケミファ=大洋	-
			ゲムシタピン塩酸塩	①腭癌 ②手術不能又は再発乳癌	200mg1瓶	後発
後発	ゲムシタピン塩酸塩注射用200mg「タイホウ」	大鵬				②
後発	ゲムシタピン塩酸塩注射用200mg「サンド」	サンド				-
後発	ゲムシタピン塩酸塩注射用200mg「ヤクルト」	高田=ヤクルト				-
1g1瓶	後発	ジェムザール注射用1g			リリー	①②
	後発	ゲムシタピン塩酸塩注射用1g「タイホウ」			大鵬	②
	後発	ゲムシタピン塩酸塩注射用1g「サンド」			サンド	-
	後発	ゲムシタピン塩酸塩注射用1g「ヤクルト」			高田=ヤクルト	-
シクロスポリン	①臓器移植における拒絶反応の抑制: 肺移植、心移植 ②全身型重症筋無力症 ③アトピー性皮膚炎(既存治療で十分な効果が得られない患者)	10mg1カプセル	後発	ネオーラル10mgカプセル	ノバルティス	①②③
			後発	アマドラカプセル10mg	東洋カプセル=沢井	②
			後発	シクポラルカプセル10	日医工	②
			後発	シクロスポリンカプセル10mg「マイラン」	マイラン	②
		25mg1カプセル	後発	ネオーラル25mgカプセル	ノバルティス	①②③
			後発	サンディミュンカプセル25mg	ノバルティス	①
			後発	アマドラカプセル25mg	東洋カプセル=沢井	②
			後発	シクポラルカプセル25	日医工	②
		50mg1カプセル	後発	シクロスポリンカプセル25mg「FC」	富士カプセル=日本ジェネリック=富士製薬	②
			後発	シクロスポリンカプセル25mg「マイラン」	マイラン	②
			後発	ネオーラル50mgカプセル	ノバルティス	①②③
			後発	サンディミュンカプセル50mg	ノバルティス	①
		170mg1g	後発	アマドラカプセル50mg	東洋カプセル=沢井	②
			後発	シクポラルカプセル50	日医工	②
後発	シクロスポリンカプセル50mg「FC」		富士カプセル=日本ジェネリック=富士製薬	②		
後発	シクロスポリンカプセル50mg「マイラン」		マイラン	②		
シロスタゾール	①脳梗塞(心原性脳塞栓症を除く)発症後の再発抑制	50mg1錠	後発	プレタール錠50mg	大塚製薬	①
			後発	プラデミール錠50	小林化工	-
			後発	アイタント錠50	東和薬品	-
			後発	エクバル錠50	高田=塩野義	-
			後発	グロント錠50mg	大原	-
			後発	シロシナミン錠50mg	サンド	-
			後発	シロステート錠50	日医工	-
			後発	ファンテゾール錠50	シオノ=アルフレッサファーマ	-
			後発	フレニード錠50	沢井	-
			後発	プレスタゾール錠50	日本薬工=ケミファ=富士フィルム	-
			後発	プレラジン錠50	大洋	-
			後発	ホルダゾール錠50	大正薬品=三和化学	-
			後発	ラノミン錠50	ダイト=全星	-
		後発	シロスタゾール錠50mg「NP」	ニプロファーマ	-	
		後発	シロスタゾール錠50mg「マイラン」	マイラン	-	
		後発	シロスタゾール錠50mg「タナベ」	長生堂=田辺販売	-	
		100mg1錠	後発	プレタール錠100mg	大塚製薬	①
			後発	グロント錠100mg	大原	-
			後発	シロスタゾール錠100mg「NP」	ニプロファーマ	-
			後発	ラノミン錠100	ダイト=全星	-
			後発	アイタント錠100	東和薬品	-
			後発	エジェンス錠100	陽進堂=日本ジェネリック	-
			後発	コートリズム錠100mg	寿=持田=アイロム	-
			後発	シロシナミン錠100mg	サンド	-
			後発	シロステート錠100	日医工	-
			後発	ファンテゾール錠100	シオノ=アルフレッサファーマ	-
後発	フレニード錠100		沢井	-		
後発	プレスタゾール錠100		日本薬工=ケミファ=富士フィルム	-		
後発	プレトモール錠100		旭化成ファーマ	-		

次頁に続く

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成22年7月21日 現在  
日本ジェネリック製薬協会 調べ

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
シロスタゾール	①脳梗塞(心原性脳塞栓症を除く)発症後の再発抑制	100mg1錠、続き	後発	プレラジン錠100	大洋	—
			後発	ホルダゾール錠100	大正薬品=三和化学	—
			後発	エクバル錠100	高田=塩野義	—
			後発	プラデミール錠100	小林化工	—
			後発	シロスタゾール錠100mg「マイラン」	マイラン	—
			後発	シロスタゾール錠100mg「タナベ」	長生堂=田辺販売	—
		50mg1包	後発	シロスレット内服ゼリー50mg	日医工ファーマ=ゼリア	—
100mg1包	後発	シロスレット内服ゼリー100mg	日医工ファーマ=ゼリア	—		
セチリジン塩酸塩	①小児用量	5mg1錠		ジルテック錠5	UCB=GSK=第一三共	①
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「CH」	長生堂=田辺販売=日本ジェネリック	—
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「CHOS」	CHO=ポーラファルマ	—
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「KTB」	寿=三和化学	—
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「MED」	メディサ=旭化成ファーマ	—
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「MNP」	日新:山形=明治製菓	—
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「NP」	ニプロファーマ	—
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「NT」	ニプロジェネファ=ニプロファーマ	—
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「PH」	キョーリンリメディオ	—
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「SN」	シオノ=日本ユニバーサル	—
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「TCK」	辰巳	—
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「TOA」	東亜薬品=日東メディック	—
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「TYK」	大正薬品	—
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「YD」	陽進堂=サンド	—
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「アメル」	共和薬品	—
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「イワキ」	岩城	—
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「オーハラ」	大原=持田	—
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「科研」	ダイト=科研	—
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「クニヒロ」	皇漢堂	—
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「サワイ」	沢井	—
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「タイヨー」	大洋	—
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「タカタ」	高田=マルホ	—
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「タナベ」	田辺三菱=田辺販売	—
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「ツルハラ」	鶴原	—
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「テイコク」	日医工ファーマ=日医工	—
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「トーフ」	東和薬品	—
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「日医工」	日医工	—
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「NPI」	日本薬工=ケミファ	—
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「マイラン」	マイラン	—
		後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「NUP」	ザイダス	—	
5mg1錠(OD)	後発	セチリジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」	沢井	—		
12.5mg1g		ジルテックドライシロップ1.25%	UCB=GSK=第一三共	①		
	後発	セチリジン塩酸塩DS1.25%「タカタ」	高田	—		
セフジトレンピボキシル	①成人(嚥下困難等により錠剤の使用が困難な場合)	100mg1g		メイアクトMS小児用細粒10%	明治製菓	①
			後発	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「サワイ」	沢井	①
			後発	セフジトレンピボキシル細粒10%小児用「日医工」	日医工	①
			後発	セフジトレンピボキシル細粒小児用10%「トーフ」	東和薬品	①
			後発	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「EMEC」	メディサ=エルメッドエーザイ	①
			後発	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「CH」	長生堂=田辺販売	①
			後発	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「タイヨー」	大洋	—
セフテラムピボキシル	①成人(嚥下困難等により錠剤の使用が困難な場合)	100mg1g		トミロン細粒小児用10%	富山化学=大正富山	①
			後発	テラミロン細粒小児用10%	東和薬品	①
			後発	テラセフロン細粒100mg小児用	日医工	①
			後発	ポキシロン細粒小児用10%	長生堂	①
			後発	ソマトロン細粒小児用100	大洋	①
			後発	セトラート細粒小児用10%	沢井	—
セフトリアキソンナトリウム	①小児における1日1回用量	1g1瓶		ロセフィン静注用1g	中外	①
			後発	セフィローム静注用1g	日医工ファーマ=日医工	①
			後発	セロニード静注用1g	沢井	①
			後発	ロゼクラート静注用1g	大洋=ホスピーラ	①
			後発	セフトリアキソンNa静注用1g「サンド」	サンド	①
			後発	セフトリアキソンNa静注用1g「マイラン」	マイラン	①
			後発	リアソフィン静注用1g	ケミックス	①
			後発	セフキソン静注用1g	シオノ	①
			後発	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」	ニプロファーマ	①
			後発	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「TX」	トライックス	—
トスフロキサシントシル酸塩水和物	①<適応菌種>肺炎球菌(ペニシリン耐性肺炎球菌を含む)の括弧書き部分	75mg1錠		オゼックス錠75	富山化学=大正富山	①
				トスキサシ錠75mg	アボット	①
			後発	トスフロキサシントシル酸塩錠75mg「日医工」	日医工	①
			後発	トスフロキサシントシル酸塩錠75mg「サワイ」	沢井	①
			後発	トスフロキサシントシル酸塩錠75mg「TYK」	大正薬品	①
			後発	トスフロキサシントシル酸塩錠75mg「TCK」	辰巳=富士フィルム	①
			後発	トスフロキサシントシル酸塩錠75mg「NP」	ニプロファーマ	①

次頁に続く

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成22年7月21日 現在  
日本ジェネリック製薬協会 調べ

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
トスフロキサシントシル酸塩水和物	①<適応菌種>肺炎球菌(ペニシリン耐性肺炎球菌を含む)の括弧書き部分	75mg1錠、続き	後発	トスフロキサシントシル酸塩錠75mg「タナベ」	田辺三菱＝田辺販売	①
			後発	トスフロキサシントシル酸塩錠75mg「YD」	陽進堂	①
			後発	トスフロキサシントシル酸塩錠75mg「サンド」	サンド	①
			後発	トスフロキサシントシル酸塩錠75mg「タイヨー」	大洋	－
		150mg1錠		オゼックス錠150	富山化学＝大正富山	①
				トスキサシン錠150mg	アボット	①
			後発	トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「日医工」	日医工	①
			後発	トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「サワイ」	沢井	①
			後発	トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「TYK」	大正薬品	①
			後発	トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「TCK」	辰巳＝富士フィルム	①
			後発	トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「NP」	ニプロファーマ	①
			後発	トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「タナベ」	田辺三菱＝田辺販売	①
			後発	トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「YD」	陽進堂	①
			後発	トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「サンド」	サンド	①
後発	トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「タイヨー」	大洋	－			
ナトリウム・カリウム配合剤	①バリウム注腸X線造影検査前処置	袋		ニフレック配合内用剤	味の素製薬	①
			後発	オーペグ	日医工ファーマ＝日医工	－
			後発	ニフラス	大原＝旭化成ファーマ	－
			後発	スクリット配合内用剤	大洋＝カイゲン＝田辺三菱＝田辺販売	－
			後発	ムーベン配合内用剤	日本製薬＝武田	－
			後発	ロレナック配合内用剤	シオノ＝ザイダス	－
ニコランジル	①急性心不全(慢性心不全の急性増悪期を含む)	2mg1瓶		シグマート注2mg	中外	①
			後発	ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」	沢井	－
			後発	ニコランジル点滴静注用2mg「F」	富士製薬	－
			後発	ニコランジル点滴静注用2mg「日医工」	日医工	－
		12mg1瓶		シグマート注12mg	中外	①
			後発	ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	沢井	－
			後発	ニコランジル点滴静注用12mg「F」	富士製薬	－
			後発	ニコランジル点滴静注用12mg「日医工」	日医工	－
		48mg1瓶		シグマート注48mg	中外	①
			後発	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	沢井	－
後発	ニコランジル点滴静注用48mg「F」		富士製薬	－		
後発	ニコランジル点滴静注用48mg「日医工」		日医工	－		
バンコマイシン塩酸塩	①バンコマイシンに感受性のペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)による敗血症、肺炎、化膿性髄膜炎	0.5g1瓶		塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g(シオノギ)	塩野義	①
			後発	点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」	小林化工＝明治製菓	－
			後発	バンマイシン点滴静注用0.5g	日医工	－
			後発	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g「TX」	トライックス＝日医工＝光	－
			後発	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「サワイ」	沢井	－
			後発	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ホスピーラ」	ホスピーラ	－
			後発	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g「マイラン」	マイラン	－
			後発	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「サンド」	サンド	－
			後発	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「タイヨー」	大洋	－
			後発	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「トーワ」	東和薬品	－
		1g1瓶	後発	塩酸バンコマイシン点滴静注用1g「マイラン」	マイラン	－
プロピペリン塩酸塩	①過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁	10mg1錠		バップフォー錠10	大鵬薬品＝UCB	①
			後発	ウロナベリン錠10	日医工	①
			後発	ノーラガード錠10mg	東和薬品＝ケミファ	①
			後発	バップベリン錠10mg	ハイゾン＝大正薬品＝アルフレッサファーマ	①
			後発	ビフォルベリン錠10mg	長生堂＝田辺販売	①
			後発	プロピペリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	田辺三菱＝田辺販売	①
			後発	塩酸プロピペリン錠10mg「アメル」	共和薬品	①
			後発	塩酸プロピペリン錠10「KN」	小林化工＝興和テバ	①
			後発	バルレール錠10	日新・山形＝ケミファ＝富士フィルム	①
			後発	塩酸プロピペリン錠10「タツミ」	辰巳＝日本ユニバーサル	①
			後発	ベンズフォー錠10mg	メディサ＝沢井＝旭化成ファーマ	①
			後発	塩酸プロピペリン錠10mg「SW」	沢井	①
			後発	ユリロシン錠10	ダイト＝扶桑＝マイラン	①
			後発	ミクトノーム錠10mg	大正薬品＝あすか製薬	①
			後発	塩酸プロピペリン錠10mg「SKK」	三和化学＝エルメッドエーザイ	①
			後発	プロピペリン塩酸塩錠10mg「タカタ」	高田	①
			後発	ペニフォー錠10	キョーリンリメディオ＝富士フィルム	①
			後発	プロピペリン塩酸塩錠10mg「F」	富士製薬	①
		後発	バンコミック錠10	大洋	－	
		後発	プロピペ錠10mg	陽進堂＝サンド＝日本ジェネリック	－	
		後発	**ウリキュア錠10mg	東亜薬品＝日本薬工	－	
		20mg1錠		バップフォー錠20	大鵬薬品＝UCB	①
			後発	ウロナベリン錠20	日医工	①
			後発	ノーラガード錠20mg	東和薬品＝ケミファ	①
			後発	バップベリン錠20mg	ハイゾン＝大正薬品＝アルフレッサファーマ	①
			後発	プロピペリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	田辺三菱＝田辺販売	①
後発	塩酸プロピペリン錠20mg「アメル」		共和薬品	①		

次頁に続く

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成22年7月21日 現在  
日本ジェネリック製薬協会 調べ

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
プロピペリン塩酸塩	①過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁	20mg錠、続き	後発	塩酸プロピペリン錠20「KN」	小林化工＝興和デバ	①
			後発	バルレール錠20	日新:山形＝ケミファ＝富士フィルム	①
			後発	塩酸プロピペリン錠20「タツミ」	辰巳＝日本ユニバーサル	①
			後発	ベンズフォー錠20mg	メディサ＝沢井＝旭化成ファーマ	①
			後発	塩酸プロピペリン錠20mg「SW」	沢井	①
			後発	ユリロシン錠20	ダイト＝扶桑＝マイラン	①
			後発	ミクトノーム錠20mg	大正薬品＝あすか製薬	①
			後発	塩酸プロピペリン錠20mg「SKK」	三和化学＝エルメッドエーザイ	①
			後発	プロピペリン塩酸塩錠20mg「タカタ」	高田	①
			後発	ペニフォー錠20	キョーリンリメディオ＝富士フィルム	①
			後発	プロピペリン塩酸塩錠20mg「F」	富士製薬	①
			後発	バンコミック錠20	大洋	－
			後発	プロピペ錠20mg	陽進堂＝サンド＝日本ジェネリック	－
ベラパミル塩酸塩	①頻脈性不整脈(心房細動・粗動、発作性上室性頻脈)	40mg錠		ワゾラン錠40mg	エーザイ＝アボット	①
			後発	ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	大洋	①
			後発	マゴチロン錠40mg	鶴原	①
			後発	ホルミトール錠40mg	寿	－
ベラプロストナトリウム	①原発性肺高血圧症	20μg錠		ドルナー錠20μg	東レ＝アステラス	①
				プロサイリン錠20	科研	①
			後発	プロスナー錠20μg	東和薬品	①
			後発	プロスタリン錠20μg	共和薬品	①
			後発	プロルナー錠20μg	日医工＝ケミファ	①
			後発	セナプロスト錠20μg	富士製薬	①
			後発	プロドナー錠20	沢井	①
			後発	ベラストリン錠20μg	大正薬品	①
			後発	ベルラー錠20μg	大原	①
			後発	ベブラリド錠20μg	長生堂＝田辺販売＝マイラン	①
			後発	ベラプロストナトリウム錠20μg「タナベ」	長生堂＝田辺販売	①
			後発	ベルナール錠20μg	旭化成ファーマ	－
			後発	ベストールナー錠20	シオノ＝アルフレッサファーマ	－
		後発	ドルナリン錠20μg	大洋＝日本ジェネリック	－	
		後発	ベラドルリン錠20μg	陽進堂＝日本ジェネリック＝富士フィルム	－	
		40μg錠	後発	プロスナー錠40μg	東和薬品	①
			後発	プロルナー錠40μg	日医工	①
			後発	ドルナリン錠40μg	大洋	－
			後発	ベラドルリン錠40μg	陽進堂＝富士フィルム	－
			0.2mg錠		ベイスン錠0.2	武田
後発	ベイスロース錠0.2mg			陽進堂＝アイロム＝富士製薬＝日本ジェネリック	－	
後発	ベスタミオン錠0.2			日新:山形＝科研	－	
後発	バルデリール錠0.2mg	長生堂		－		
後発	ベロム錠0.2	キョーリンリメディオ		－		
後発	ボグリボース錠0.2mg「タイヨー」	大洋		－		
後発	ボクシール錠0.2	日本薬工＝ケミファ		－		
後発	ボグリボース錠0.2mg「日医工」	日医工		－		
後発	ボグリボース錠0.2mg「SW」	沢井		－		
後発	ボグリボース錠0.2「タツミ」	辰巳		－		
後発	ボグリボース錠0.2mg「トーワ」	東和薬品		－		
後発	ボグリボース錠0.2mg「NP」	ニプロファーマ		－		
後発	ベグリラート錠0.2mg	大正薬品		－		
後発	ボグリボース錠0.2「OME」	大原＝エルメッドエーザイ	－			
後発	ボグリボース錠0.2mg「マイラン」	マイラン	－			
後発	ボグリボース錠0.2mg「MED」	メディサ＝沢井＝サンド	－			
後発	ボグリボース錠0.2mg「MEEK」	小林化工＝明治製菓	－			
後発	ボグリボース錠0.2mg「タカタ」	高田	－			
0.2mg錠(OD)		ベイスンOD錠0.2	武田	①		
	後発	ボグリボースODフィルム0.2「QQ」	救急＝持田	－		
	後発	ボグリボースOD錠0.2mg「MED」	メディサ＝サンド＝日本ジェネリック	－		
	後発	ボグリボースOD錠0.2mg「ケミファ」	シオノ＝ケミファ	－		
	後発	ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」	沢井	－		
	後発	ボグリボースOD錠0.2mg「タイヨー」	大洋薬品	－		
	後発	ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」	東和薬品	－		
	後発	ボグリボースOD錠0.2mg「MEEK」	小林化工＝明治製菓	－		
	後発	ボグリボースOD錠0.2mg「タカタ」	高田	－		
	後発	ボグリボースOD錠0.2mg「日医工」	日医工	－		
	後発	ベグリラートOD錠0.2mg	大正薬品	－		
	後発	ボグリボースOD錠0.2mg「マイラン」	マイラン	－		
	ミダゾラム	①麻酔前投薬、集中治療における人工呼吸中の鎮静の、小児への用法	10mg1管		ドルミカム注射液10mg	アステラス
後発				ミダゾラム注10mg「サンド」	サンド＝富士製薬	－
後発				ミダゾラム注射液10mg「タイヨー」	大洋	－

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成22年7月21日 現在  
日本ジェネリック製薬協会 調べ

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無	
メトロニダゾール	①胃MALTリンパ腫・特発性血小板減少性紫斑病・早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃におけるヘリコバクター・ピロリ感染症	250mg1錠		フラジール内服錠250mg	塩野義	①	
			後発	アスゾール錠250mg	富士製薬	—	
メロペネム	①一般感染症における<適応菌種> 髄膜炎菌、(適応症) 化膿性髄膜炎 ②発熱性好中球減少症	250mg瓶		メロペン点滴用バイアル0.25g	大日本住友	①②	
			後発	メロペネム点滴静注用0.25g「タイヨー」	大洋	—	
			後発	メロペネム点滴静注用0.25g「日医工」	日医工	—	
			後発	メロペネム点滴静注用0.25g「NP」	ニプロファーマ	—	
			後発	メロペネム点滴静注用0.25g「ケミファ」	ケミファ	—	
			後発	メロペネム点滴静注用0.25g「サワイ」	沢井	—	
			後発	メロペネム点滴静注用0.25g「タナベ」	田辺三菱＝田辺販売	—	
			後発	メロペネム点滴静注用0.25g「トーワ」	東和薬品	—	
			後発	メロペネム点滴静注用0.25g「明治」	明治製菓	—	
		500mg瓶		メロペン点滴用バイアル0.5g	大日本住友	①②	
			後発	メロペネム点滴静注用0.5g「タイヨー」	大洋	—	
			後発	メロペネム点滴静注用0.5g「日医工」	日医工	—	
			後発	メロペネム点滴静注用0.5g「NP」	ニプロファーマ	—	
			後発	メロペネム点滴静注用0.5g「ケミファ」	ケミファ	—	
			後発	メロペネム点滴静注用0.5g「サワイ」	沢井	—	
			後発	メロペネム点滴静注用0.5g「タナベ」	田辺三菱＝田辺販売	—	
			後発	メロペネム点滴静注用0.5g「トーワ」	東和薬品	—	
			後発	メロペネム点滴静注用0.5g「明治」	明治製菓	—	
500mg1キット		メロペン点滴用キット0.5g	大日本住友	①②			
	後発	メロペネム点滴静注用バッグ0.5g「NP」	ニプロファーマ	—			
	後発	メロペネム点滴静注用バッグ0.5g「日医工」	日医工	—			
	後発	メロペネム点滴静注用バッグ0.5g「明治」	明治製菓	—			
ランソプラゾール	①胃MALTリンパ腫・特発性血小板減少性紫斑病・早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃におけるヘリコバクター・ピロリ感染症	15mg1カプセル		タケブロンカプセル15	武田	①	
			後発	タイブロンカプセル15mg	大正薬品＝アルフレッサファーマ	—	
			後発	タピゾールカプセル15	大洋＝カイゲン＝科研	—	
			後発	ランソプランカプセル15mg	沢井	—	
			後発	ランソプラゾールカプセル15mg「アメル」	共和薬品	—	
			後発	ランソラールカプセル15	日医工	—	
			後発	スタンゾームカプセル15	シオノ＝ケミファ	—	
			後発	ランソプラゾールカプセル15mg「MED」	メディサ＝沢井	—	
			後発	ランソプラゾールカプセル15mg「タカタ」	高田	—	
			後発	ランソプラゾールカプセル15mg「トーワ」	東和薬品	—	
			30mg1カプセル		タケブロンカプセル30	武田	①
				後発	タイブロンカプセル30mg	大正薬品＝アルフレッサファーマ	—
				後発	タピゾールカプセル30	大洋＝カイゲン＝科研	—
				後発	ランソプランカプセル30mg	沢井	—
				後発	ランソプラゾールカプセル30mg「アメル」	共和薬品	—
		後発		ランソラールカプセル30	日医工	—	
		後発		スタンゾームカプセル30	シオノ＝ケミファ	—	
		後発		ランソプラゾールカプセル30mg「MED」	メディサ＝沢井	—	
		後発		ランソプラゾールカプセル30mg「タカタ」	高田	—	
		後発		ランソプラゾールカプセル30mg「トーワ」	東和薬品	—	
		15mg1錠 (OD)			タケブロンOD錠15	武田	①
				後発	スタンゾームOD錠15	シオノ＝ケミファ＝日本薬工	—
				後発	ランソプラゾールOD錠15mg「DK」	大興＝三和化学＝アイロム	—
				後発	ランソプラゾールOD錠15mg「タイヨー」	大洋＝カイゲン	—
				後発	ランソプランOD錠15mg	沢井	—
			後発	ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	東和薬品	—	
			30mg1錠 (OD)		タケブロンOD錠30	武田	①
				後発	スタンゾームOD錠30	シオノ＝ケミファ＝日本薬工	—
				後発	ランソプラゾールOD錠30mg「DK」	大興＝三和化学＝アイロム	—
				後発	ランソプラゾールOD錠30mg「タイヨー」	大洋＝カイゲン	—
後発	ランソプランOD錠30mg			沢井	—		
後発	ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」			東和薬品	—		

改訂履歴

平成22年7月21日：トスフロキサシントシル酸塩錠75mg、150mg「サンド」に効能が追加されました。  
 平成22年7月15日：プロピペリン塩酸塩錠10mg、20mg「F」に効能が追加されました。イトラコナゾール錠50mg「科研」の効能を修正しました。  
 平成22年7月10日：ペニフォー錠10、20に効能が追加されました。  
 平成22年7月6日：ランソプラゾールカプセル15mg、30mg、ランソプラゾールOD錠15mg、30mgをリストに追加しました。  
 アモリン細粒10%、カプセル125、250に効能が追加されました。  
 平成22年7月5日：オメプラゾン錠10mg、20mgに効能が追加されました。

<医薬品製造販売会社へのお願い>

記載内容には十分な注意を払っておりますが、万一、間違い等がございましたら、日本ジェネリック製薬協会までお申し出ください。また、一変申請により、効能追加等の承認を取得された場合や、販売名等の変更がございましたら、お申し出ください。  
 なお、本リストは総合機構「医薬品医療機器情報提供ホームページ」の医療用医薬品の添付文書情報で確認のうえ改訂を行っています。  
 総合機構ホームページに未掲載又は未改訂の情報は掲載できませんので、ご了承ください。