

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成24年2月3日 現在
日本ジェネリック製薬協会 調べ

＜ご使用にあたってのご注意＞

本リストは日本ジェネリック製薬協会が独自に調査したもので、後発医薬品をご使用いただく際の参考情報として提供させていただいております。すべての効能効果等の違いを網羅したものではありませんので、ご使用に際しては添付文書等をご確認くださいようお願い申し上げます。また、後発医薬品の製造販売会社におきましては、再審査期間、特許期間の満了等に伴い、効能追加申請を行っております。製造販売会社からの情報提供にご留意いただくとともに、詳細は製造販売会社にお尋ねください。

「違いのある効能効果等」の欄は、品目により違いのある効能効果等のみを記載しております。番号(①、②等)の効能の有無を「効能の有無」の欄に記載しており、「－」は番号の付された効能効果等を持ちません。

販売名の前に*印を付したものは経過措置品目です(経過措置期間: *平成24年3月31日)。

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
アセトアミノフェン	①変形性関節症 ②成人での1回300～1000mg、1日4000mgまでの用量拡大	20%1g	後発	コロナール細粒20%	昭和薬化	①②
			後発	アニルメ細粒20%	長生堂＝田辺販売	①②
			後発	カルジール細粒20%	大洋	①②
			後発	サールツ－細粒20%	東和薬品	－
			後発	アセトアミノフェン細粒20%「NP」	ニプロファーマ	－
			後発	アセトアミノフェン細粒20%(TYK)	大正薬品＝興和テバ	－
			後発	アセトアミノフェン細粒20%「タツミ」	辰巳	－
		50%1g	後発	コロナール細粒50%	昭和薬化	①②
		200mg1錠	後発	ココール錠200mg	三和化学	①②
			後発	コロナール錠200	昭和薬化	①②
			後発	アニルメ錠200mg	長生堂＝田辺販売	①②
			後発	カルジール錠200	大洋	①②
			後発	アセトアミノフェン錠200mg(TYK)	大正薬品＝興和テバ	－
			後発	アセトアミノフェン錠200mg「NP」	ニプロファーマ	－
			後発	アセトアミノフェン錠200「タツミ」	辰巳＝日本ジェネリック	－
			後発	アトミフェン錠200	高田	－
			後発	サールツ－錠200mg	東和薬品	－
300mg1錠	後発		コロナール錠300	昭和薬化	①②	
後発	アニルメ錠300mg	長生堂＝田辺販売	①②			
40%1g	後発	ココールドライシロップ40%	三和化学	①②		
	後発	アモリン細粒10%	武田	A①②		
アモキシシリン	A:ヘリコバクター・ピロリ感染症のプロトンポンプインヒビターとの併用 B:ヘリコバクター・ピロリ感染症のランソプラゾールとの併用 C:ヘリコバクター・ピロリ感染症のラベプラゾールナトリウムとの併用 ①除菌治療不成功の場合の処置(二次除菌療法) ②胃MALTリンパ腫・特発性血小板減少性紫斑病・早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃におけるヘリコバクター・ピロリ感染症	100mg1g		サワシリン細粒10%	アステラス	BC
			後発	パセトシン細粒10%	協和発酵キリン	BC
			後発	アモキシシリン細粒10%「タツミ」	辰巳	BC
		200mg1g	後発	ワイドシリン細粒100	MeijiSeika	B
			後発	アモキシシリン細粒20%「タツミ」	辰巳	BC
			後発	ワイドシリン細粒200	MeijiSeika	BC
アルガトロバン水和物	①ヘパリン起因性血小板減少症(HIT)Ⅱ型における血栓の発症抑制 ②HITⅡ型における血液体外循環時の灌流血液の凝固防止(血液透析) ③HITⅡ型(発症リスクのある場合を含む)における経皮的冠インターベンション施行時の血液の凝固防止	10mg20mL1管		スロンノンHI注10mg/2mL	第一三共	①②③
			後発	ノバスタンHI注10mg/2mL	田辺三菱	①②③
		10mg20mL1筒(キット)	後発	ガルトバン注射液10mg	シオノ＝大洋＝扶桑	－
			後発	アルガロン注10mg	日医工	－
			後発	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」	沢井	－
			後発	アルガトロバン注シリンジ10mg「NP」	ニプロファーマ	－
			後発	ガルトバン注射液10mgシリンジ	シオノ＝大洋	－
アルプロスタジル	①経上腸間膜動脈性門脈造影における造影能の改善	5μg1mL1管		パルクス注5μg	大正製薬＝大正富山	①
				リプル注5μg	田辺三菱	①
			後発	プリング注5μg	大洋＝ビタカイン	－
			後発	アリプロスト注5μg	富士製薬＝ケミファ	－
			後発	アルプロスタジル注5μg「MED」	メディサ＝旭化成ファーマ	－
		後発	アルプロスタジル注5μg「サワイ」	沢井	－	
		10μg2mL1管		パルクス注10μg	大正製薬＝大正富山	①
				リプル注10μg	田辺三菱	①
			後発	プリング注10μg	大洋＝アルフレッサファーマ	－
			後発	アリプロスト注10μg	富士製薬＝ケミファ	－
後発	アルプロスタジル注10μg「MED」		メディサ＝旭化成ファーマ	－		
後発	アルプロスタジル注10μg「サワイ」	沢井	－			
イトラコナゾール	①爪カンジダ症、カンジダ性爪囲爪炎	50mg1カプセル		イトリゾールカプセル50	ヤンセン	①
		後発	イトラートカプセル50	沢井＝ケミファ	①	
		後発	*イデナラートカプセル50mg	長生堂＝マイラン	－	
イミダプリル塩酸塩	①1型糖尿病に伴う糖尿病性腎症	2.5mg1錠		タナトリル錠2.5	田辺三菱	①
			後発	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「JG」	日本ジェネリック	－
			後発	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「TCK」	辰巳＝富士フィルム	－
			後発	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「TYK」	大正薬品＝興和テバ	－
			後発	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「オーハラ」	大原＝沢井	－

次頁に続く

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成24年2月3日 現在
日本ジェネリック製薬協会 調べ

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
イミダプリル塩酸塩	①1型糖尿病に伴う糖尿病性腎症	2.5mg1錠、続き	後発	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「タイヨー」	大洋	—
			後発	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「PH」	キョーリンリメディオ＝杏林	—
			後発	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「YD」	陽進堂＝あすかActavis	—
			後発	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「ガレン」	日医工ファーマ＝ニプロファーマ	—
			後発	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「ケミファ」	メディサ＝ケミファ	—
			後発	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「サワイ」	沢井	—
			後発	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「日医工」	日医工	—
			後発	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「マイラン」	マイラン	—
			後発	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「DSEP」	第一三共エスファ＝エッセンシャルファーマ	—
		5mg1錠	後発	タナトリル錠5	田辺三菱	①
			後発	イミダプリル塩酸塩錠5mg「JG」	日本ジェネリック	—
			後発	イミダプリル塩酸塩錠5mg「TCK」	辰巳＝富士フィルムファーマ	—
			後発	イミダプリル塩酸塩錠5mg「TYK」	大正薬品＝興和テバ	—
			後発	イミダプリル塩酸塩錠5mg「オーハラ」	大原＝沢井	—
			後発	イミダプリル塩酸塩錠5mg「タイヨー」	大洋	—
			後発	イミダプリル塩酸塩錠5mg「PH」	キョーリンリメディオ	—
			後発	イミダプリル塩酸塩錠5mg「YD」	陽進堂	—
			後発	イミダプリル塩酸塩錠5mg「ガレン」	日医工ファーマ＝ニプロファーマ	—
			後発	イミダプリル塩酸塩錠5mg「ケミファ」	メディサ＝ケミファ	—
			後発	イミダプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」	沢井	—
			後発	イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	イミダプリル塩酸塩錠5mg「日医工」	日医工	—
後発	イミダプリル塩酸塩錠5mg「マイラン」	マイラン	—			
後発	イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」	第一三共エスファ	—			
カルベジロール	①虚血性心疾患または拡張型心筋症に基づく慢性心不全	10mg1錠	後発	アーチスト錠10mg	第一三共	①
			後発	アニスト錠10	東和薬品	—
			後発	アテノート錠10	大洋	—
			後発	カルベジロール錠10mg「JD」	ジェイドルフ	—
			後発	カルベジロール錠10「タツミ」	辰巳＝ニプロファーマ＝日医工＝日本ジェネリック	—
			後発	カルベジロール錠10mg「アメル」	共和薬品	—
			後発	カルベジロール錠10mg「サワイ」	沢井	—
			後発	カルベジロール錠10mg「タナベ」	田辺三菱＝田辺販売	—
			後発	* アーチワン錠10	沢井	—
カルボプラチン	①乳癌	50mg5mL1瓶	後発	パラプラチン注射液50mg	ブリistol・マイヤーズ	①
			後発	カルボプラチン点滴静注液50mg「サワイ」	沢井	—
			後発	カルボプラチン点滴静注液50mg「サンド」	サンド	—
			後発	カルボプラチン注射液50mg「マルコ」	日医工ファーマ＝日医工	—
			後発	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	マイラン＝日本化薬	—
			後発	カルボプラチン点滴静注液50mg「興和テバ」	興和テバ	—
		150mg15mL1瓶	後発	パラプラチン注射液150mg	ブリistol・マイヤーズ	①
			後発	カルボプラチン点滴静注液150mg「サワイ」	沢井	—
			後発	カルボプラチン点滴静注液150mg「サンド」	サンド	—
			後発	カルボプラチン注射液150mg「マルコ」	日医工ファーマ＝日医工	—
			後発	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	マイラン＝日本化薬	—
			後発	カルボプラチン点滴静注液150mg「興和テバ」	興和テバ	—
		450mg45mL1瓶	後発	パラプラチン注射液450mg	ブリistol・マイヤーズ	①
			後発	カルボプラチン点滴静注液450mg「サワイ」	沢井	—
			後発	カルボプラチン点滴静注液450mg「サンド」	サンド	—
			後発	カルボプラチン注射液450mg「マルコ」	日医工ファーマ＝日医工	—
			後発	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	マイラン＝日本化薬	—
			後発	カルボプラチン点滴静注液450mg「興和テバ」	興和テバ	—
グラニセロン塩酸塩	A:放射線照射に伴う消化器症状(悪心、嘔吐) B:造血幹細胞移植前処置時の放射線全身照射(TBI: Total Body Irradiation)に伴う消化器症状(悪心、嘔吐)	1mg1錠	後発	カイトリル錠1mg	中外	A
			後発	グラニセロン内服ゼリー1mg「ケミファ」	日医工ファーマ＝ケミファ	—
		2mg1錠	後発	カイトリル錠2mg	中外	A
			後発	グラニセロン内服ゼリー2mg「ケミファ」	日医工ファーマ＝ケミファ	—
		1mg1mL1管	後発	カイトリル注1mg	中外	A
			後発	グラニセロン静注液1mg「AFP」	大興＝アルフレッサファーマ	B
			後発	グラニセロン静注液1mg「BX」	シオノバクスター	B
			後発	グラニセロン静注液1mg「NK」	沢井＝日本化薬	B
			後発	グラニセロン静注液1mg「アイロム」	アイロム＝サンド	B
			後発	グラニセロン静注液1mg「ケミファ」	日医工ファーマ＝ケミファ	B
			後発	グラニセロン静注液1mg「タイヨー」	大洋＝ホスピール	B
			後発	グラニセロン静注液1mg「日医工」	日医工	B
			後発	グラニセロン静注液1mg「マイラン」	マイラン	B
			後発	グラニセロン静注液1mg「サワイ」	メディサ＝沢井	B
			後発	グラニセロン静注液1mg「トーワ」	東和薬品	B
			後発	グラニセロン静注液1mg「HK」	光	B
			後発	グラニセロン静注液1mg「明治」	MeijiSeika	B
			後発	グラニセロン静注液1mg「F」	富士製薬	B

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成24年2月3日 現在
日本ジェネリック製薬協会 調べ

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
グラニセトロン塩酸塩	A:放射線照射に伴う 消化器症状(悪心、 嘔吐) B:造血幹細胞移植 前処置時の放射線全 身照射(TBI:Total Body Irradiation)に 伴う消化器症状(悪 心、嘔吐)	3mg3mL1管		カイトリル注3mg	中外	A
			後発	グラニセトロン静注液3mg「AFP」	大興＝アルフレッサファーマ	B
		後発	グラニセトロン静注液3mg「BX」	シオノ＝バクスター	B	
		後発	グラニセトロン静注液3mg「F」	富士製薬＝大原	B	
		後発	グラニセトロン静注液3mg「NK」	沢井＝日本化薬	B	
		後発	グラニセトロン静注液3mg「アイロム」	アイロム＝サンド	B	
		後発	グラニセトロン静注液3mg「ケミファ」	日医工ファーマ＝ケミファ	B	
		後発	グラニセトロン静注液3mg「タイヨー」	大洋＝ホスピール	B	
		後発	グラニセトロン静注液3mg「トーワ」	東和薬品	B	
		後発	グラニセトロン静注液3mg「日医工」	日医工	B	
		後発	グラニセトロン静注液3mg「マイラン」	マイラン	B	
		後発	グラニセトロン静注液3mg「サワイ」	メディサ＝沢井	B	
		後発	グラニセトロン静注液3mg「HK」	光	B	
		後発	グラニセトロン静注液3mg「明治」	MeijiSeika	B	
		1mg1mL1筒	後発	グラニセトロン静注液1mgシリンジ「NK」	沢井＝日本化薬	B
		後発	グラニセトロン静注液1mgシリンジ「サワイ」	メディサ＝沢井	B	
		3mg3mL1筒	後発	グラニセトロン静注液3mgシリンジ「NK」	沢井＝日本化薬	B
		後発	グラニセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	メディサ＝沢井	B	
		3mg50mL1袋	後発	カイトリル点滴静注バッグ3mg/50mL	中外	A
		後発	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「HK」	光	B	
		後発	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「マイラン」	マイラン	B	
		3mg100mL1袋	後発	カイトリル点滴静注バッグ3mg/100mL	中外	A
		後発	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「AFP」	大興＝アルフレッサファーマ	B	
		後発	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「BX」	シオノ＝バクスター	B	
		後発	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「NK」	高田＝日本化薬	B	
		後発	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「サワイ」	沢井	B	
		後発	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「タイヨー」	大洋＝ホスピール	B	
		後発	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「アイロム」	アイロム	B	
後発	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「ケミファ」	日医工ファーマ＝ケミファ	B			
後発	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「日医工」	日医工	B			
後発	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「明治」	MeijiSeika	B			
後発	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「マイラン」	マイラン	B			
後発	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」	光	B			
ケトプロフェン	①関節リウマチにお ける関節局所の鎮痛 ②筋肉痛、外傷後の 腫脹・疼痛	7cm×10cm1枚		モーラステープ20mg	久光＝祐徳	①②
			後発	フレステルテープ20mg	東和薬品	①②
		後発	ケトプロフェンテープ20mg「日医工」	日医工ファーマ＝日医工	①②	
		後発	パテルテープ20	大石＝キョーリンメディオ＝杏林	①②	
		後発	タッチロンテープ20	救急＝三和化学	①②	
		後発	ロマールテープ20	ピオメディクス＝持田	①②	
		後発	レイナノンテープ20mg	シオノ＝ケミファ	①②	
		後発	ライラテープ20mg	帝國製薬＝日医工＝原沢	①②	
		後発	ケトプロフェンテープ20mg「東光」	東光＝ラクール	①②	
		後発	ケトプロフェンテープ20mg「ラクール」	三友＝ラクール	－	
		10cm×14cm1枚		モーラステープL40mg	久光＝祐徳	①②
			後発	フレステルテープ40mg	東和薬品	①②
			後発	ケトプロフェンテープ40mg「日医工」	日医工ファーマ＝日医工	①②
			後発	パテルテープ40	大石＝キョーリンメディオ＝杏林	①②
			後発	タッチロンテープ40	救急＝三和化学	①②
			後発	ロマールテープ40	ピオメディクス＝持田	①②
			後発	レイナノンテープ40mg	シオノ＝ケミファ	①②
			後発	ライラテープ40mg	帝國製薬＝日医工＝原沢	①②
			後発	ケトプロフェンテープ40mg「東光」	東光＝ラクール	①②
			後発	ケトプロフェンテープ40mg「ラクール」	三友＝ラクール	－
シクロスポリン	①臓器移植における 拒絶反応の抑制:脾 移植、肺移植、心移 植 ②アトピー性皮膚炎 (既存治療で十分な 効果が得られない患 者)	10mg1カプセル		ネオーラル10mgカプセル	ノバルティス	①②
			後発	シクボラールカプセル10	日医工	①
		後発	アマドラカプセル10mg	東洋カプセル＝沢井	①	
		後発	シクロスポリンカプセル10mg「マイラン」	マイラン	①	
		後発	シクロスポリンカプセル10mg「BMD」	ピオメディクス＝日本ジェネリック	－	
		後発	*シクロスポリンカプセル10mg「FC」	富士カプセル＝日本ジェネリック	－	
		25mg1カプセル		ネオーラル25mgカプセル	ノバルティス	①②
			後発	シクボラールカプセル25	日医工	①
			後発	アマドラカプセル25mg	東洋カプセル＝沢井	①
			後発	シクロスポリンカプセル25mg「マイラン」	マイラン	①
			後発	シクロスポリンカプセル25mg「BMD」	ピオメディクス＝日本ジェネリック	－
		後発	*シクロスポリンカプセル25mg「FC」	富士カプセル＝日本ジェネリック＝富士製薬	－	
		50mg1カプセル		ネオーラル50mgカプセル	ノバルティス	①②
			後発	シクボラールカプセル50	日医工	①
			後発	アマドラカプセル50mg	東洋カプセル＝沢井	①
			後発	シクロスポリンカプセル50mg「マイラン」	マイラン	①
			後発	シクロスポリンカプセル50mg「BMD」	ピオメディクス＝日本ジェネリック	－
後発	*シクロスポリンカプセル50mg「FC」		富士カプセル＝日本ジェネリック＝富士製薬	－		
後発	シクロスポリン細粒17%「マイラン」		マイラン	①		
170mg1g	後発	シクロスポリン細粒17%「マイラン」	マイラン	①		

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成24年2月3日 現在
日本ジェネリック製薬協会 調べ

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無		
セチリジン塩酸塩	①小児用量	5mg1錠		ジルテック錠5	UCB=GSK=第一三共	①		
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「CH」	長生堂=田辺販売=日本ジェネリック	—		
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「CHOS」	CHO=ポーラファルマ	—		
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「KTB」	寿=三和化学	—		
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「MED」	メディサ=旭化成ファーマ	—		
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「MNP」	日新:山形=MeijiSeika	—		
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「NP」	ニプロファーマ	—		
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「NT」	ニプロジェネファ=ニプロファーマ	—		
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「PH」	キョーリンリメディオ=杏林	—		
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「SN」	シオノ	—		
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「TCK」	辰巳	—		
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「TOA」	東亜薬品=日東メディック	—		
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「TYK」	大正薬品=興和テバ	—		
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「YD」	陽進堂=サンド	—		
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「アメル」	共和薬品	—		
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「イワキ」	岩城	—		
			後発	セチリジン塩酸塩錠5「オーハラ」	大原=持田	—		
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「科研」	ダイト=科研	—		
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「クニヒロ」	皇漢堂	—		
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「サワイ」	沢井	—		
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「タイヨー」	大洋	—		
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「タカタ」	高田=マルホ	—		
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「タナベ」	田辺三菱=田辺販売	—		
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「ツルハラ」	鶴原	—		
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「トーフ」	東和薬品	—		
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「日医工」	日医工	—		
	後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「NPI」	日本薬工=ケミファ	—				
	後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「マイラン」	マイラン	—				
	後発	セチリジン塩酸塩錠5「NUP」	ザイダス	—				
		5mg1錠(OD)	後発	セチリジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」	沢井	—		
		12.5mg1g		ジルテックドライシロップ1.25%	UCB=GSK=第一三共	①		
			後発	セチリジン塩酸塩DS1.25%「タカタ」	高田	—		
セフテラムピボキシル	①成人(嚥下困難等により錠剤の使用が困難な場合)	100mg1g		トミロン細粒小児用10%	富士化学=大正富山	①		
			後発	テラミロン細粒小児用10%	東和薬品	①		
			後発	テラセフロン細粒100mg小児用	日医工	①		
			後発	ソマトロン細粒小児用100	大洋	①		
			後発	*ボキシロン細粒小児用10%	長生堂=田辺販売	①		
			後発	*セトラート細粒小児用10%	沢井	—		
ナトリウム・カリウム配合剤	①バリウム注腸X線造影検査前処置	袋		ニフレック配合内用剤	味の素製薬	①		
			後発	オーペグ	日医工ファーマ=日医工	—		
			後発	ニフラス	大原=旭化成ファーマ	—		
			後発	スクリット配合内用剤	大洋=カイゲン=田辺三菱=田辺販売	—		
			後発	ムーベン配合内用剤	日本製薬=武田	—		
			後発	ロレナック配合内用剤	シオノ=ザイダス	—		
ドネペジル塩酸塩錠	①高度のアルツハイマー型認知症患者への用法	0.5%1g		アリセプト細粒0.5%	エーザイ=ファイザー	①		
			後発	ドネペジル塩酸塩細粒0.5%「アメル」	共和薬品	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩細粒0.5%「サワイ」	沢井	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩細粒0.5%「日医工」	日医工=日医工サノフィ	—		
				3mg1錠		アリセプト錠3mg	エーザイ=ファイザー	①
			後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「アメル」	共和薬品	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「NP」	ニプロファーマ	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「FFP」	富士フイルムファーマ	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「オーハラ」	大原	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「科研」	シオノ=科研	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「興和テバ」	大正薬品=興和テバ	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「サワイ」	沢井	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「サンド」	サンド	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「JG」	日本ジェネリック	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「タイヨー」	大洋	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「タカタ」	高田	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「タナベ」	田辺三菱=田辺販売	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「DSEP」	第一三共エスファ	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「DSP」	大日本住友	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「TSU」	鶴原	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「TCK」	辰巳	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「トーフ」	東和薬品	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「日医工」	日医工=日医工サノフィ	—		
			後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「日新」	日新:山形	—		
		次頁に続く	後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「BMD」	ピオメディクス	—		

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成24年2月3日 現在
日本ジェネリック製薬協会 調べ

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
ドネペジル 塩酸塩錠	①高度のアルツハイ マー型認知症患者へ の用法	3mg1錠、続き	後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「マイラン」	マイラン	—
			後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「明治」	MeijiSeika	—
			後発	ドネペジル塩酸塩錠3mg「YD」	陽進堂	—
		5mg1錠		アリセプト錠5mg	エーザイ=ファイザー	①
			後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「アメル」	共和薬品	—
			後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「NP」	ニプロファーマ	—
			後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「FFP」	富士フィルムファーマ	—
			後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「オーハラ」	大原	—
			後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「科研」	シオノ=科研	—
			後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	—
			後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	—
			後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「興和テバ」	大正薬品=興和テバ	—
			後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「サワイ」	沢井	—
			後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「サンド」	サンド	—
			後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「JG」	日本ジェネリック	—
			後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「タイヨー」	大洋	—
			後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「タカタ」	高田	—
			後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「タナベ」	田辺三菱=田辺販売	—
			後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「DSP」	大日本住友	—
			後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「TSU」	鶴原	—
			後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「TCK」	辰巳	—
			後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「トーフ」	東和薬品	—
			後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「日医工」	日医工=日医工サノフィ	—
		後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「日新」	日新:山形	—	
		後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「BMD」	ビオメディクス	—	
		後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「マイラン」	マイラン	—	
		後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「明治」	MeijiSeika	—	
		後発	ドネペジル塩酸塩錠5mg「YD」	陽進堂	—	
		3mg1錠(OD)		アリセプトD錠3mg	エーザイ=ファイザー	①
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「アメル」	共和薬品	—
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「NP」	ニプロファーマ=サンド	—
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「FFP」	富士フィルム	—
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「科研」	シオノ=科研	—
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	—
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「KO」	寿	—
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	—
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「興和テバ」	大正薬品=興和テバ	—
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「サワイ」	沢井	—
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「JG」	日本ジェネリック	—
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ZE」	全星	—
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「タイヨー」	大洋	—
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「タカタ」	高田製薬	—
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「タナベ」	田辺三菱=田辺販売	—
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「DSP」	大日本住友	—
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「TCK」	辰巳	—
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーフ」	東和	—
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「日医工」	日医工=日医工サノフィ	—
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「日新」	日新:山形	—
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「マイラン」	マイラン	—
		後発	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	MeijiSeika	—	
		後発	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「モチダ」	ダイト=持田	—	
後発	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「YD」	陽進堂=第一三共エスファ	—			
後発	ドネペジル塩酸塩ODフィルム3mg「EE」	救急=エルメッドエーザイ	—			
5mg1錠(OD)		アリセプトD錠5mg	エーザイ=ファイザー	①		
	後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「NP」	ニプロファーマ=サンド	—		
	後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「FFP」	富士フィルム	—		
	後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「科研」	シオノ=科研	—		
	後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	—		
	後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「KO」	寿	—		
	後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	—		
	後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「興和テバ」	大正薬品=興和テバ	—		
	後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サワイ」	沢井	—		
	後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「JG」	日本ジェネリック	—		
	後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ZE」	全星	—		
	後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「タイヨー」	大洋	—		
	後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「タカタ」	高田製薬	—		
	後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「タナベ」	田辺三菱=田辺販売	—		
後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSP」	大日本住友	—			
後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「TCK」	辰巳	—			
後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーフ」	東和	—			

次頁に続く

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成24年2月3日 現在
日本ジェネリック製薬協会 調べ

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
ドネペジル塩酸塩錠	①高度のアルツハイマー型認知症患者への用法	5mg1錠(OD)、続き	後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」	日医工=日医工サノフィ	—
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日新」	日新:山形	—
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「マイラン」	マイラン	—
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	MeijiSeika	—
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「モチダ」	ダイト=持田	—
			後発	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「YD」	陽進堂=第一三共エスファ	—
			後発	ドネペジル塩酸塩ODフィルム5mg「EE」	救急=エルメッドエーザイ	—
バルプロ酸ナトリウム	①偏頭痛発作の発症抑制	20%1g		デバケン細粒20%	協和発酵キリン	①
			後発	バルプロ酸ナトリウム細粒20%「EMEC」	小林化工=エルメッドエーザイ	①
			後発	ハイセレニン細粒20%	MSD	—
		40%1g		デバケン細粒40%	協和発酵キリン	①
			後発	ハイセレニン細粒40%	MSD	—
			後発	バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	小林化工=エルメッドエーザイ	①
		100mg1錠		デバケン錠100	協和発酵キリン	①
			後発	サノテン錠100mg	辰巳	①
			後発	バルプロ酸ナトリウム錠100mg「アメル」	共和薬品	①
			後発	バレリン錠100mg	大日本住友	①
			後発	エビレナート錠100mg	藤永=第一三共	①
			後発	ハイセレニン錠100mg	MSD	—
		200mg1錠		デバケン錠200	協和発酵キリン	①
			後発	サノテン錠200mg	辰巳=日本ジェネリック	①
			後発	バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」	共和薬品	①
後発	バレリン錠200mg		大日本住友	①		
後発	エビレナート錠200mg		藤永=第一三共	①		
後発	ハイセレニン錠200mg		MSD	—		
バンコマイシン塩酸塩	①バンコマイシンに感性のペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)による敗血症、肺炎、化膿性髄膜炎	0.5g1瓶		塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g(シオノギ)	塩野義	①
			後発	点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」	小林化工=MeijiSeika	—
			後発	バンマイシン点滴静注用0.5g	日医工	—
			後発	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g「TX」	トライックス=日医工=光	—
			後発	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「サワイ」	沢井	—
			後発	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ホスピーラ」	ホスピーラ	—
			後発	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g「マイラン」	マイラン	—
		1g1瓶	後発	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「サンド」	サンド	—
			後発	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「タイヨー」	大洋	—
			後発	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「トーワ」	東和薬品	—
			後発	塩酸バンコマイシン点滴静注用1g「マイラン」	マイラン	—
			後発	点滴静注用バンコマイシン1.0「MEEK」	小林化工=MeijiSeika	—
				オノドライシロップ10%	小野	①
プラナルカスト水和物	①アレルギー性鼻炎	10%1g	後発	プラナルカストドライシロップ10%「AFP」	アルフレッサファーマ	—
			後発	プラナルカストドライシロップ10%「DK」	大興=三和化学	—
			後発	プラナルカストDS10%「EK」	小林化工=エルメッドエーザイ	—
			後発	プラナルカストDS10%「MED」	メディサ=日医工	—
			後発	プラナルカストドライシロップ10%「NP」	ニプロファーマ	—
			後発	プラナルカストDS10%「TKY」	大正薬品=興和テバ	—
			後発	プラナルカストDS10%「アメル」	共和薬品=キョーリンメディオ=杏林=和光堂	—
			後発	プラナルカストDS10%「オーハラ」	大原	—
			後発	プラナルカストDS10%「サワイ」	沢井	—
			後発	プラナルカストドライシロップ10%「タイヨー」	大洋	—
			後発	プラナルカストDS10%「ダカタ」	高田	—
			後発	プラナルカストDS10%「トーワ」	東和薬品	—
			後発	プラナルカストDS10%「日医工」	日医工	—
			後発	プラナルカストDS10%「TCK」	辰巳	—
			後発	プラナルカストドライシロップ10%「マイラン」	マイラン	—
			後発	プラナルカストドライシロップ10%「JG」	日本ジェネリック	—
			後発	* プラナルカストドライシロップ10%「NT」	ニプロジェネファ=ニプロファーマ	—
			フルコナゾール	①造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防 ②小児、新生児用量	50mg1カプセル	
後発	ミコシトカプセル50mg	高田=塩野義				—
後発	フルカジールカプセル50mg	長生堂=日本ジェネリック				—
後発	フルコナゾールカプセル50mg「F」	富士製薬				—
後発	フルコナゾールカプセル50	日医工ファーマ=日医工				—
後発	フルコナゾールカプセル50mg「アメル」	共和薬品				—
後発	フルコナゾールカプセル50mg「マイラン」	マイラン				—
100mg1カプセル	後発	フルコナゾールカプセル50mg「サワイ」			沢井	—
	後発	フルコナゾールカプセル50mg「JG」			日本ジェネリック	—
		ジフルカンカプセル100mg			ファイザー	①②
	後発	ミコシトカプセル100mg			高田=塩野義	—
	後発	フルカジールカプセル100mg			長生堂=日本ジェネリック	—
	後発	フルコナゾールカプセル100mg「F」			富士製薬	—
	後発	フルコナゾールカプセル100			日医工ファーマ=日医工	—
	フルコナゾールカプセル100mg「アメル」	共和薬品	—			
	フルコナゾールカプセル100mg「マイラン」	マイラン	—			

次頁に続く

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成24年2月3日 現在
日本ジェネリック製薬協会 調べ

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無		
フルコナゾール	①造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防 ②小児、新生児用量	100mg1カプセル、続き	後発	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	沢井	—		
			後発	フルコナゾールカプセル100mg「JG」	日本ジェネリック	—		
		0.1%50mL1瓶			ジフルカン静注液50mg	ファイザー	①②	
			後発		ニコアゾリン注射液0.1%	イセイ	—	
			後発		ミコシスト静注液0.1%	高田＝塩野義	—	
			後発		ビスカルツ注0.1%	扶桑	—	
			後発		フルコナゾール静注液50mg「マイラン」	マイラン＝協和発酵キリン	—	
			後発		フルコナゾール静注50mg「トーワ」	東和薬品	—	
			後発		フルコナゾール静注液50mg「サワイ」	沢井	—	
			後発		フルコナゾール静注液50mg「日医工」	日医工ファーマ＝日医工	—	
			0.1%50mL1袋	後発		フランス点滴静注液50mg	富山化学＝大正富山	—
				後発		フルタンゾール注0.1%	ニプロファーマ	—
		後発			フルコナゾール静注液0.1%「F」	富士製薬	—	
		0.2%50mL1瓶			ジフルカン静注液100mg	ファイザー	①②	
			後発		ニコアゾリン注射液0.2%	イセイ	—	
			後発		ミコシスト静注液0.2%	高田＝塩野義	—	
			後発		ビスカルツ注0.2%	扶桑＝旭化成ファーマ	—	
			後発		フルコナゾール静注100mg「トーワ」	東和薬品	—	
			後発		フルコナゾール静注液100mg「サワイ」	沢井	—	
			後発		フルコナゾール静注100mg	日医工ファーマ＝日医工	—	
			後発		フルコナゾール静注液100mg「マイラン」	マイラン＝協和発酵キリン	—	
			後発		*フルゾナール静注液0.2w/v%	サンド	—	
			後発		*フルコナゾール静注液0.2%「NM」	ナガセ	—	
		0.2%50mL1袋	後発		フランス点滴静注液100mg	富山化学＝大正富山	—	
			後発		フルタンゾール注0.2%	ニプロファーマ＝ケミファ	—	
			後発		フルコナゾール静注液0.2%「F」	富士製薬	—	
			後発		フルカード静注液100mg	大洋	—	
		0.2%100mL1瓶			ジフルカン静注液200mg	ファイザー	①②	
			後発		ニコアゾリン注射液0.2%	イセイ	—	
			後発		ミコシスト静注液0.2%	高田＝塩野義	—	
			後発		ビスカルツ注0.2%	扶桑＝旭化成ファーマ	—	
			後発		フルコナゾール静注200mg「トーワ」	東和薬品	—	
			後発		フルコナゾール静注液200mg「サワイ」	沢井	—	
			後発		フルコナゾール静注200mg	日医工ファーマ	—	
			後発		フルコナゾール静注液200mg「マイラン」	マイラン＝協和発酵キリン	—	
			後発		*フルゾナール静注液0.2w/v%	サンド	—	
			後発		*フルコナゾール静注液0.2%「NM」	ナガセ	—	
		0.2%100mL1袋	後発		フランス点滴静注液200mg	富山化学＝大正富山	—	
			後発		フルタンゾール注0.2%	ニプロファーマ＝ケミファ	—	
			後発		フルコナゾール静注液0.2%「F」	富士製薬	—	
			後発		フルカード静注液200mg	大洋	—	
		ベラパミル塩酸塩	①小児用量(頻脈性不整脈)	40mg1錠		ワソラン錠40mg	エーザイ＝アボット	①
					後発	マゴチロン錠40mg	鶴原	①
					後発	ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	大興＝日本ジェネリック	①
					後発	ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	大洋	①
後発	ホルミトール錠40mg				寿	—		
後発								
ボグリボース	①耐糖能異常における2型糖尿病の発症抑制	0.2mg1錠		ベイスン錠0.2	武田	①		
			後発	ベイスロース錠0.2mg	陽進堂＝富士製薬＝日本ジェネリック＝富士フィルムファーマ＝第一三共エスファ	—		
			後発	バスタミオン錠0.2	日新：山形＝科研	—		
			後発	ベルデリール錠0.2mg	長生堂＝田辺販売	—		
			後発	ベロム錠0.2	キョーリンリメディオ＝杏林	—		
			後発	ボグリボース錠0.2mg「タイヨー」	大洋	—		
			後発	ボクシール錠0.2	日本薬工＝ケミファ	—		
			後発	ボグリボース錠0.2mg「日医工」	日医工	—		
			後発	ボグリボース錠0.2「タツミ」	辰巳	—		
			後発	ボグリボース錠0.2mg「トーワ」	東和薬品	—		
			後発	ボグリボース錠0.2mg「NP」	ニプロファーマ	—		
			後発	ベグリラート錠0.2mg	大正薬品＝興和テバ	—		
			後発	ボグリボース錠0.2「OME」	大原＝エルメッドエーザイ	—		
			後発	ボグリボース錠0.2mg「マイラン」	マイラン	—		
			後発	ボグリボース錠0.2mg「MED」	メディサ＝沢井＝サンド	—		
			後発	ボグリボース錠0.2mg「MEEK」	小林化工＝MeijiSeika	—		
			後発	ボグリボース錠0.2mg「タカタ」	高田	—		
			後発	ボグリボース錠0.2mg「サワイ」	沢井	—		
			後発	*ボグリボース錠0.2mg「SW」	沢井	—		
		0.2mg1錠(OD)			ベイスンOD錠0.2	武田	①	
			後発		ボグリボースODフィルム0.2「QQ」	救急＝持田	—	
			後発		ボグリボースOD錠0.2mg「MED」	メディサ＝サンド＝日本ジェネリック	—	
			後発		ボグリボースOD錠0.2mg「ケミファ」	シオノ＝ケミファ	—	
		次頁に続く	後発	ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」	沢井	—		

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成24年2月3日 現在
日本ジェネリック製薬協会 調べ

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
ボグリボース	①耐糖能異常における2型糖尿病の発症抑制	0.2mg1錠(OD)、続き	後発	ボグリボースOD錠0.2mg「タイヨー」	大洋	—
			後発	ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	ボグリボースOD錠0.2mg「MEEK」	小林化工=MeijiSeika	—
			後発	ボグリボースOD錠0.2mg「タカタ」	高田	—
			後発	ボグリボースOD錠0.2mg「日医工」	日医工	—
			後発	ベグリラートOD錠0.2mg	大正薬品=興和テバ	—
			後発	ボグリボースOD錠0.2mg「マイラン」	マイラン=キョーリンリメディオ=杏林	—
			後発	ボグリボース錠0.2mg「ファイザー」	ファイザー	—
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	①ネフローゼ症候群	40mg1瓶(溶解液付)		ソル・メドロール静注用40mg	ファイザー	①
			後発	注射用ソル・メルコート40	富士製薬	①
			後発	注射用ブリドール40	エール薬品=アルフレッサファーマ	—
			後発	注射用ブリドール40	エール薬品=アルフレッサファーマ	—
		125mg1瓶(溶解液付)		ソル・メドロール静注用125mg	ファイザー	①
			後発	注射用ソル・メルコート125	富士製薬	①
			後発	デカコート注射用125mg	沢井	①
			後発	注射用ブリドール125	エール薬品=アルフレッサファーマ	—
		500mg1瓶(溶解液付)		ソル・メドロール静注用500mg	ファイザー	①
			後発	注射用ソル・メルコート500	富士製薬	①
			後発	デカコート注射用500mg	沢井	①
			後発	注射用ブリドール500	エール薬品=アルフレッサファーマ	—
1g1瓶(溶解液付)		ソル・メドロール静注用1000mg	ファイザー	①		
	後発	注射用ソル・メルコート1,000	富士製薬工業	①		
	後発	注射用ブリドール1000	エール薬品=アルフレッサファーマ	—		
	後発	注射用ブリドール1000	エール薬品=アルフレッサファーマ	—		
メロペネム	①発熱性好中球減少症 ②一般感染症における、重症・難治性感染症に、1回1g(力価)を上限として、1日3g(力価)までの増量。	250mg瓶		メロペン点滴用バイアル0.25g	大日本住友	①②
			後発	メロペネム点滴静注用0.25g「サワイ」	沢井	—
			後発	メロペネム点滴静注用0.25g「ケミファ」	ケミファ	—
			後発	メロペネム点滴静注用0.25g「明治」	MeijiSeika	—
			後発	メロペネム点滴静注用0.25g「NP」	ニプロファーマ	—
			後発	メロペネム点滴静注用0.25g「トーワ」	東和薬品	—
			後発	メロペネム点滴静注用0.25g「日医工」	日医工	—
			後発	メロペネム点滴静注用0.25g「タイヨー」	大洋	—
		500mg瓶		メロペン点滴用バイアル0.5g	大日本住友	①②
			後発	メロペネム点滴静注用0.5g「サワイ」	沢井	—
			後発	メロペネム点滴静注用0.5g「ケミファ」	ケミファ	—
			後発	メロペネム点滴静注用0.5g「明治」	MeijiSeika	—
			後発	メロペネム点滴静注用0.5g「NP」	ニプロファーマ	—
			後発	メロペネム点滴静注用0.5g「トーワ」	東和薬品	—
			後発	メロペネム点滴静注用0.5g「日医工」	日医工	—
			後発	メロペネム点滴静注用0.5g「タイヨー」	大洋	—
		500mg1キット		メロペン点滴用キット0.5g	大日本住友	①②
			後発	メロペネム点滴静注用バッグ0.5g「明治」	MeijiSeika	—
			後発	メロペネム点滴静注用バッグ0.5g「NP」	ニプロファーマ	—
			後発	メロペネム点滴静注用バッグ0.5g「日医工」	日医工	—
ラベプラゾールナトリウム	①ヘリコバクター・ピロリの除菌の補助	10mg1錠		パリエット錠10mg	エーザイ	①
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」	沢井	—
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」	日医工	—
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「アメル」	共和薬品	—
			後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「サンド」	サンド	—
			後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「NP」	ニプロファーマ	—
			後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	—
			後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「科研」	ダイト=科研	—
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「JG」	日本ジェネリック	—
			後発	ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」	MeijiSeika	—
			後発	ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」	大原=エッセンシャルファーマ=第一三共エスファ	—
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「興和テバ」	大正薬品=興和テバ	—
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	—
			後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「TCK」	辰巳	—
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「日新」	日新:山形	—
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「YD」	陽進堂	—
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「BMD」	ピオメディクス	—
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「マイラン」	マイラン	—
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「AA」	あすか製薬	—
			後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「CHOS」	CHO=ザイダス	—
			後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ゼリア」	ゼリア	—
			後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「タイヨー」	大興=大洋	—
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「ファイザー」	ファイザー	—
後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「FFP」	シオノ=富士フィルムファーマ	—			

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成24年2月3日 現在
日本ジェネリック製薬協会 調べ

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無	
ランソプラゾール	①低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制 ②非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制 ③非びらん性胃食道逆流症	15mg1カプセル		タケブロンカプセル15	武田	①②③	
			後発	ランソラールカプセル15	日医工	③	
			後発	ランソプラゾールカプセル15mg「MED」	メディサ＝沢井	③	
			後発	ランソプラゾールカプセル15mg「アメル」	共和薬品＝ニプロファーマ	③	
			後発	ランソプラゾールカプセル15mg「トーワ」	東和薬品	③	
			後発	タピゾールカプセル15	大洋＝カイゲン＝科研	③	
			後発	タイブロンカプセル15mg	大正薬品＝アルフレッサファーマ＝興和テバ	③	
			後発	スタンゾームカプセル15	シオノ＝ケミファ	③	
			後発	ランソプラゾールカプセル15mg「タカタ」	高田	③	
			後発	ランソプラゾールカプセル15mg「JG」	大興＝日本ジェネリック	③	
		後発	ランソプラゾールカプセル15mg「サワイ」	沢井	③		
		後発	* ラソプランカプセル15mg	沢井	③		
		15mg1錠 (OD)		タケブロンOD錠15	武田	①②③	
			後発	ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	東和薬品	③	
			後発	ランソプラゾールOD錠15mg「タイヨー」	大洋＝カイゲン	③	
			後発	スタンゾームOD錠15	シオノ＝ケミファ＝日本薬工	③	
			後発	ランソプラゾールOD錠15mg「DK」	大興＝三和化学＝アイロム	③	
後発	ランソプラゾールOD錠15mg「JG」		日本ジェネリック	③			
後発	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」		沢井	③			
後発	* ラソプランOD錠15mg	沢井	③				
後発	ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」	日医工	－				
リバビリン	①ペグインターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)又はインターフェロン ベータとの併用 ②ペグインターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)との併用によるC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善	200mg1カプセル		レバトールカプセル200mg	MSD	①②	
		200mg1錠	後発	リバビリン錠200mgRE「マイラン」	高田＝マイラン	－	
ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩	①小児用量	37.5mg1カプセル		アルタットカプセル37.5	あすか＝武田	①	
			後発	ロキサチカプセル37.5	大原＝日本ジェネリック	－	
			後発	ロキセタートカプセル37.5mg	東和薬品	－	
			後発	ロキタットカプセル37.5mg	沢井	－	
		37.5mg1錠	後発	塩酸ロキサチジンアセタート錠37.5「KN」	小林化工	－	
		75mg1カプセル		アルタットカプセル75	あすか＝武田	①	
			後発	アルギスタットカプセル75	大洋	－	
			後発	ロキサチカプセル75	大原＝日本ジェネリック	－	
			後発	ロキセタートカプセル75mg	東和薬品	－	
			後発	ロキタットカプセル75mg	沢井	－	
後発	* ロザルタットカプセル75mg		長生堂＝田辺販売＝マイラン	－			
75mg1錠	後発	塩酸ロキサチジンアセタート錠75「KN」	小林化工	－			
ロラタジン	①小児用量	1%1g		クラリチンドライシロップ1%	MSD＝塩野義	①	
			後発	ロラタジンDS1%「トーワ」	東和薬品	①	
			後発	ロラタジンDS1%「タナベ」	長生堂＝田辺販売	－	
			後発	ロラタジンドライシロップ1%「NP」	ニプロファーマ	－	
		10mg1錠		クラリチン錠10mg	MSD＝塩野義	①	
			後発	ロラタジン錠10mg「日医工」	日医工	①	
			後発	ロラタジン錠10mg「アメル」	共和薬品	－	
			後発	ロラタジン錠10mg「EE」	エルメッドエーザイ	－	
			後発	ロラタジン錠10mg「AA」	あすか＝武田	－	
			後発	ロラタジン錠10mg「NP」	ニプロファーマ	－	
			後発	ロラタジン錠10mg「FEP」	富士フィルムファーマ	－	
			後発	ロラタジン錠10mg「KN」	小林化工＝アルフレッサファーマ	－	
			後発	ロラタジン錠10mg「ケミファ」	ダイト＝ケミファ	－	
			後発	ロラタジン錠10mg「興和テバ」	興和テバ	－	
			後発	ロラタジン錠10mg「サワイ」	沢井	－	
			後発	ロラタジン錠10mg「JG」	日本ジェネリック	－	
			後発	ロラタジン錠10mg「タナベ」	長生堂＝田辺販売	－	
			後発	ロラタジン錠10mg「TCK」	辰巳	－	
			後発	ロラタジン錠10mg「日新」	日新:山形	－	
			後発	ロラタジン錠10mg「ファイザー」	ファイザー	－	
		後発	ロラタジン錠10mg「YD」	陽進堂	－		
		10mg1錠(OD)		クラリチンレディタブ錠10mg	MSD＝塩野義	①	
			後発	ロラタジンOD錠10mg「トーワ」	東和薬品	①	
			後発	ロラタジンOD錠10mg「日医工」	日医工	①	
			後発	ロラタジンOD錠10mg「アメル」	共和薬品	－	
			後発	ロラタジンOD錠10mg「EE」	エルメッドエーザイ	－	
			後発	ロラタジンOD錠10mg「AA」	あすか＝武田	－	
			後発	ロラタジンOD錠10mg「NP」	ニプロファーマ	－	
			後発	ロラタジンOD錠10mg「FFP」	富士フィルムファーマ	－	
			後発	ロラタジンOD錠10mg「FFP」	富士フィルムファーマ	－	
後発	ロラタジンOD錠10mg「FFP」		富士フィルムファーマ	－			

次頁に続く

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成24年2月3日 現在
日本ジェネリック製薬協会 調べ

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
ロラタジン	①小児用量	10mg1錠(OD)、続き	後発	ロラタジンOD錠10mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	－
			後発	ロラタジンOD錠10mg「ケミファ」	ダイト＝ケミファ	－
			後発	ロラタジンOD錠10mg「興和テバ」	大正薬品＝興和テバ	－
			後発	ロラタジンOD錠10mg「サワイ」	沢井	－
			後発	ロラタジンOD錠10mg「JG」	日本ジェネリック	－
			後発	ロラタジンOD錠10mg「タナベ」	長生堂＝田辺販売	－
			後発	ロラタジンOD錠10mg「DK」	大興＝ザイダス	－
			後発	ロラタジンOD錠10mg「ファイザー」	ファイザー	－
			後発	ロラタジンOD錠10mg「日新」	日新：山形	－
			後発	ロラタジンOD錠10mg「マイラン」	マイラン＝三和化学	－
			後発	ロラタジンOD錠10mg「YD」	陽進堂	－
			後発	ロラタジンODフィルム10mg「モチダ」	救急＝持田	－

改訂履歴
 平成24年2月3日：ロラタジン錠10mg、OD錠10mg「日医工」に用法が追加されました。
 平成24年2月2日：ロラタジンDS1%、OD錠10mg「トーワ」に用法が追加されました。
 平成24年1月30日：ピソプロロールフマル酸塩錠、ニコランジル点滴静注用はすべての後発品に効能が追加されたため、リストから削除しました。
 平成24年1月26日：ニコランジル点滴静注用2mg、12mg、48mg「サワイ」に効能が追加されました。
 平成24年1月25日：ニコランジル点滴静注用2mg、12mg、48mg「F」に効能が追加されました。
 平成24年1月24日：メインハーツ錠2.5、5に効能が追加されました。ニコランジル点滴静注用2mg、12mg、48mg「日医工」に効能が追加されました。
 平成24年1月19日：シクロスポリンカプセル10mg、25mg、50mg「マイラン」、シクロスポリン細粒17%「マイラン」に効能が追加されました。
 平成24年1月18日：バルプロ酸ナトリウム徐放顆粒、徐放錠、シロップはすべての後発品に効能が追加されたため、リストから削除しました。
 ベラパミル塩酸塩静注液はすべての後発品に効能が追加されたため、リストから削除しました。
 ラベプラゾールナトリウム錠20mgはすべての後発品に用法が追加されたため、リストから削除しました。ラベプラゾールナトリウム錠10mgの効能記載を整理しました。
 平成24年1月17日：シクロスポリンカプセル10mg、25mg、50mg「BMD」を追加しました。
 平成24年1月11日：ラベプラゾールナトリウム錠10mg、20mg「FFP」に用法が追加されました。
 平成23年12月27日：エピレナート徐放顆粒40%、錠100mg、錠200mg、シロップ5%に効能が追加されました。
 アルプロスタジル アルファデクス注射液はすべての後発品に効能が追加されたため、リストから削除しました。

＜医薬品製造販売会社へのお願ひ＞
 記載内容には十分な注意を払っておりますが、万一、間違い等がございましたら、日本ジェネリック製薬協会までお申し出ください。また、一変申請により、効能追加等の承認を取得された場合や、販売名等の変更がございましたら、お申し出ください。
 なお、本リストは総合機構「医薬品医療機器情報提供ホームページ」の医療用医薬品の添付文書情報で確認のうえ改訂を行っています。
 総合機構ホームページに未掲載又は未改訂の情報は掲載できませんので、ご了承ください。