

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成22年3月10日 現在
日本ジェネリック製薬協会 調べ

＜ご使用にあたってのご注意＞

本リストは日本ジェネリック製薬協会が独自に調査したもので、後発医薬品をご使用いただく際の参考情報として提供させていただいております。すべての効能効果等の違いを網羅したものではありませんので、ご使用に際しては添付文書等をご確認くださいようお願い申し上げます。また、後発医薬品の製造販売会社におきましては、再審査期間、特許期間の満了等に伴い、効能追加申請を行っております。製造販売会社からの情報提供にご留意いただくとともに、詳細は製造販売会社にお尋ねください。

「違いのある効能効果等」の欄は、品目により違いのある効能効果等のみを記載しております。番号(①、②等)の効能の有無を「効能の有無」の欄に記載しており、「－」は番号の付された効能効果等を持ちません。

販売名の前に*印を付したものは経過措置品目です(経過措置期間：*平成22年3月31日、**平成22年6月30日、***平成22年8月31日まで)。

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無		
アムロジピンベシル酸塩	①高血圧症における、効果が不十分な場合には1日1回10mgまでの増量	2.5mg1錠(OD)		アムロジピンOD錠2.5mg	大日本住友	①		
				ノルバスクOD錠2.5mg	ファイザー	①		
		後発	アムロジピンOD錠2.5mg「あすか」	大正薬品＝あすか製薬	①			
		後発	アムロジピンOD錠2.5mg「アメル」	共和薬品	①			
		後発	アムロジピンOD錠2.5mg「NS」	日新：山形	①			
		後発	アムロジピンOD錠2.5mg「NP」	ニプロファーマ	①			
		後発	アムロジピンOD錠2.5mg「科研」	大興＝科研	①			
		後発	アムロジピンOD錠2.5mg「KRM」	キョーリンリメディオ	①			
		後発	アムロジピンOD錠2.5mg「ケミファ」	日本薬工＝ケミファ	①			
		後発	アムロジピンOD錠2.5mg「サンド」	サンド	①			
		後発	アムロジピンOD錠2.5mg「サワイ」	沢井製薬	①			
		後発	アムロジピンOD錠2.5mg「JG」	日本ジェネリック	①			
		後発	アムロジピンOD錠2.5mg「ZE」	全星	①			
		後発	アムロジピンOD錠2.5mg「タイヨー」	大洋	①			
		後発	アムロジピンOD錠2.5mg「タカタ」	高田	①			
		後発	アムロジピンOD錠2.5mg「TCK」	ニプロジェネファ＝辰巳	①			
		後発	アムロジピンOD錠2.5mg「TYK」	ハイゾン＝大正薬品	①			
		後発	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	東和薬品	①			
		後発	アムロジピンOD錠2.5mg「日医工」	日医工	①			
		後発	アムロジピンOD錠2.5mg「フソー」	シオノ＝扶桑	①			
		後発	アムロジピンOD錠2.5mg「YD」	陽進堂	①			
		後発	アムロジピンOD錠2.5mg「明治」	明治製菓	①			
		後発	アムロジピンODフィルム2.5mg「興和テバ」	興和テバ	①			
				5mg1錠(OD)		アムロジピンOD錠5mg	大日本住友	①
						ノルバスクOD錠5mg	ファイザー	①
				後発	アムロジピンOD錠5mg「あすか」	大正薬品＝あすか製薬	①	
				後発	アムロジピンOD錠5mg「アメル」	共和薬品	①	
				後発	アムロジピンOD錠5mg「NS」	日新：山形	①	
				後発	アムロジピンOD錠5mg「NP」	ニプロファーマ	①	
				後発	アムロジピンOD錠5mg「科研」	大興＝科研	①	
				後発	アムロジピンOD錠5mg「KRM」	キョーリンリメディオ	①	
				後発	アムロジピンOD錠5mg「ケミファ」	日本薬工＝ケミファ	①	
				後発	アムロジピンOD錠5mg「サワイ」	沢井製薬	①	
				後発	アムロジピンOD錠5mg「サンド」	サンド	①	
				後発	アムロジピンOD錠5mg「JG」	日本ジェネリック	①	
				後発	アムロジピンOD錠5mg「ZE」	全星	①	
				後発	アムロジピンOD錠5mg「タイヨー」	大洋	①	
				後発	アムロジピンOD錠5mg「タカタ」	高田	①	
				後発	アムロジピンOD錠5mg「TCK」	ニプロジェネファ＝辰巳	①	
				後発	アムロジピンOD錠5mg「TYK」	ハイゾン＝大正薬品	①	
				後発	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	東和薬品	①	
				後発	アムロジピンOD錠5mg「日医工」	日医工	①	
		後発	アムロジピンOD錠5mg「フソー」	シオノ＝扶桑	①			
		後発	アムロジピンOD錠5mg「YD」	陽進堂	①			
		後発	アムロジピンOD錠5mg「明治」	明治製菓	①			
		後発	アムロジピンODフィルム5mg「興和テバ」	興和テバ	①			
アモキシシリン	①胃・十二指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリ感染症のクラリスロマイシン、ラベプラゾールナトリウムとの3剤併用 ②胃・十二指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリ感染症のクラリスロマイシン、オメプラゾールとの3剤併用 ③除菌治療不成功の場合の処置(二次除菌療法)	100mg1g		サワシリン細粒10%	アステラス	①		
					パセトシン細粒10%	協和発酵キリン	①	
		後発	アモリン細粒10%	武田	②③			
		200mg1g	後発	アモキシシリン細粒20%「タツミ」	辰巳	－		
			後発	ワイドシリン細粒200	明治製菓	－		
		250mg1錠		サワシリン錠250	アステラス	①②③		
				パセトシン錠250	協和発酵キリン	①②③		
		125mg1カプセル		パセトシンカプセル125	協和発酵キリン	①②③		
			後発	アモリンカプセル125	武田	②③		
		250mg1カプセル		サワシリンカプセル250	アステラス	①②③		
				パセトシンカプセル250	協和発酵キリン	①②③		
		後発	アモキシシリンカプセル250mg「タツミ」	辰巳	②			
後発	アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	東和薬品	②③					
後発	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	日医工	②					
	後発	アモペニキシンカプセル250	ニプロファーマ	①②③				

次頁に続く

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成22年3月10日 現在
日本ジェネリック製薬協会 調べ

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
アモキシシリン		250mg1カプセル、続き	後発	アモリンカプセル250	武田	②③
			後発	セオキシリンカプセル250	長生堂＝田辺販売	②
アルガトロン水和物	①ヘパリン起因性血小板減少症(HIT)II型における血栓症の発症抑制	10mg20mL1管		ノバスタンHI注10mg/2mL	田辺三菱	①
				スロンノンHI注10mg/2mL	第一三共	①
			後発	アルガロン注10mg	日医工	－
		10mg20mL1筒(キット)	後発	ガルトバン注射液10mg	シオノ＝大洋＝扶桑	－
			後発	スロバスタン注10mg	沢井	－
			後発	アルガトロン注シリンジ10mg「NP」	ニプロファーマ	－
アルプロスタジール	①経上腸間膜動脈性門脈造影における造影能の改善	5μg1mL1管		パルクス注5μg	大正製薬＝大正富山	①
				リプル注5μg	田辺三菱	①
			後発	アリプロスト注5μg	富士製薬＝ケミファ	－
			後発	アルプロスタジール注5μg「サワイ」	沢井	－
			後発	アルプロスタジール注5μg「MED」	メディサ＝旭化成ファーマ	－
		10μg2mL1管		プリック注5μg	大洋＝ビタカイン＝ホスピール	－
				パルクス注10μg	大正製薬＝大正富山	①
				リプル注10μg	田辺三菱	①
			後発	アリプロスト注10μg	富士製薬＝ケミファ	－
			後発	アルプロスタジール注10μg「サワイ」	沢井	－
イオパミドール	①胸・腹部の高速らせんコンピュータでの胸・腹部撮影には100mLまで、肝臓領域撮影150mLまで可	61.24%20mL1瓶		イオパミロン注300(20mL)	バイエル	①
			後発	オイパロミン300注20mL	富士製薬＝コニカミノルタ	①
		61.24%50mL1瓶	後発	バイステージ注300(20mLバイアル)	大洋＝ホスピール	－
			後発	イオパミロン注300(50mL)	バイエル	①
		61.24%50mL1袋	後発	オイパロミン300注50mL	富士製薬＝コニカミノルタ	①
			後発	バイステージ注300(50mLバイアル)	大洋＝ホスピール	－
		61.24%100mL1瓶	後発	モイオパミン注300(50mLソフトバック)	光	－
			後発	イオパミロン注300(100mL)	バイエル	①
		61.24%100mL1袋	後発	オイパロミン300注100mL	富士製薬＝コニカミノルタ	①
			後発	バイステージ注300(100mLバイアル)	大洋＝ホスピール	－
イトラコナゾール	①爪カンジダ症、カンジダ性爪囲爪炎 ②内臓真菌症(深在性真菌症)におけるイトラコナゾール注射剤からの切り替えの場合の用量	50mg1カプセル		イトリゾールカプセル50	ヤンセン	①②
			後発	イコナゾンカプセル50	大洋＝ポーラファルマ	－
			後発	イデノラートカプセル50mg	長生堂＝マイラン	②
			後発	イトラートカプセル50	沢井＝ケミファ	①②
		50mg1錠	後発	イトラコナゾール錠50「MEEK」	日医工	②
			後発	イトラコナゾール錠50mg「MEEK」	小林化工＝明治製菓	②
			後発	イトラコナゾール錠50mg「科研」	科研	②
			後発	イトラコネート錠50mg	高田	－
		100mg1錠	後発	イトラリアル錠50	全星＝沢井	①②
			後発	トラコナ錠50mg	日医工ファーマ＝日医工	①②
			後発	イトラコナゾール錠100「MEEK」	小林化工＝明治製菓	②
			後発	イトラコネート錠100mg	高田	－
			後発	イトラリアル錠100	全星＝沢井	①②
			後発	トラコナ錠100mg	日医工ファーマ＝日医工	①②
イミダブリン塩酸塩	①1型糖尿病に伴う糖尿病性腎症	2.5mg1錠		タナトリル錠2.5	田辺三菱	①
			後発	イミダブリン塩酸塩錠2.5mg「EP」	エッセンシャル	－
			後発	イミダブリン塩酸塩錠2.5mg「JG」	日本ジェネリック	－
			後発	イミダブリン塩酸塩錠2.5mg「PH」	キョーリンリメディオ	－
			後発	イミダブリン塩酸塩錠2.5mg「TCK」	辰巳＝日本ユニバーサル	－
			後発	イミダブリン塩酸塩錠2.5mg「TYK」	大正薬品	－
			後発	イミダブリン塩酸塩錠2.5mg「YD」	陽進堂	－
			後発	イミダブリン塩酸塩錠2.5mg「オーハラ」	大原＝沢井	－
			後発	イミダブリン塩酸塩錠2.5mg「ガレン」	日医工ファーマ＝ニプロファーマ	－
			後発	イミダブリン塩酸塩錠2.5mg「ケミファ」	メディサ＝ケミファ	－
			後発	イミダブリン塩酸塩錠2.5mg「サワイ」	沢井	－
			後発	イミダブリン塩酸塩錠2.5mg「タイヨー」	大洋	－
			後発	イミダブリン塩酸塩錠2.5mg「トーフ」	東和薬品	－
			後発	イミダブリン塩酸塩錠2.5mg「日医工」	日医工	－
5mg1錠	後発	イミダブリン塩酸塩錠2.5mg「マイラン」	マイラン	－		
		タナトリル錠5	田辺三菱	①		
	後発	イミダブリン塩酸塩錠5mg「EP」	エッセンシャル	－		
	後発	イミダブリン塩酸塩錠5mg「JG」	日本ジェネリック	－		
	後発	イミダブリン塩酸塩錠5mg「PH」	キョーリンリメディオ	－		
	後発	イミダブリン塩酸塩錠5mg「TCK」	辰巳＝日本ユニバーサル	－		
	後発	イミダブリン塩酸塩錠5mg「TYK」	大正薬品	－		
	後発	イミダブリン塩酸塩錠5mg「YD」	陽進堂	－		
	イミダブリン塩酸塩錠5mg「オーハラ」	大原＝沢井	－			
	後発	イミダブリン塩酸塩錠5mg「ガレン」	日医工ファーマ＝ニプロファーマ	－		

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成22年3月10日 現在
日本ジェネリック製薬協会 調べ

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
イミダブリン塩酸塩	①1型糖尿病に伴う糖尿病性腎症	5mg1錠、続き	後発	イミダブリン塩酸塩5mg「ケミファ」	メディサ＝ケミファ	－
			後発	イミダブリン塩酸塩5mg「サワイ」	沢井	－
			後発	イミダブリン塩酸塩5mg「タイヨー」	大洋	－
			後発	イミダブリン塩酸塩5mg「トーワ」	東和	－
			後発	イミダブリン塩酸塩5mg「日医工」	日医工	－
			後発	イミダブリン塩酸塩5mg「マイラン」	マイラン	－
ウルソデオキシコール酸	①原発性胆汁性肝硬変における肝機能の改善 ②C型慢性肝炎患者における肝機能の改善	50mg1錠		ウルソ錠50mg	田辺三菱	①②
			後発	ウルサミック錠50	ニプロファーマ	①②
			後発	ウルデストン錠50mg	東和薬品	①②
			後発	***ウルデックス	東和薬品	－
			後発	ウルデナシン錠50	大洋	①②
			後発	ゴクミシン錠50	ニプロジェネファ＝ニプロファーマ＝アルプレッサファーマ＝三笠	①②
		100mg1錠	後発	レプター錠50	日本ジェネリック	－
				ウルソ錠100mg	田辺三菱	①②
			後発	ウビロン錠100mg	メディサ＝沢井	①②
			後発	ウルサミック錠100	ニプロファーマ	①②
			後発	ウルデストン錠100mg	東和薬品	①②
			後発	ウルデナシン錠100	大洋	①②
			後発	ゴクミシン錠100	ニプロジェネファ＝ニプロファーマ＝アルプレッサファーマ	①②
			後発	ウルソデオキシコール酸錠100mg「ZE」	金星＝高田＝日医工	①②
			後発	*ブラウエ錠100mg	陽進堂	－
後発	プレコート錠100mg	辰巳	－			
後発	レプター錠100	日本ジェネリック	－			
カルベジロール	①虚血性心疾患または拡張型心筋症に基づく慢性心不全	10mg1錠		アーチスト錠10mg	第一三共	①
			後発	アーチワン錠10	沢井	－
			後発	アテノート錠10	大洋	－
			後発	アニスト錠10	東和薬品	－
			後発	カルベジロール錠10「タツミ」	辰巳＝ニプロファーマ	－
			後発	カルベジロール錠10mg「JD」	ジェイドルフ＝サンド	－
グラニセトン塩酸塩	①造血幹細胞移植前処置時の放射線全身照射(TBI:Total Body Irradiation)に伴う消化器症状(悪心、嘔吐)	1mg1mL1管		カイトリル注1mg	中外	①
			後発	グラニセトン静注液1mg「アイロム」	アイロム＝サンド	－
			後発	グラニセトン静注液1mg「AFP」	大興＝アルプレッサファーマ	－
			後発	グラニセトン静注液1mg「HK」	光	－
			後発	グラニセトン静注液1mg「NK」	沢井＝日本化薬	－
			後発	グラニセトン静注液1mg「F」	富士製薬	－
			後発	グラニセトン静注液1mg「ケミファ」	日医工ファーマ＝ケミファ	－
			後発	グラニセトン静注液1mg「サワイ」	メディサ＝沢井	－
			後発	グラニセトン静注液1mg「タイヨー」	大洋＝ホスピール	－
			後発	グラニセトン静注液1mg「トーワ」	東和薬品	－
			後発	グラニセトン静注液1mg「日医工」	日医工	－
			後発	グラニセトン静注液1mg「BX」	シオノ＝バクスター	－
			後発	グラニセトン静注液1mg「マイラン」	マイラン	－
			後発	グラニセトン静注液1mg「明治」	明治製菓	－
			3mg3mL1管		カイトリル注3mg	中外
		後発		グラニセトン静注液3mg「アイロム」	アイロム＝サンド	－
		後発		グラニセトン静注液3mg「AFP」	大興＝アルプレッサファーマ	－
		後発		グラニセトン静注液3mg「HK」	光	－
		後発		グラニセトン静注液3mg「NK」	沢井＝日本化薬	－
		後発		グラニセトン静注液3mg「F」	富士製薬	－
		後発		グラニセトン静注液3mg「ケミファ」	日医工ファーマ＝ケミファ	－
		後発		グラニセトン静注液3mg「サワイ」	メディサ＝沢井	－
		後発		グラニセトン静注液3mg「タイヨー」	大洋＝ホスピール	－
		後発		グラニセトン静注液3mg「トーワ」	東和薬品	－
		後発		グラニセトン静注液3mg「日医工」	日医工	－
		後発		グラニセトン静注液3mg「BX」	シオノ＝バクスター	－
		後発		グラニセトン静注液3mg「マイラン」	マイラン	－
		後発		グラニセトン静注液3mg「明治」	明治製菓	－
		1mg1mL1筒(キット)		後発	グラニセトン静注液1mgリンジ「NK」	沢井＝日本化薬
		後発	グラニセトン静注液1mgリンジ「サワイ」	メディサ＝沢井	－	
3mg3mL1筒(キット)	後発	グラニセトン静注液3mgリンジ「NK」	沢井＝日本化薬	－		
後発	グラニセトン静注液3mgリンジ「サワイ」	メディサ＝沢井	－			
3mg100mL1袋		カイトリル点滴静注用3mgバック	中外	①		
	後発	グラニセトン点滴静注液3mgバック「アイロム」	アイロム	－		
	後発	グラニセトン点滴静注液3mgバック「AFP」	大興＝アルプレッサファーマ	－		
	後発	グラニセトン点滴静注液3mgバック「NK」	高田＝日本化薬	－		
	後発	グラニセトン点滴静注液3mgバック「ケミファ」	日医工ファーマ＝ケミファ	－		
	後発	グラニセトン点滴静注液3mgバック「サワイ」	メディサ＝沢井	－		
	後発	グラニセトン点滴静注液3mgバック「タイヨー」	大洋＝ホスピール	－		
	後発	グラニセトン点滴静注液3mgバック「日医工」	日医工	－		
	後発	グラニセトン点滴静注液3mgバック「BX」	シオノ＝バクスター	－		
	後発	グラニセトン点滴静注液3mgバック「BX」	シオノ＝バクスター	－		

次頁に続く

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成22年3月10日 現在
日本ジェネリック製薬協会 調べ

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無	
グラニセトロン塩酸塩		3mg100mL1袋、続き	後発	グラニセトロン点滴静注液3mgバック「BX」	シオノ＝バクスター	－	
			後発	グラニセトロン点滴静注液3mgバック「明治」	ニプロファーマ＝明治製菓	－	
			後発	グラニセトロン点滴静注3mgバック「HK」	光	－	
クラリスロマイシン	①後天性免疫不全症候群(エイズ)に伴う播種性マイコバクテリアウム・アビウムコンプレックス(MAC)症	50mg1錠		クラリスシッド錠50mg小児用	アボット	①	
				クラリス錠50小児用	大正製薬＝大正富山	①	
			後発	クラリスロマイシン錠50mg小児用「サワイ」	沢井	①	
			後発	クラリスロマイシン錠50mg小児用「タイヨー」	大洋	①	
			後発	クラリスロマイシン錠小児用50mg「タカタ」	高田＝大原＝塩野義	①	
			後発	クラリスロマイシン錠50mg小児用「日医工」	日医工	①	
			後発	クラリスロマイシン錠50mg小児用「マイラン」	マイラン	①	
			後発	クラリスロマイシン錠50mg小児用「CH」	長生堂＝田辺販売	①	
			後発	クラリスロマイシン錠50mg小児用「EMEC」	メディサ＝エルメッドエーザイ	①	
			後発	クラリスロマイシン錠50小児用「MEEK」	小林化工＝明治製菓	①	
			後発	クラリスロマイシン錠50mg小児用「NPI」	日本薬工＝ケミファ	①	
			後発	クラリスロマイシン錠50mg小児用「PH」	キョーリンリメディオ	①	
			後発	クラリスロマイシン錠50小児用「TCK」	辰巳＝アイロム	－	
	後発	クラロイシン錠50小児用	シオノ＝科研	①			
	後発	メインベース錠50小児用	大正薬品＝あすか製薬＝武田	①			
	後発	リクモース錠小児用50mg	東和薬品	①			
	クラリスロマイシン	②非結核性抗酸菌症 ③胃潰瘍・十二指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリ感染症におけるラベプラゾールナトリウムとの併用	200mg1錠		クラリスシッド錠200mg	アボット	②③
					クラリス錠200	大正製薬＝大正富山	②③
				後発	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	沢井	②
				後発	クラリスロマイシン錠200mg「サンド」	サンド＝日本ジェネリック	－
後発				クラリスロマイシン錠200mg「タイヨー」	大洋	②	
後発				クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」	高田＝大原	②	
後発				クラリスロマイシン錠200mg「タナベ」	田辺三菱＝田辺販売	－	
後発				クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	日医工	②	
後発				クラリスロマイシン錠200mg「マイラン」	マイラン	②	
後発				クラリスロマイシン錠200mg「CH」	長生堂	②	
後発				クラリスロマイシン錠200mg「EMEC」	メディサ＝エルメッドエーザイ	②	
後発				クラリスロマイシン錠200「MEEK」	小林化工＝明治製菓	②	
後発				クラリスロマイシン錠200mg「NPI」	日本薬工＝ケミファ	②	
後発				クラリスロマイシン錠200mg「PH」	キョーリンリメディオ	②	
後発				クラリスロマイシン錠200「TCK」	辰巳＝アイロム	－	
後発				クラロイシン錠200	シオノ＝科研	②	
後発				メインベース錠200	大正薬品＝あすか製薬＝武田	②	
後発	リクモース錠200mg	東和薬品	②				
ケトプロフェン	①関節リウマチにおける関節局所の鎮痛	7cm×10cm1枚		モーラステープ20mg	久光＝祐徳	①	
			後発	ケトタックステープ	東光＝ラクール	－	
			後発	ケトプロフェンテープ20mg「日医工」	日医工ファーマ＝日医工	①	
			後発	ケトプロフェンテープ20mg「ラクール」	三友＝ラクール	－	
			後発	タッチロンテープ20	救急＝三和化学	①	
			後発	パテルテープ20	大石＝キョーリンリメディオ	－	
			後発	フレステルテープ20mg	東和薬品	－	
			後発	* ペステックテープ	前田＝マイラン	－	
			後発	ライラテープ20mg	帝國製薬＝日医工＝原沢	－	
			後発	レイナノテープ20mg	シオノ＝ケミファ＝大洋	－	
			後発	ロマールテープ20	ピオメディクス＝持田	－	
			10cm×14cm1枚		モーラステープL40mg	久光＝祐徳	①
				後発	ケトタックステープL	東光＝ラクール	－
	後発	ケトプロフェンテープ40mg「日医工」		日医工ファーマ＝日医工	①		
	後発	ケトプロフェンテープ40mg「ラクール」		三友＝ラクール	－		
	後発	タッチロンテープ40		救急＝三和化学	①		
	後発	パテルテープ40		大石＝キョーリンリメディオ	－		
	後発	ライラテープ40mg		帝國製薬＝日医工＝原沢	－		
	後発	レイナノテープ40mg	シオノ＝ケミファ＝大洋	－			
	後発	ロマールテープ40	ピオメディクス＝持田	－			
シクロスポリン	①臓器移植における拒絶反応の抑制: 臍移植、肺移植、心移植	10mg1カプセル		ネオーラル10mgカプセル	ノバルティス	①②③	
			後発	アマドラカプセル10mg	東洋カプセル＝沢井	②	
			後発	シクボラールカプセル10	日医工	②	
			後発	シクロスポリンカプセル10mg「マイラン」	マイラン	②	
			後発	シクロスポリンカプセル10mg「マイラン」	マイラン	②	
		25mg1カプセル		ネオーラル25mgカプセル	ノバルティス	①②③	
				サンディミュンカプセル25mg	ノバルティス	①	
			後発	アマドラカプセル25mg	東洋カプセル＝沢井	②	
			後発	シクボラールカプセル25	日医工	②	
			後発	シクロスポリンカプセル25mg「FC」	富士カプセル＝日本ジェネリック＝富士製薬	②	
	50mg1カプセル		シクロスポリンカプセル25mg「マイラン」	マイラン	②		
			ネオーラル50mgカプセル	ノバルティス	①②③		
			サンディミュンカプセル50mg	ノバルティス	①		
後発	アマドラカプセル50mg	東洋カプセル＝沢井	②				
後発	シクボラールカプセル50	日医工	②				

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成22年3月10日 現在
日本ジェネリック製薬協会 調べ

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
シクロスポリン		50mg1カプセル、続き	後発	シクロスポリンカプセル50mg「FC」	富士カプセル=日本ジェネリック=富士製薬	②
			後発	シクロスポリンカプセル50mg「マイラン」	マイラン	②
		170mg1g	後発	シクロスポリン細粒17%「マイラン」	マイラン	②
シプロフロキサシン	①点滴静注の「原則として」の表記	200mg100mL1袋		シプロロキサシ注200mg	バイエル	①
			後発	シプロフロキサシン点滴静注200mg/100mL「明治」	明治製菓	①
			後発	シプロフロキサシン点滴静注液200mg「NP」	ニプロファーマ	①
			後発	シプロフロキサシン点滴静注液200mg「ケミファ」	シオノケミファ	—
			後発	シプロフロキサシン点滴静注液200mg「サワイ」	沢井	①
			後発	シプロフロキサシン点滴静注液200mg「タイヨー」	大洋	—
			後発	シプロフロキサシン点滴静注液200mg「DK」	大興=大正薬品	—
			後発	シプロフロキサシン点滴静注液200mg「日医工」	日医工	①
		300mg150mL1袋		シプロロキサシ注300mg	バイエル	①
			後発	シプロフロキサシン点滴静注300mg/150mL「明治」	明治製菓	①
			後発	シプロフロキサシン点滴静注液300mg「NP」	ニプロファーマ	①
			後発	シプロフロキサシン点滴静注液300mg「ケミファ」	シオノケミファ	—
			後発	シプロフロキサシン点滴静注液300mg「サワイ」	沢井	①
			後発	シプロフロキサシン点滴静注液300mg「タイヨー」	大洋	—
			後発	シプロフロキサシン点滴静注液300mg「DK」	大興=大正薬品	—
	後発	シプロフロキサシン点滴静注液300mg「日医工」	日医工	①		
シロスタゾール	①脳梗塞(心原性脳塞栓症を除く)発症後の再発抑制	50mg1錠		プレタール錠50mg	大塚製薬	①
			後発	アイタント錠50	東和薬品	—
			後発	エクバール錠50	高田=塩野義	—
			後発	* オペタール錠50	メディサ=日医工	—
			後発	グロント錠50mg	大原	—
			後発	シロシナミン錠50mg	サンド	—
			後発	シロスタゾール錠50mg「NP」	ニプロファーマ	—
			後発	シロスタゾール錠50mg「タナベ」	長生堂=田辺販売	—
			後発	シロスタゾール錠50mg「マイラン」	マイラン	—
			後発	シロステート錠50	日医工	—
			後発	* シロスメルク錠50	マイラン	—
			後発	ファンテゾール錠50	シオノ=アルプレッサファーマ	—
			後発	プラデミール錠50	小林化工	—
			後発	プレスタゾール錠50	日本薬工=ケミファ	—
			後発	フレニード錠50	沢井	—
		後発	プレラジン錠50	大洋	—	
		後発	ホルダゾール錠50	大正薬品=三和化学	—	
		後発	ラノミン錠50	ダイト=全星	—	
		100mg1錠		プレタール錠100mg	大塚製薬	①
			後発	アイタント錠100	東和薬品	—
			後発	エクバール錠100	高田=塩野義	—
			後発	エジェンス錠100	陽進堂=日本ジェネリック	—
			後発	* オペタール錠100	メディサ=日医工	—
			後発	グロント錠100mg	大原	—
			後発	コートリズム錠100mg	寿=持田=アイロム	—
			後発	シロシナミン錠100mg	サンド	—
			後発	シロスタゾール錠100mg「NP」	ニプロファーマ	—
			後発	シロスタゾール錠100mg「タナベ」	長生堂=田辺販売	—
			後発	シロスタゾール錠100mg「マイラン」	マイラン	—
			後発	シロステート錠100	日医工	—
			後発	* シロスメルク錠100	マイラン	—
			後発	ファンテゾール錠100	シオノ=アルプレッサファーマ	—
			後発	プラデミール錠100	小林化工	—
後発	プレスタゾール錠100		日本薬工=ケミファ	—		
後発	プレトモール錠100		旭化成ファーマ	—		
後発	フレニード錠100		沢井	—		
後発	プレラジン錠100	大洋	—			
後発	ホルダゾール錠100	大正薬品=三和化学	—			
後発	ラノミン錠100	ダイト=全星	—			
50mg1包	後発	シロスレット内服ゼリー50mg	日医工ファーマ=ゼリア	—		
	後発	シロスレット内服ゼリー100mg	日医工ファーマ=ゼリア	—		
セチリジン塩酸塩	①小児用量	5mg1錠		ジルテック錠5	UCB=GSK=第一三共	①
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「アメル」	共和薬品	—
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「イワキ」	岩城	—
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「MNP」	日新:山形=明治製菓	—
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「SN」	シオノ=日本ユニバーサル	—
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「NT」	ニプロジェネファ=ニプロファーマ	—
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「NP」	ニプロファーマ	—
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「NPI」	日本薬工=ケミファ	—
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「NUP」	日本ユニバーサル	—
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「MED」	メディサ=旭化成ファーマ	—
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「科研」	ダイト=科研	—
			次頁に続く			

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成22年3月10日 現在
日本ジェネリック製薬協会 調べ

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無	
セチリジン塩酸塩	①小児用量	5mg1錠、続き	後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「クニヒロ」	皇漢堂	—	
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「KTB」	寿＝三和化学	—	
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「サワイ」	沢井	—	
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「CH」	長生堂＝田辺販売＝日本ジェネリック	—	
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「CHOS」	CHO＝ポーラファルマ	—	
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「タイヨー」	大洋	—	
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「タカタ」	高田＝マルホ	—	
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「タナベ」	田辺三菱＝田辺販売	—	
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「TCK」	辰巳	—	
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「TYK」	大正薬品	—	
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「ツルハラ」	鶴原	—	
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「テイコク」	テイコク＝日医工	—	
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「TOA」	東亜薬品＝日東メディック	—	
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「トーワ」	東和薬品	—	
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「日医工」	日医工	—	
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「PH」	キョーリンリメディオ	—	
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「マイラン」	マイラン	—	
			後発	セチリジン塩酸塩錠5mg「YD」	陽進堂＝サンド	—	
			後発	セチリジン塩酸塩錠5「AR」	アリジェン＝日本ユニバーサル	—	
		後発	セチリジン塩酸塩錠5「オーハラ」	大原＝持田	—		
12.5mg1g		ジルテックドライシロップ1.25%	UCB＝GSK＝第一三共	①			
後発	セチリジン塩酸塩DS1.25%「タカタ」	高田	—				
セフジトレンピボキシル	①成人(嚥下困難等により錠剤の使用が困難な場合)	100mg1g		メイアクトMS小児用細粒10%	明治製菓	①	
			後発	セフジトレンピボキシル細粒10%小児用「EMEC」	メディサ＝エルメッドエーザイ	—	
			後発	セフジトレンピボキシル細粒10%小児用「サワイ」	沢井	—	
			後発	セフジトレンピボキシル細粒10%小児用「CH」	長生堂＝田辺販売	—	
			後発	セフジトレンピボキシル細粒10%小児用「タイヨー」	大洋	—	
			後発	セフジトレンピボキシル細粒10%小児用「トーワ」	東和薬品	—	
			後発	セフジトレンピボキシル細粒10%小児用「日医工」	日医工	—	
セフテラムピボキシル	①成人(嚥下困難等により錠剤の使用が困難な場合)	100mg1g		トミロン細粒小児用10%	富山化学＝大正富山	①	
			後発	セトラート細粒小児用10%	沢井	—	
			後発	ソマトロン細粒小児用100	大洋	①	
			後発	テラセフロン細粒100mg小児用	日医工	①	
			後発	テラミロン細粒小児用10%	東和薬品	①	
			後発	ポキシロン細粒小児用10%	長生堂	①	
セフトリアキソンナトリウム	①小児における1日1回用量	500mg1瓶		ロセフィン静注用0.5g	中外	①	
			後発	セフィローム静注用0.5g	マルコ＝日医工	①	
			後発	セフキソン静注用0.5g	シオノ	①	
			後発	セフトリアキソンNa静注用0.5g「サンド」	サンド	①	
			後発	セフトリアキソンナトリウム静注用0.5g「タイヨー」	大洋	①	
			後発	リアソフィン静注用0.5g	ケミックス	①	
		1g1瓶		ロセフィン静注用1g	中外	①	
			後発	セフィローム静注用1g	マルコ＝日医工	①	
			後発	セフキソン静注用1g	シオノ	①	
			後発	セフトリアキソンNa静注用1g「サンド」	サンド	①	
			後発	セフトリアキソンNa静注用1g「マイラン」	マイラン	①	
			後発	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「TX」	トライックス	—	
			後発	セロニード静注用1g	沢井	①	
			後発	リアソフィン静注用1g	ケミックス	①	
			後発	ロゼクラート静注用1g	大洋＝ホスピール	①	
			後発	*ロセメルク静注用1g	マイラン	①	
			1g1キット		ロセフィン点滴静注用1gバッグ	中外	①
				後発	セフトリアキソンナトリウム点滴用1gバッグ「NP」	ニプロファーマ＝サンド＝日医工	①
				後発	ロゼクラートキット点滴静注用1g	大洋＝ホスピール	①
トスフロキサシントシル酸塩水和物	①<適応菌種>肺炎球菌(ペニシリン耐性肺炎球菌を含む)の括弧書き部分	75mg1錠		オゼックス錠75	富山化学＝大正富山	①	
				トスキサシン錠75mg	アボット	①	
			後発	トスフロキサシントシル酸塩錠75mg「NP」	ニプロファーマ	—	
			後発	トスフロキサシントシル酸塩錠75mg「サワイ」	沢井	—	
			後発	トスフロキサシントシル酸塩錠75mg「TYK」	大正薬品	—	
			後発	トスフロキサシントシル酸塩錠75mg「タイヨー」	大洋	—	
			後発	トスフロキサシントシル酸塩錠75mg「タナベ」	田辺三菱＝田辺販売	—	
			後発	トスフロキサシントシル酸塩錠75mg「TCK」	辰巳	—	
			後発	トスフロキサシントシル酸塩錠75mg「日医工」	日医工	①	
			後発	トスフロキサシントシル酸塩錠75mg「YD」	陽進堂	—	
			150mg1錠		オゼックス錠150	富山化学＝大正富山	①
					トスキサシン錠150mg	アボット	①
				後発	トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「NP」	ニプロファーマ	—
				後発	トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「サワイ」	沢井	—
				後発	トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「TYK」	大正薬品	—
				後発	トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「タイヨー」	大洋	—
				後発	トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「タナベ」	田辺三菱＝田辺販売	—
			次頁に続く	後発	トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「タナベ」	田辺三菱＝田辺販売	—

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成22年3月10日 現在
日本ジェネリック製薬協会 調べ

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
トスフロキサシントシル酸塩水和物	①<適応菌種>肺炎球菌(ペニシリン耐性肺炎球菌を含む)の括弧書き部分	150mg1錠、続き	後発	トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「TCK」	辰巳	—
			後発	トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「日医工」	日医工	①
			後発	トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「YD」	陽進堂	—
トラニラスト	①ケロイド・肥厚性瘢痕	100mg1g		リザベン細粒10%	キッセイ	①
			後発	トピアス細粒10%	マルコ＝日医工	①
			後発	プレクルス細粒10%	東和薬品	①
			後発	* マゴチラスト細粒	鶴原	—
			後発	* リザラスト細粒10%	大正薬品＝キョーリンリメディオ	①
		100mg1カプセル	後発	リザベнкаプセル100mg	キッセイ	①
			後発	** アインテルカプセル	長生堂	①
			後発	セシリノールカプセル100mg	日本薬工＝ケミファ	①
			後発	テイブロックカプセル100mg	テイコク＝日医工	①
			後発	トラニラストカプセル100「オーハラ」	大原	①
			後発	トラニラストカプセル100mg「CH」	長生堂＝田辺販売	①
			後発	トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	大洋	①
			後発	トラニラストカプセル100mg「日医工」	日医工	①
			後発	* バリアックカプセル	扶桑	—
			後発	フスチゲンカプセル100mg	イセイ	①
			後発	プレクルスカプセル100mg	東和薬品	①
			後発	ラムセンスカプセル100mg	日新:山形	①
後発	* リザラストカプセル100mg	大正薬品	①			
後発	リチゲーンカプセル100mg	辰巳＝日本ジェネリック	①			
後発	ルミオスカプセル100mg	ニプロジェネファ＝ニプロファーマ	①			
ナトリウム・カリウム配合剤	①バリウム注腸X線造影検査前処置	袋		ニフレック配合内用剤	味の素＝味の素ファルマ	①
			後発	オーペグ	テイコク＝日医工	—
			後発	スクリット配合内用剤	大洋＝カイゲン＝田辺三菱＝田辺販売	—
			後発	ニフラス	大原＝旭化成ファーマ	—
			後発	ムーベン配合内用剤	日本製薬＝武田	—
後発	ロレナック配合内用剤	シオノ＝日本ユニバーサル	—			
ニコランジル	①急性心不全(慢性心不全の急性増悪期を含む)	2mg1瓶		シグマート注2mg	中外	①
			後発	ニコランジル点滴静注用2mg「F」	富士製薬	—
			後発	ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」	沢井	—
		12mg1瓶	後発	ニコランジル点滴静注用2mg「日医工」	日医工	—
				シグマート注12mg	中外	①
			後発	ニコランジル点滴静注用12mg「F」	富士製薬	—
		48mg1瓶	後発	ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	沢井	—
			後発	ニコランジル点滴静注用12mg「日医工」	日医工	—
				シグマート注48mg	中外	①
後発	ニコランジル点滴静注用48mg「F」		富士製薬	—		
後発	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」		沢井	—		
後発	ニコランジル点滴静注用48mg「日医工」		日医工	—		
バンコマイシン塩酸塩	①バンコマイシンに感受性のペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)による敗血症、肺炎、化膿性髄膜炎	0.5g1瓶		塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g	塩野義	①
			後発	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g「マイラン」	マイラン	—
			後発	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g「TX」	トライックス＝日医工＝光	—
			後発	** 点滴静注用ゾレレイン0.5g	東和薬品	—
			後発	点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」	小林化工＝明治製菓	—
			後発	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「サワイ」	沢井	—
			後発	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「サンド」	サンド	—
		1g1瓶	後発	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「タイヨー」	大洋	—
			後発	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「トーワ」	東和薬品	—
			後発	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ホスピーラ」	ホスピーラ	—
			後発	バンマイシン点滴静注用0.5g	日医工	—
			後発	塩酸バンコマイシン点滴静注用1g「マイラン」	マイラン	—
			後発	バップフォー錠10	大鵬薬品＝UCB	①
プロピペリン塩酸塩	①過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁	10mg1錠	後発	ウリキュア錠10mg	東垂薬品＝日本薬工	—
			後発	ウロナベリン錠10	日医工	—
			後発	塩酸プロピペリン錠10「KN」	小林化工＝興和テバ	—
			後発	塩酸プロピペリン錠10「タツミ」	辰巳	—
			後発	塩酸プロピペリン錠10mg「アメル」	共和薬品	—
			後発	塩酸プロピペリン錠10mg「SKK」	三和化学＝エルメッドエーザイ	—
			後発	塩酸プロピペリン錠10mg「SW」	沢井	—
			後発	塩酸プロピペリン錠10mg「F」	富士製薬	—
			後発	バップベリン錠10mg	ハイソシ＝大正薬品＝アルフレッサファーマ	—
			後発	バルレール錠10	日新:山形＝ケミファ	—
			後発	バンコムック錠10	大洋	—
			後発	ビフォルベリン錠10mg	長生堂＝田辺販売	—
			後発	プロピベ錠10mg	陽進堂＝サンド＝日本ジェネリック	—
			後発	プロピペリン塩酸塩錠10mg「F」	富士製薬	—
			後発	プロピペリン塩酸塩錠10mg「タカタ」	高田	—
			後発	プロピペリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	田辺三菱＝田辺販売	—
			後発	ペニフォー錠10	キョーリンリメディオ	—

次頁に続く

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成22年3月10日 現在
日本ジェネリック製薬協会 調べ

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
プロピペリン 塩酸塩	①過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁	10mg錠、続き	後発	ベンズフォー錠10mg	メディサ=沢井=旭化成ファーマ	—
			後発	** ポラーリン錠10	高田	—
			後発	ノーラガード錠10mg	東和薬品=ケミファ	—
			後発	ミクトノーム錠10mg	大正薬品=あすか製薬	—
			後発	ユリロシン錠10	ダイト=扶桑=マイラン	—
		20mg錠	後発	バップフォー錠20	大鵬薬品=UCB	①
			後発	ウロナベリン錠20	日医工	—
			後発	塩酸プロピペリン錠20「KN」	小林化工=興和テバ	—
			後発	塩酸プロピペリン錠20「タツミ」	辰巳	—
			後発	塩酸プロピペリン錠20mg「アメル」	共和薬品	—
			後発	塩酸プロピペリン錠20mg「SKK」	三和化学=エルメッドエーザイ	—
			後発	塩酸プロピペリン錠20mg「SW」	沢井	—
			後発	** 塩酸プロピペリン錠20mg「F」	富士製薬	—
			後発	バップベリン錠20mg	ハイボン=大正薬品=アルフレッサファーマ	—
			後発	バルレール錠20	日新:山形=ケミファ	—
			後発	バンコミック錠20	大洋	—
			後発	プロピベ錠20mg	陽進堂=サンド=日本ジェネリック	—
			後発	プロピペリン塩酸塩錠20mg「F」	富士製薬	—
			後発	プロピペリン塩酸塩錠20mg「タカタ」	高田	—
			後発	プロピペリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	田辺三菱=田辺販売	—
			後発	ペニフォー錠20	キョーリンリメディオ	—
			後発	ベンズフォー錠20mg	メディサ=沢井=旭化成ファーマ	—
			後発	** ポラーリン錠20	高田	—
後発	ノーラガード錠20mg	東和薬品=ケミファ	—			
後発	ミクトノーム錠20mg	大正薬品=あすか製薬	—			
後発	ユリロシン錠20	ダイト=扶桑=マイラン	—			
ベラパミル塩 酸塩	①頻脈性不整脈(心房細動・粗動、発作性上室性頻脈)	40mg錠	後発	ワソラン錠40mg	エーザイ=アボット	①
			後発	ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	大洋	①
			後発	ホルミトール錠40mg	寿	—
			後発	マゴチロン錠40mg	鶴原	①
ベラプロスト ナトリウム	①原発性肺高血圧症	20µg錠	後発	ドルナー錠20µg	東レ=アステラス	①
			後発	プロサイリン錠20	科研	①
			後発	セナプロスト錠20µg	富士製薬	①
			後発	ドルナリン錠20µg	大洋=日本ジェネリック	—
			後発	プロスタリン錠20µg	共和薬品	①
			後発	プロスナー錠20µg	東和薬品	①
			後発	プロドナー錠20	沢井	①
			後発	プロルナー錠20µg	日医工=ケミファ	①
			後発	ベストルナー錠20	シオノ=アルフレッサファーマ	—
			後発	ベブラリド錠20µg	長生堂=田辺販売=マイラン	—
			後発	ベラストリン錠20µg	大正薬品	①
			後発	ベラドルリン錠20µg	陽進堂=日本ジェネリック	—
		40µg錠	後発	ベルナール錠20µg	旭化成ファーマ	—
			後発	ベルラー錠20µg	大原	—
			後発	ドルナリン錠40µg	大洋	—
			後発	プロスナー錠40µg	東和薬品	①
			後発	プロルナー錠40µg	日医工	①
			後発	ベラドルリン錠40µg	陽進堂	—
ボグリボース	①耐糖能異常における2型糖尿病の発症抑制	0.2mg錠	後発	バイスン錠0.2	武田	①
			後発	** ジャミール錠0.2mg	高田	—
			後発	バイスロース錠0.2mg	陽進堂=アイロム=富士製薬=日本ジェネリック	—
			後発	ベグリラート錠0.2mg	大正薬品	—
			後発	ベスタミオン錠0.2	日新:山形=科研	—
			後発	バルデリール錠0.2mg	長生堂	—
			後発	ベロム錠0.2	キョーリンリメディオ	—
			後発	** ベンジックス錠0.2	大洋薬品	—
			後発	ボクシール錠0.2	日本薬工=ケミファ	—
			後発	** ボグリダーゼ錠0.2	日医工	—
			後発	ボグリボース錠0.2「OME」	大原=エルメッドエーザイ	—
			後発	ボグリボース錠0.2「タツミ」	辰巳	—
			後発	ボグリボース錠0.2mg「SW」	沢井	—
			後発	ボグリボース錠0.2mg「NP」	ニプロファーマ	—
		後発	ボグリボース錠0.2mg「MEEK」	小林化工=明治製菓	—	
		後発	ボグリボース錠0.2mg「MED」	メディサ=沢井=サンド	—	
		後発	ボグリボース錠0.2mg「タイヨー」	大洋	—	
		後発	ボグリボース錠0.2mg「タカタ」	高田	—	
		後発	ボグリボース錠0.2mg「トーフ」	東和薬品	—	
		後発	ボグリボース錠0.2mg「日医工」	日医工	—	
後発	ボグリボース錠0.2mg「マイラン」	マイラン	—			
0.2mg錠(OD)	後発	バイスンOD錠0.2	武田	①		
次頁に続く	後発	ベグリラートOD錠0.2mg	大正薬品	—		

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成22年3月10日 現在
日本ジェネリック製薬協会 調べ

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
ボグリボース	①耐糖能異常における2型糖尿病の発症抑制	0.2mg1錠(OD)、続き	後発	ボグリボースOD錠0.2mg「MEEK」	小林化工＝明治製菓	－
			後発	ボグリボースOD錠0.2mg「MED」	メディサ＝サンド＝日本ジェネリック	－
			後発	ボグリボースOD錠0.2mg「ケミファ」	シオノケミファ	－
			後発	ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」	沢井	－
			後発	ボグリボースOD錠0.2mg「タイヨー」	大洋薬品	－
			後発	ボグリボースOD錠0.2mg「タカタ」	高田	－
			後発	ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」	東和薬品	－
			後発	ボグリボースOD錠0.2mg「日医工」	日医工	－
			後発	ボグリボースOD錠0.2mg「マイラン」	マイラン	－
			後発	ボグリボースODフィルム0.2「QQ」	救急＝持田	－
メサラジン	①小児用量 ②潰瘍性大腸炎の活動期における成人に対して、1日4000mgを2回に分けて投与する用量	250mg1錠	後発	ペンタサ錠250mg	杏林	①②
			後発	メサラジン錠250mg「AKP」	小林化工＝あすか製薬	①②
			後発	メサラジン錠250mg「DK」	大興＝大正薬品	①
			後発	メサラジン錠250mg「F」	富士製薬＝ミヤリサン	①②
			後発	メサラジン錠250mg「JG」	日本ジェネリック	①②
			後発	メサラジン錠250mg「SN」	シオノ	①
			後発	メサラジン錠250mg「ケミファ」	ケミファ	①②
			後発	メサラジン錠250mg「サワイ」	日本薬工＝沢井	①②
			後発	メサラジン錠250mg「タイヨー」	大洋	①②
			後発	メサラジン錠250mg「マイラン」	マイラン	①②
			後発	メサラジン錠250mg「NP」	ニプロファーマ	①②
			後発	メサラジン錠250mg「日医工」	日医工	①②
			後発	メサラジン錠250mg「明治」	明治製菓	①②
メロペネム	①一般感染症における小児用量 ②一般感染症における<適応菌種> 髄膜炎菌、<適応症> 化膿性髄膜炎 ③発熱性好中球減少症	250mg瓶	後発	メロペネム点滴静注用0.25g「NP」	ニプロファーマ	①
			後発	メロペネム点滴静注用0.25g「ケミファ」	ケミファ	①
			後発	メロペネム点滴静注用0.25g「サワイ」	沢井	①
			後発	メロペネム点滴静注用0.25g「タイヨー」	大洋	①
			後発	メロペネム点滴静注用0.25g「タナベ」	田辺三菱＝田辺販売	①
			後発	メロペネム点滴静注用0.25g「トーワ」	東和薬品	①
			後発	メロペネム点滴静注用0.25g「日医工」	日医工	①
			後発	メロペネム点滴静注用0.25g「明治」	明治製菓	①
			後発	メロペネム点滴静注用0.25g「NP」	ニプロファーマ	①②③
			後発	メロペネム点滴静注用0.5g「NP」	ニプロファーマ	①
		後発	メロペネム点滴静注用0.5g「ケミファ」	ケミファ	①	
		後発	メロペネム点滴静注用0.5g「サワイ」	沢井	①	
		後発	メロペネム点滴静注用0.5g「タイヨー」	大洋	①	
		後発	メロペネム点滴静注用0.5g「タナベ」	田辺三菱＝田辺販売	①	
		後発	メロペネム点滴静注用0.5g「トーワ」	東和薬品	①	
		後発	メロペネム点滴静注用0.5g「日医工」	日医工	①	
		後発	メロペネム点滴静注用0.5g「明治」	明治製菓	①	
		後発	メロペネム点滴静注用0.5g「NP」	ニプロファーマ	①②③	
		後発	メロペネム点滴静注用0.5g「NP」	ニプロファーマ	①	
		後発	メロペネム点滴静注用0.5g「日医工」	日医工	①	
後発	メロペネム点滴静注用0.5g「明治」	明治製菓	①			
後発	メロペネム点滴静注用0.5g「NP」	ニプロファーマ	①			
後発	メロペネム点滴静注用0.5g「日医工」	日医工	①			
後発	メロペネム点滴静注用0.5g「明治」	明治製菓	①			

改訂履歴

- 平成22年3月10日：トスフロキサシントシル酸塩錠75mg、150mg「日医工」に効能が追加されました。
- 平成22年3月9日：メロペネム点滴静注液0.25g、0.5g「タナベ」に用法が追加されました。
- 平成22年3月6日：タッチロンテープ20、40に効能が追加されました。メサラジン錠250mg「ケミファ」に用法が追加されました。
- 平成22年3月5日：アムロジピンOD錠2.5mg、5mg「TCK」に用法が追加されました。
- 平成22年3月2日：メサラジン錠250mg「サワイ」に用法が追加されました。
- 平成22年3月1日：クラリスロマイシンドライシロップ小児用10%はすべての後発品に効能が追加されたため、リストから削除しました。
- 平成22年2月23日：プロドナー錠20、ベラストリン錠20μg、セナプロスト錠20μgに用法が追加されました。
- 平成22年2月22日：メサラジン錠250mg「タイヨー」に用法が追加されました。
- 平成22年2月20日：ケトプロフェンテープ20mg、40mg「日医工」に効能が追加されました。
- 平成22年2月19日：メサラジン錠250mg「DK」に用法が追加されました。
- 平成22年2月15日：アムロジピンODフィルム2.5mg、5mg「興和テバ」に用法が追加されました。
- クラリスロマイシンDS10%小児用「コーワ」に効能が追加されました。
- 平成22年2月10日：メサラジン錠250mg「NP」に用法が追加されました。
- 平成22年2月6日：メサラジン錠250mg「マイラン」に用法が追加されました。
- メロペネム点滴静注用0.25g、0.5g、バッグ0.5g「NP」、メロペネム点滴静注用0.25g、0.5g、バッグ0.5g「日医工」に用法が追加されました。

<医薬品製造販売会社へのお願い>

記載内容には十分な注意を払っておりますが、万一、間違い等がございましたら、日本ジェネリック製薬協会までお申し出ください。また、一変申請により、効能追加等の承認を取得された場合や、販売名等の変更がございましたら、お申し出いただければ、リストを修正させていただきます。なお、本リストは総合機構「医薬品医療機器情報提供ホームページ」の医療用医薬品の添付文書情報で確認のうえ改訂を行っています。総合機構ホームページに未掲載又は未改訂の情報は掲載できませんので、ご了承ください。