

# 効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2020年11月10日 現在  
日本ジェネリック製薬協会 調べ

＜ご使用にあたってのご注意＞

本リストは日本ジェネリック製薬協会が独自に調査したもので、後発医薬品をご使用いただく際の参考情報として提供させていただいております。すべての効能効果等の違いを網羅したものではありませんので、ご使用に際しては当該製品の添付文書等をご確認くださいませよう願ひ申し上げます。後発医薬品の各製造販売会社におきましては、再審査期間、特許期間の満了に伴い、順次効能追加申請を行っております。

そのため、製造販売会社からの情報提供にもご留意いただくとともに、詳細は製造販売会社にお尋ねください。

「違いのある効能効果等」の欄は、品目により違いのある効能効果等のみを記載しております。番号(①、②等)は効能の有無を「効能の有無」の欄に記載しており、「-」は番号の付された効能効果等未取得しております。

なお、販売名の前に\*印を付したものは薬価の経過措置品目を示しております(経過措置の期限:\*\*2021年3月31日)。

バイオ医薬品についても、効能効果等に違いがある後発医薬品を掲載いたしました。

## I. 先発品のみ特定の効能、用法を有する医薬品リスト

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
アリビラゾール	①双極性障害における躁症状の改善 ②うつ病・うつ状態 ③小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	1%1g		エビリファイ散1%	大塚	①②③
			後発	アリビラゾール散1%「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	アリビラゾール散1%「ヨシトミ」	ニプロESファーマ	①
			後発	アリビラゾール散1%「日医工」	日医工	①
			後発	アリビラゾール散1%「明治」	MeijiSeika	①
			後発	アリビラゾール散1%「アメル」	共和薬品	①
			後発	アリビラゾール散1%「トーワ」	東和薬品	①
			後発	アリビラゾール散1%「オーハラ」	大原=共創未来ファーマ	-
			後発	アリビラゾール細粒1%「タカタ」	高田	-
			3mg1錠	エビリファイ錠3mg	大塚	①②③
			後発	アリビラゾール錠3mg「サワイ」	沢井	①②
			後発	アリビラゾール錠3mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	アリビラゾール錠3mg「ヨシトミ」	ニプロESファーマ	①
			後発	アリビラゾール錠3mg「日医工」	日医工	①
			後発	アリビラゾール錠3mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	アリビラゾール錠3mg「アメル」	共和薬品	①
			後発	アリビラゾール錠3mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	アリビラゾール錠3mg「YD」	陽進堂	①
			後発	アリビラゾール錠3mg「JG」	日本ジェネリック	-
			後発	アリビラゾール錠3mg「オーハラ」	大原=共創未来ファーマ	-
			後発	アリビラゾール錠3mg「タカタ」	高田	-
			6mg1錠	エビリファイ錠6mg	大塚	①②③
			後発	アリビラゾール錠6mg「サワイ」	沢井	①②
			後発	アリビラゾール錠6mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	アリビラゾール錠6mg「ヨシトミ」	ニプロESファーマ	①
			後発	アリビラゾール錠6mg「日医工」	日医工	①
			後発	アリビラゾール錠6mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	アリビラゾール錠6mg「アメル」	共和薬品	①
			後発	アリビラゾール錠6mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	アリビラゾール錠6mg「YD」	陽進堂	①
			後発	アリビラゾール錠6mg「JG」	日本ジェネリック	-
			後発	アリビラゾール錠6mg「オーハラ」	大原=共創未来ファーマ	-
			後発	アリビラゾール錠6mg「タカタ」	高田	-
			12mg1錠	エビリファイ錠12mg	大塚	①②③
			後発	アリビラゾール錠12mg「サワイ」	沢井	①②
			後発	アリビラゾール錠12mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	アリビラゾール錠12mg「ヨシトミ」	ニプロESファーマ	①
			後発	アリビラゾール錠12mg「日医工」	日医工	①
			後発	アリビラゾール錠12mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	アリビラゾール錠12mg「アメル」	共和薬品	①
			後発	アリビラゾール錠12mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	アリビラゾール錠12mg「YD」	陽進堂	①
			後発	アリビラゾール錠12mg「JG」	日本ジェネリック	-
			後発	アリビラゾール錠12mg「オーハラ」	大原=共創未来ファーマ	-
			後発	アリビラゾール錠12mg「タカタ」	高田	-
			24mg1錠	エビリファイ錠24mg	大塚	①②③
			後発	アリビラゾール錠24mg「サワイ」	沢井	①②
			後発	アリビラゾール錠24mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	アリビラゾール錠24mg「アメル」	共和薬品	①
			後発	アリビラゾール錠24mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	アリビラゾール錠24mg「YD」	陽進堂	①
			後発	アリビラゾール錠24mg「オーハラ」	大原	-
			3mg1錠(OD)	エビリファイOD錠3mg	大塚	①②③
			後発	アリビラゾールOD錠3mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	アリビラゾールOD錠3mg「ヨシトミ」	ニプロESファーマ	①
			後発	アリビラゾールOD錠3mg「日医工」	日医工	①
			後発	アリビラゾールOD錠3mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	アリビラゾールOD錠3mg「アメル」	共和薬品	①
			後発	アリビラゾールOD錠3mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	アリビラゾールOD錠3mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林=陽進堂	①
			後発	アリビラゾールOD錠3mg「JG」	日本ジェネリック	-
			後発	アリビラゾールOD錠3mg「オーハラ」	大原=共創未来ファーマ	-
			後発	アリビラゾールOD錠3mg「タカタ」	高田	-
			後発	アリビラゾールOD錠3mg「武田テバ」	武田テバファーマ=武田	-
			6mg1錠(OD)	エビリファイOD錠6mg	大塚	①②③
			後発	アリビラゾールOD錠6mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	アリビラゾールOD錠6mg「ヨシトミ」	ニプロESファーマ	①
			後発	アリビラゾールOD錠6mg「日医工」	日医工	①
			後発	アリビラゾールOD錠6mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	アリビラゾールOD錠6mg「アメル」	共和薬品	①
			後発	アリビラゾールOD錠6mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	アリビラゾールOD錠6mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林=陽進堂	①
			後発	アリビラゾールOD錠6mg「JG」	日本ジェネリック	-
			後発	アリビラゾールOD錠6mg「オーハラ」	大原=共創未来ファーマ	-
			後発	アリビラゾールOD錠6mg「タカタ」	高田	-
			後発	アリビラゾールOD錠6mg「武田テバ」	武田テバファーマ=武田	-

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2020年11月10日 現在

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無			
アリビラゾール	①双極性障害における躁症状の改善	12mg1錠(OD)		エビリファイOD錠12mg	大塚	①②③			
			後発	アリビラゾールOD錠12mg「ニプロ」	ニプロ	①			
			後発	アリビラゾールOD錠12mg「ヨシトミ」	ニプロESファーマ	①			
			後発	アリビラゾールOD錠12mg「日医工」	日医工	①			
			後発	アリビラゾールOD錠12mg「明治」	MeijiSeika	①			
			後発	アリビラゾールOD錠12mg「アメル」	共和薬品	①			
			後発	アリビラゾールOD錠12mg「トーワ」	東和薬品	①			
			後発	アリビラゾールOD錠12mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林＝陽進堂	①			
			後発	アリビラゾールOD錠12mg「JG」	日本ジェネリック	—			
			後発	アリビラゾールOD錠12mg「オーハラ」	大原＝共創未来ファーマ	—			
			後発	アリビラゾールOD錠12mg「タカタ」	高田	—			
			後発	アリビラゾールOD錠12mg「武田テバ」	武田テバファーマ＝武田	—			
	①双極性障害における躁症状の改善	24mg1錠(OD)		エビリファイOD錠24mg	大塚	①			
			後発	アリビラゾールOD錠24mg「ニプロ」	ニプロ	①			
			後発	アリビラゾールOD錠24mg「ヨシトミ」	ニプロESファーマ	①			
			後発	アリビラゾールOD錠24mg「日医工」	日医工	①			
			後発	アリビラゾールOD錠24mg「明治」	MeijiSeika	①			
			後発	アリビラゾールOD錠24mg「アメル」	共和薬品	①			
			後発	アリビラゾールOD錠24mg「トーワ」	東和薬品	①			
			後発	アリビラゾールOD錠24mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林＝陽進堂	①			
			後発	アリビラゾールOD錠24mg「JG」	日本ジェネリック	—			
			後発	アリビラゾールOD錠24mg「オーハラ」	大原＝共創未来ファーマ	—			
			後発	アリビラゾールOD錠24mg「タカタ」	高田	—			
			後発	アリビラゾールOD錠24mg「武田テバ」	武田テバファーマ＝武田	—			
	①双極性障害における躁症状の改善	0.1%1mL1包 0.1%3mL1包 0.1%6mL1包 0.1%12mL1包		エビリファイ内用液0.1%	大塚	①②③			
			後発	アリビラゾール内用液3mg分包「サワイ」	沢井	①②			
			後発	アリビラゾール内用液分包3mg「ニプロ」	ニプロ＝ニプロESファーマ	①			
			後発	アリビラゾール内用液分包3mg「明治」	MeijiSeika	①			
			後発	アリビラゾール内用液分包3mg「トーワ」	東和薬品	①			
			後発	アリビラゾール内用液分包3mg「武田テバ」	武田テバファーマ＝武田	—			
			後発	アリビラゾール内用液分包3mg「タカタ」	高田＝共和薬品	—			
			②うつ病・うつ状態	0.1%6mL1包	後発	アリビラゾール内用液6mg分包「サワイ」	沢井	①②	
					後発	アリビラゾール内用液分包6mg「ニプロ」	ニプロ＝ニプロESファーマ	①	
					後発	アリビラゾール内用液分包6mg「明治」	MeijiSeika	①	
					後発	アリビラゾール内用液分包6mg「トーワ」	東和薬品	①	
					後発	アリビラゾール内用液分包6mg「武田テバ」	武田テバファーマ＝武田	—	
後発					アリビラゾール内用液分包6mg「タカタ」	高田＝共和薬品	—		
③小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性			0.1%12mL1包	後発	アリビラゾール内用液12mg分包「サワイ」	沢井	①②		
				後発	アリビラゾール内用液分包12mg「ニプロ」	ニプロ＝ニプロESファーマ	①		
				後発	アリビラゾール内用液分包12mg「明治」	MeijiSeika	①		
				後発	アリビラゾール内用液分包12mg「トーワ」	東和薬品	①		
				後発	アリビラゾール内用液分包12mg「武田テバ」	武田テバファーマ＝武田	—		
				後発	アリビラゾール内用液12mg分包「タカタ」	高田＝共和薬品	—		
				イマチニブメシル酸塩	100mg1錠		グリベック錠100mg	ノバルティス	①②
						後発	イマチニブ錠100mg「EE」	エルメッド＝日医工	—
						後発	イマチニブ錠100mg「明治」	MeijiSeika	—
						後発	イマチニブ錠100mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
						後発	イマチニブ錠100mg「NK」	日本化薬	—
	後発	イマチニブ錠100mg「ヤクルト」				高田＝ヤクルト	—		
後発	イマチニブ錠100mg「KN」	小林化工	—						
後発	イマチニブ錠100mg「ニプロ」	ニプロ＝共和クリティケア	—						
後発	イマチニブ錠100mg「オーハラ」	大原	—						
後発	イマチニブ錠100mg「サワイ」	沢井	—						
後発	イマチニブ錠100mg「ケミファ」	ケミファ	—						
後発	イマチニブ錠100mg「JG」	日本ジェネリック	—						
インフリキシマブ(遺伝子組換え)	100mg1瓶		レミケード点滴静注用100	田辺三菱製薬	①②				
		後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	日本化薬	—				
		後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「CTH」	セルトリオン	—				
		後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「ファイザー」	ファイザー	—				
		後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「日医工」	日医工	—				
		後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「あゆみ」	あゆみ製薬	—				

## 効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2020年11月10日 現在

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無		
エダラボン	①筋萎縮性側索硬化症(ALS)における機能障害の進行抑制	30mg/20mL1管		ラジカット注30mg	田辺三菱	①		
			後発	エダラボン点滴静注30mg「DSEP」	第一三共エスファ	—		
			後発	エダラボン点滴静注30mg「KN」	小林化工	—		
			後発	エダラボン点滴静注30mg「NP」	ニプロ	—		
			後発	エダラボン点滴静注30mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	—		
			後発	エダラボン点滴静注30mg「タカタ」	高田	—		
			後発	エダラボン点滴静注30mg「明治」	MeijiSeika	—		
			後発	エダラボン点滴静注30mg「NS」	日新	—		
			後発	エダラボン点滴静注30mg「ケミファ」	ケミファ	—		
			後発	エダラボン点滴静注30mg「サワイ」	沢井	—		
			後発	エダラボン点滴静注30mg「日医工」	日医工	—		
			後発	エダラボン点滴静注30mg「トーワ」	東和薬品	—		
			後発	エダラボン点滴静注30mg「F」	富士製薬	—		
		後発	エダラボン点滴静注30mg「DSEP」	第一三共エスファ	—			
		後発	エダラボン点滴静注30mg「アイロム」	共和クリティケア＝富士フィルムファーマ	—			
		後発	エダラボン点滴静注30mg「タカタ」	高田	—			
		後発	エダラボン点滴静注30mg「NP」	ニプロ	—			
		後発	エダラボン点滴静注30mg「ケミファ」	ケミファ	—			
		後発	エダラボン点滴静注30mg「サワイ」	沢井	—			
		後発	エダラボン点滴静注30mg「明治」	MeijiSeika	—			
		後発	エダラボン点滴静注30mg「日医工」	日医工	—			
		後発	エダラボン点滴静注30mg「NS」	日新	—			
		オキシコドン塩酸塩水和物	①非オピオイド鎮痛薬又は他のオピオイド鎮痛薬で治療困難な中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛	5mg錠		オキシコドンTR錠5mg	シオノギファーマ＝塩野義	①
					後発	オキシコドン徐放錠5mg「第一三共」	第一三共プロファーマ＝第一三共	—
					後発	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	第一三共プロファーマ＝第一三共	—
				10mg錠		オキシコドンTR錠10mg	シオノギファーマ＝塩野義	①
後発	オキシコドン徐放錠10mg「第一三共」				第一三共プロファーマ＝第一三共	—		
後発	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」				第一三共プロファーマ＝第一三共	—		
20mg錠				オキシコドンTR錠20mg	シオノギファーマ＝塩野義	①		
	後発			オキシコドン徐放錠20mg「第一三共」	第一三共プロファーマ＝第一三共	—		
	後発			オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	第一三共プロファーマ＝第一三共	—		
40mg錠				オキシコドンTR錠40mg	シオノギファーマ＝塩野義	①		
	後発			オキシコドン徐放錠40mg「第一三共」	第一三共プロファーマ＝第一三共	—		
	後発			オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」	第一三共プロファーマ＝第一三共	—		
ジェノゲスト	①子宮腺筋症に伴う疼痛の改善			1mg1錠		ディナゲスト錠1mg	持田	①
		後発	ジェノゲスト錠1mg「F」		富士製薬	—		
		後発	ジェノゲスト錠1mg「JG」		日本ジェネリック	—		
		後発	ジェノゲスト錠1mg「KN」		小林化工＝あすか＝武田	—		
		後発	ジェノゲスト錠1mg「MYL」		マイランEPD	—		
		後発	ジェノゲスト錠1mg「SUN」		サンファーマ＝ケミックス	—		
		後発	ジェノゲスト錠1mg「キッセイ」		ジェイドルフ＝キッセイ	—		
		後発	ジェノゲスト錠1mg「サワイ」		沢井	—		
		後発	ジェノゲスト錠1mg「トーワ」		東和薬品	—		
		後発	ジェノゲスト錠1mg「ニプロ」		ニプロ	—		
		後発	ジェノゲスト錠1mg「モチダ」	持田製薬販売	—			
		1mg1錠(OD)		ディナゲストOD錠1mg	持田	①		
			後発	ジェノゲストOD錠1mg「KN」	小林化工＝あすか＝武田	—		
			後発	ジェノゲストOD錠1mg「モチダ」	持田製薬販売	—		
			後発	ジェノゲストOD錠1mg「キッセイ」	ジェイドルフ＝キッセイ	—		
後発	ジェノゲストOD錠1mg「トーワ」		東和薬品	—				
後発	ジェノゲストOD錠1mg「F」	富士製薬	—					
タクロリムス水和物	①多発性筋炎・皮膚筋炎に合併する間質性肺炎	0.5mg1カプセル		プログラフカプセル0.5mg	アステラス	①		
			後発	タクロリムスカプセル0.5mg「JG」	日本ジェネリック	—		
			後発	タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」	ニプロ	—		
			後発	タクロリムスカプセル0.5mg「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	—		
			後発	タクロリムスカプセル0.5mg「サンド」	ニプロファーマ＝サンド	—		
		0.5mg1錠	後発	タクロリムス錠0.5mg「日医工」	日医工	—		
			後発	タクロリムス錠0.5mg「トーワ」	東和薬品	—		
			後発	タクロリムス錠0.5mg「あゆみ」	あゆみ製薬	—		
			後発	プログラフカプセル1mg	アステラス	①		
			後発	タクロリムスカプセル1mg「JG」	日本ジェネリック	—		
		1mg1錠	後発	タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」	ニプロ	—		
			後発	タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	—		
			後発	タクロリムスカプセル1mg「サンド」	ニプロファーマ＝サンド	—		
			後発	タクロリムス錠1mg「日医工」	日医工	—		
			後発	タクロリムス錠1mg「トーワ」	東和薬品	—		
後発	タクロリムス錠1mg「あゆみ」	あゆみ製薬	—					
ダルベオエチンアルファ(遺伝子組換え)	①骨髄異形成症候群に伴う貧血	5μg/シリンジ		ネスプ注射液5μgブラシリンジ	協和キリン	①		
			後発	ダルベオエチン アルファ注5μgシリンジ「KKF」	協和キリンプロンティア＝協和キリン	—		
			後発	ダルベオエチン アルファBS注5μgシリンジ「三和」	三和化学	—		
			後発	ダルベオエチン アルファBS注5μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ＝キッセイ	—		
			後発	ダルベオエチン アルファBS注射液5μgシリンジ「MYL」	マイラン	—		
		10μg/シリンジ		ネスプ注射液10μgブラシリンジ	協和キリン	①		
			後発	ダルベオエチン アルファ注10μgシリンジ「KKF」	協和キリンプロンティア＝協和キリン	—		
			後発	ダルベオエチン アルファBS注10μgシリンジ「三和」	三和化学	—		
			後発	ダルベオエチン アルファBS注10μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ＝キッセイ	—		
			後発	ダルベオエチン アルファBS注射液10μgシリンジ「MYL」	マイラン	—		
		15μg/シリンジ		ネスプ注射液15μgブラシリンジ	協和キリン	①		
			後発	ダルベオエチン アルファ注15μgシリンジ「KKF」	協和キリンプロンティア＝協和キリン	—		
			後発	ダルベオエチン アルファBS注15μgシリンジ「三和」	三和化学	—		
			後発	ダルベオエチン アルファBS注15μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ＝キッセイ	—		
			後発	ダルベオエチン アルファBS注射液15μgシリンジ「MYL」	マイラン	—		

## 効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2020年11月10日 現在

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
ダルベボエチン アルファ(遺伝子組換え)	①骨髄異形成症候群に伴う貧血	20 μg/シリンジ		ネスブ注射液20 μg プラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベボエチン アルファ注20 μg シリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	—
			後発	ダルベボエチン アルファBS注20 μg シリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベボエチン アルファBS注20 μg シリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—
		後発	ダルベボエチン アルファBS注射液20 μg シリンジ「MYL」	マイラン	—	
		30 μg/シリンジ		ネスブ注射液30 μg プラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベボエチン アルファ注30 μg シリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	—
			後発	ダルベボエチン アルファBS注30 μg シリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベボエチン アルファBS注30 μg シリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—
		後発	ダルベボエチン アルファBS注射液30 μg シリンジ「MYL」	マイラン	—	
		40 μg/シリンジ		ネスブ注射液40 μg プラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベボエチン アルファ注40 μg シリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	—
			後発	ダルベボエチン アルファBS注40 μg シリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベボエチン アルファBS注40 μg シリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—
		後発	ダルベボエチン アルファBS注射液40 μg シリンジ「MYL」	マイラン	—	
		60 μg/シリンジ		ネスブ注射液60 μg プラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベボエチン アルファ注60 μg シリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	—
			後発	ダルベボエチン アルファBS注60 μg シリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベボエチン アルファBS注60 μg シリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—
		後発	ダルベボエチン アルファBS注射液60 μg シリンジ「MYL」	マイラン	—	
		120 μg/シリンジ		ネスブ注射液120 μg プラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベボエチン アルファ注120 μg シリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	—
			後発	ダルベボエチン アルファBS注120 μg シリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベボエチン アルファBS注120 μg シリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—
後発	ダルベボエチン アルファBS注射液120 μg シリンジ「MYL」	マイラン	—			
180 μg/シリンジ		ネスブ注射液180 μg プラシリンジ	協和キリン	①		
	後発	ダルベボエチン アルファ注180 μg シリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	—		
	後発	ダルベボエチン アルファBS注180 μg シリンジ「三和」	三和化学	—		
	後発	ダルベボエチン アルファBS注180 μg シリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—		
後発	ダルベボエチン アルファBS注射液180 μg シリンジ「MYL」	マイラン	—			
デクスメトミジン 塩酸塩	①「集中治療における人工呼吸中及び離脱後の鎮静」に対する小児用量	200 μg/2mL1瓶		プレセデックス静注液200 μg「ファイザー」	ファイザー	①
			後発	プレセデックス静注液200 μg「マルイシ」	丸石	①
		200 μg/50mL1筒		デクスメトミジン 静注液200 μg「サンド」	サンド	—
			後発	デクスメトミジン 静注液200 μg「ニプロ」	ニプロ	—
ナルプラフィン 塩酸塩	①透析患者、慢性肝疾患患者におけるその痒症の改善  (補足： 先発医薬品の効能における「透析患者」は血液透析患者と腹膜透析患者を含む。 後発医薬品の現在の効能は血液透析患者のみ。)	2.5 μg1錠(OD)		レミッチOD錠2.5 μg	東レ=鳥居	①
			後発	ナルプラフィン 塩酸塩OD錠2.5 μg「サワイ」	沢井	—
		後発	ナルプラフィン 塩酸塩OD錠2.5 μg「フソー」	扶桑	—	
		後発	ナルプラフィン 塩酸塩ODフィルム2.5 μg「ニプロ」	ニプロ	—	
		2.5 μg1カプセル		レミッチカプセル2.5 μg	東レ=鳥居薬品	①
			後発	ナルプラフィン 塩酸塩カプセル2.5 μg「BMD」	ピオメディクス=日本ジェネリック	—
		後発	ナルプラフィン 塩酸塩カプセル2.5 μg「YD」	陽進堂	—	
		後発	ナルプラフィン 塩酸塩カプセル2.5 μg「あすか」	あすか=武田	—	
		後発	ナルプラフィン 塩酸塩カプセル2.5 μg「キッセイ」	キッセイ	—	
		後発	ナルプラフィン 塩酸塩カプセル2.5 μg「ケミファ」	日本薬工=ケミファ	—	
後発	ナルプラフィン 塩酸塩カプセル2.5 μg「トーワ」	シー・エイチ・オー=東和薬品	—			
後発	ナルプラフィン 塩酸塩カプセル2.5 μg「日医工」	日医工	—			
後発	ナルプラフィン 塩酸塩カプセル2.5 μg「ニプロ」	ニプロ	—			
ファムシクロビル	①再発性単純疱疹の用法用量	250mg1錠		ファムビル錠250mg	旭化成ファーマ=マルホ	①
			後発	ファムシクロビル錠250mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	ファムシクロビル錠250mg「JG」	ダイト=日本ジェネリック	—
			後発	ファムシクロビル錠250mg「KN」	小林化工	—
			後発	ファムシクロビル錠250mg「YD」	コーアバイオテックバイ=陽進堂	—
			後発	ファムシクロビル錠250mg「共創未来」	共創未来ファーマ	—
			後発	ファムシクロビル錠250mg「サワイ」	沢井	—
			後発	ファムシクロビル錠250mg「タカタ」	高田	—
			後発	ファムシクロビル錠250mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	ファムシクロビル錠250mg「日医工」	日医工	—
後発	ファムシクロビル錠250mg「ファイザー」	ファイザー	—			
後発	ファムシクロビル錠250mg「日本臓器」	小財家興産=日本臓器	—			
フェンタニル	①中等度から高度の痛	2.1mg1枚		デュロテップMTパッチ2.1mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」	久光	—
			後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—
			後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「トーワ」	東和薬品	—
		後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「テイコク」	帝國=テルモ	—	
		4.2mg1枚		デュロテップMTパッチ4.2mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」	久光	—
			後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—
			後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「トーワ」	東和薬品	—
		後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「テイコク」	帝國=テルモ	—	
		8.4mg1枚		デュロテップMTパッチ8.4mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」	久光	—
			後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—
			後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「トーワ」	東和薬品	—
		後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「テイコク」	帝國=テルモ	—	
		12.6mg1枚		デュロテップMTパッチ12.6mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「HMT」	久光	—
			後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—
			後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「トーワ」	東和薬品	—
		後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「テイコク」	帝國=テルモ	—	
16.8mg1枚		デュロテップMTパッチ16.8mg	ヤンセン	①		
	後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「HMT」	久光	—		
	後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—		
	後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「トーワ」	東和薬品	—		
後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「テイコク」	帝國=テルモ	—			

## 効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2020年11月10日 現在

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無		
フェンタニル	①中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛	0.84mg1枚		ワンデュロパッチ0.84mg	ヤンセン	①		
			後発	フェンタニル1日用テープ0.84mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—		
		1.7mg1枚		ワンデュロパッチ1.7mg	ヤンセン	①		
			後発	フェンタニル1日用テープ1.7mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—		
		3.4mg1枚		ワンデュロパッチ3.4mg	ヤンセン	①		
			後発	フェンタニル1日用テープ3.4mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—		
		5mg1枚		ワンデュロパッチ5mg	ヤンセン	①		
			後発	フェンタニル1日用テープ5mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—		
		6.7mg1枚		ワンデュロパッチ6.7mg	ヤンセン	①		
			後発	フェンタニル1日用テープ6.7mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—		
		フェンタニル クエン酸塩	①中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛の効能と用法  ②中等度から高度の疼痛を伴う各種がんに対する用法から「オピオイド鎮痛剤から切り替えて使用する」を削除	1mg1枚		フェントステープ1mg	久光=協和キリン	①②
					後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」	救急薬品=第一三共	—
	後発			フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」	帝國=テルモ	—		
2mg1枚				フェントステープ2mg	久光=協和キリン	①②		
	後発			フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」	救急薬品=第一三共	—		
	後発			フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」	帝國=テルモ	—		
4mg1枚				フェントステープ4mg	久光=協和キリン	①②		
	後発			フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」	救急薬品=第一三共	—		
	後発			フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「テイコク」	帝國=テルモ	—		
6mg1枚				フェントステープ6mg	久光=協和キリン	①②		
	後発			フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「第一三共」	救急薬品=第一三共	—		
	後発			フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「テイコク」	帝國=テルモ	—		
フルボキサミン マレイン酸塩	①小児の強迫性障害	25mg1錠		デプロメール錠25	MeijiSeika	①		
				ルボックス錠25	アツヴィ	①		
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「CH」	長生堂=日本ジェネリック	—		
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「EMEC」	エルメッド=日医工	—		
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「FFP」	シオノ	—		
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「JG」	大興=日本ジェネリック	—		
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」	ニプロ	—		
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「YD」	陽進堂	—		
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」	共和薬品	—		
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	—		
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」	沢井	—		
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「タカタ」	高田	—		
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」	日医工	—		
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「トーワ」	東和薬品	—		
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「TYK」	武田テバ薬品=武田テバファーマ=武田	—		
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「ファイザー」	ファイザー	—		
		50mg1錠		デプロメール錠50	MeijiSeika	①		
				ルボックス錠50	アツヴィ	①		
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「CH」	長生堂=日本ジェネリック	—		
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「EMEC」	エルメッド=日医工	—		
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「FFP」	シオノ	—		
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「JG」	大興=日本ジェネリック	—		
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「NP」	ニプロ	—		
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「YD」	陽進堂	—		
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「アメル」	共和薬品	—		
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	—		
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「サワイ」	沢井	—		
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「タカタ」	高田	—		
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「日医工」	日医工	—		
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「トーワ」	東和薬品	—		
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「TYK」	武田テバ薬品=武田テバファーマ=武田	—		
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「ファイザー」	ファイザー	—		
		75mg1錠		デプロメール錠75	MeijiSeika	①		
				ルボックス錠75	アツヴィ	①		
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「CH」	長生堂=日本ジェネリック	—		
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「EMEC」	エルメッド=日医工	—		
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「FFP」	シオノ	—		
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「JG」	大興=日本ジェネリック	—		
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「NP」	ニプロ	—		
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「YD」	陽進堂	—		
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「アメル」	共和薬品	—		
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	—		
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「サワイ」	沢井	—		
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「タカタ」	高田	—		
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「日医工」	日医工	—		
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「トーワ」	東和薬品	—		
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「TYK」	武田テバ薬品=武田テバファーマ=武田	—		
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「ファイザー」	ファイザー	—		

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2020年11月10日 現在

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
ベバシズマブ (遺伝子組換え)	①卵巣癌、 ②進行又は再発の子宮頸癌、 ③手術不能又は再発乳癌、 ④悪性神経膠腫、 ⑤切除不能な肝細胞癌	100mg4mL1瓶		アバスタチン点滴静注用100mg/4mL	中外	①②③④⑤
			後発	ベバシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	ファイザー	
			後発	ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」	第一三共	
		400mg16mL1瓶		アバスタチン点滴静注用400mg/16mL	中外	①②③④⑤
			後発	ベバシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」	ファイザー	
			後発	ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」	第一三共	
ボセンタン水和物	①全身性強皮症における手指潰瘍の発症抑制	62.5mg1錠		トラクリア錠62.5mg	ヤンセン	①
			後発	ボセンタン錠62.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	ボセンタン錠62.5mg「JG」	長生堂＝日本ジェネリック	—
			後発	ボセンタン錠62.5mg「KN」	小林化工	—
			後発	ボセンタン錠62.5mg「サワイ」	沢井	—
			後発	ボセンタン錠62.5mg「タナベ」	ニプロESファーマ	—
			後発	ボセンタン錠62.5mg「ファイザー」	ファイザー	—
			後発	ボセンタン錠62.5mg「モチダ」	持田製薬販売＝持田	—
ミカファンギンナトリウム	①造血幹細胞移植患者におけるアスペルギルス症及びカンジダ症の予防	25mg1瓶		ファンガード点滴用25mg	アステラス	①
			後発	ミカファンギンナトリウム点滴静注用25mg「日医工」	日医工	①
		50mg1瓶		ファンガード点滴用50mg	アステラス	①
			後発	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」	沢井製薬	①
			後発	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	ミカファンギンナトリウム点滴静注用50mg「日医工」	日医工	①
		75mg1瓶		ファンガード点滴用75mg	アステラス	①
			後発	ミカファンギンNa点滴静注用75mg「サワイ」	沢井製薬	①
			後発	ミカファンギンNa点滴静注用75mg「ニプロ」	ニプロ	①
	後発	ミカファンギンNa点滴静注用75mg「明治」	MeijiSeika	①		
	後発	ミカファンギンナトリウム点滴静注用75mg「日医工」	日医工	①		
リツキシマブ (遺伝子組換え)	①CD20 陽性の慢性リンパ性白血病 ②難治性のネフローゼ症候群(頻回再発型あるいはステロイド依存性を示す場合) ③後天性血栓性血小板減少性紫斑病 ④下記のABO血液型不適合移植における抗体関連型拒絶反応の抑制 腎移植、肝移植	100mg10mL1瓶		リツキシマブ点滴静注100mg	全薬工業＝中外	①②③④
			後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	ファイザー	
			後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	サンド＝協和キリン	
		500mg50mL1瓶		リツキシマブ点滴静注500mg	全薬工業＝中外	①②③④
			後発	リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」	ファイザー	
			後発	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	サンド＝協和キリン	
リバビリン	①ソホスブビルとの併用による次のいずれかのC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善 (1)セログループ2(ジェノタイプ2)の患者、(2)セログループ1(ジェノタイプ1)又はセログループ2(ジェノタイプ2)のいずれにも該当しない患者 ②ソホスブビル・ペルパタスビル配合剤との併用による、前治療歴を有するC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善	200mg1カプセル		レバトールカプセル200mg	MSD	①②
		200mg1錠	後発	リバビリン錠200mgRE「マイラン」	高田＝ファイザー	—
レミフェンタニル塩酸塩	①小児 全身麻酔の維持における鎮痛	2mg1瓶		アルチバ静注用2mg	ヤンセン	①
			後発	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	丸石＝第一三共	—
		5mg1瓶		アルチバ静注用5mg	ヤンセン	①
			後発	レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」	丸石＝第一三共	—

## 効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2020年11月10日 現在

### Ⅱ. 先発品及び一部後発品が特定の効能、用法を有する医薬品リスト

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無		
エゼチミブ	①ホモ接合体性シトステロール血症	10mg1錠		ゼチーア錠10mg	MSD=バイエル	①		
			後発	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	第一三共エスファ	①		
			後発	エゼチミブ錠10mg「JG」	日本ジェネリック	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「KMP」	共創未来ファーマ	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「KN」	小林化工	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「TCK」	辰巳	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「TE」	トーアエイヨー=アステラス	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「YD」	陽進堂=アルフレッサファーマ	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「アメル」	共和薬品	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「ケミファ」	ダイト=ケミファ=日本薬工	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「サワイ」	沢井製薬	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「サンド」	サンド	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「武田テバ」	武田テバファーマ=武田	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「トーワ」	東和薬品	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「日医工」	日医工	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「日新」	日新	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「ニプロ」	ニプロ	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「フェルゼン」	フェルゼンファーマ	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「明治」	Meファルマ=Meiji Seika	—		
		10mg1錠(OD)	後発	エゼチミブOD錠10mg「トーワ」	東和薬品	—		
オキサリプラチン	①小腸癌	50mg10mL1瓶		エルブラット点滴静注液50mg	ヤクルト	①		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	日本化薬	①		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液50mg「サワイ」	沢井	①		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液50mg「DSEP」	第一三共エスファ	①		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液50mg「ニプロ」	ニプロ	①		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液50mg「トーワ」	東和薬品	①		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ケミファ」	ナガセ=ケミファ	①		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液50mg「日医工」	日医工	①		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液50mg「テバ」	武田テバファーマ=武田	①		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ホスピーラ」	ファイザー	①		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「サンド」	サンド	①		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「KCC」	共和クリティケア	—		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液50mg「FFP」	富士フイルム富山化学	—		
				100mg20mL1瓶		エルブラット点滴静注液100mg	ヤクルト	①
			後発	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	日本化薬	①		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液100mg「サワイ」	沢井	①		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液100mg「DSEP」	第一三共エスファ	①		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液100mg「ニプロ」	ニプロ	①		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液100mg「トーワ」	東和薬品	①		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「ケミファ」	ナガセ=ケミファ	①		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液100mg「日医工」	日医工	①		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液100mg「テバ」	武田テバファーマ=武田	①		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「ホスピーラ」	ファイザー	①		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「サンド」	サンド	①		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「KCC」	共和クリティケア	—		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液100mg「FFP」	富士フイルム富山化学	—		
				200mg40mL1瓶		エルブラット点滴静注液200mg	ヤクルト	①
			後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」	日本化薬	①		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg「サワイ」	沢井	①		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg「DSEP」	第一三共エスファ	①		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg「ニプロ」	ニプロ	①		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg「トーワ」	東和薬品	①		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg/40mL「ケミファ」	ナガセ=ケミファ	①		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg「日医工」	日医工	①		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg「テバ」	武田テバファーマ=武田	①		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg/40mL「ホスピーラ」	ファイザー	①		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg/40mL「サンド」	サンド	①		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg/40mL「KCC」	共和クリティケア	—		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg「FFP」	富士フイルム富山化学	—		
		オクトレオチド酢酸塩	①先天性高インスリン血症に伴う低血糖(他剤による治療で効果が不十分な場合)の効能とその用法	50μg1mL1管		サンドスタチン皮下注用50μg	ノバルティス	①
	後発			オクトレオチド酢酸塩皮下注50μg「サンド」	サンド	①		
	後発			オクトレオチド皮下注50μg「SUN」	サンファーマ	—		
	後発			オクトレオチド皮下注50μg「あすか」	あすか製薬=武田	—		
	後発			サンドスタチン皮下注用100μg	ノバルティス	①		
	後発			オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	サンド	①		
		100μg1mL1管		オクトレオチド皮下注100μg「SUN」	サンファーマ	—		
	後発	オクトレオチド皮下注100μg「あすか」	あすか製薬=武田	—				
カンデサルタンシレキセチル	①慢性心不全(軽症～中等症)の状態、アンジオテンシン変換酵素阻害剤の投与が適切でない場合 ②高血圧症に対する小児の用法用量	2mg1錠		プロプレス錠2	武田テバ薬品=武田	①②		
			後発	カンデサルタン錠2mg「あすか」	あすか=武田	①②		
			後発	カンデサルタン錠2mg「DSEP」	第一三共エスファ	①②		
			後発	カンデサルタン錠2mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	①②		
			後発	カンデサルタン錠2mg「サワイ」	沢井	①②		
			後発	カンデサルタン錠2mg「トーワ」	東和薬品	①②		
			後発	カンデサルタン錠2mg「EE」	エルメッド=日医工	①②		
			後発	カンデサルタン錠2mg「KN」	小林化工	①②		
			後発	カンデサルタン錠2mg「YD」	陽進堂	①②		
			後発	カンデサルタン錠2mg「アメル」	共和薬品	①②		

次頁に続く

# 効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2020年11月10日 現在

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無	
カンデサルタンシレキセチル	①慢性心不全(軽症～中等症)の状態、アンジオテンシン変換酵素阻害剤の投与が適切でない場合 ②高血圧症に対する小児の用法用量	2mg1錠 続き	後発	カンデサルタン錠2mg「ゼリア」	日本薬工＝ゼリア	①②	
			後発	カンデサルタン錠2mg「テバ」	武田テバファーマ＝武田	①②	
			後発	カンデサルタン錠2mg「日医工」	日医工	①②	
			後発	カンデサルタン錠2mg「ニプロ」	ニプロ	①②	
			後発	カンデサルタン錠2mg「明治」	MeijiSeika	①②	
			後発	カンデサルタン錠2mg「TCK」	辰巳	①②	
			後発	カンデサルタン錠2mg「JG」	日本ジェネリック	①②	
			後発	カンデサルタン錠2mg「科研」	シオノ＝科研	①②	
			後発	カンデサルタン錠2mg「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	①②	
			後発	カンデサルタン錠2mg「オーハラ」	大原	①②	
			後発	カンデサルタン錠2mg「三和」	三和化学	①②	
			後発	カンデサルタン錠2mg「タナベ」	ニプロESファーマ	①②	
			後発	カンデサルタン錠2mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	①②	
			後発	カンデサルタン錠2mg「FFP」	共創未来ファーマ	①②	
			後発	カンデサルタン錠2mg「日新」	日新	①②	
			後発	カンデサルタン錠2mg「ZE」	全星薬品工業＝全星	①②	
			後発	カンデサルタン錠2mg「サンド」	サンド	①②	
			後発	カンデサルタン錠2mg「ツルハラ」	鶴原	①②	
			後発	カンデサルタン錠2mg「DK」	大興	①	
			後発	カンデサルタン錠2mg「モチダ」	持田製薬販売＝持田	①	
			後発	カンデサルタン錠2mg「KO」	寿	①	
			後発	カンデサルタン錠2mg「サノフィ」	サノフィ	①	
			後発	カンデサルタン錠2mg「BMD」	ピオメディクス	—	
			後発	カンデサルタン錠2mg「KOG」	興和	—	
			4mg1錠	後発	プロブレス錠4	武田テバ薬品＝武田	①②
				後発	カンデサルタン錠4mg「あすか」	あすか＝武田	①②
				後発	カンデサルタン錠4mg「DSEP」	第一三共エスファ	①②
				後発	カンデサルタン錠4mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	①②
				後発	カンデサルタン錠4mg「サワイ」	沢井	①②
				後発	カンデサルタン錠4mg「トーワ」	東和薬品	①②
				後発	カンデサルタン錠4mg「EE」	エルメッド＝日医工	①②
				後発	カンデサルタン錠4mg「KN」	小林化工	①②
				後発	カンデサルタン錠4mg「YD」	陽進堂	①②
		後発		カンデサルタン錠4mg「アメル」	共和薬品	①②	
		後発		カンデサルタン錠4mg「ゼリア」	日本薬工＝ゼリア	①②	
		後発		カンデサルタン錠4mg「テバ」	武田テバファーマ＝武田	①②	
		後発		カンデサルタン錠4mg「日医工」	日医工	①②	
		後発		カンデサルタン錠4mg「ニプロ」	ニプロ	①②	
		後発		カンデサルタン錠4mg「明治」	MeijiSeika	①②	
		後発		カンデサルタン錠4mg「TCK」	辰巳＝フェルゼンファーマ	①②	
		後発		カンデサルタン錠4mg「JG」	日本ジェネリック	①②	
		後発		カンデサルタン錠4mg「科研」	シオノ＝科研	①②	
		後発		カンデサルタン錠4mg「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	①②	
		後発		カンデサルタン錠4mg「オーハラ」	大原	①②	
		後発		カンデサルタン錠4mg「三和」	三和化学	①②	
		後発		カンデサルタン錠4mg「タナベ」	ニプロESファーマ	①②	
		後発		カンデサルタン錠4mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	①②	
		後発		カンデサルタン錠4mg「FFP」	共創未来ファーマ	①②	
		後発		カンデサルタン錠4mg「日新」	日新	①②	
		後発		カンデサルタン錠4mg「ZE」	全星薬品工業＝全星	①②	
		後発		カンデサルタン錠4mg「サンド」	サンド	①②	
		後発		カンデサルタン錠4mg「ツルハラ」	鶴原	①②	
		後発		カンデサルタン錠4mg「DK」	大興	①	
		後発		カンデサルタン錠4mg「モチダ」	持田製薬販売＝持田	①	
		後発		カンデサルタン錠4mg「KO」	寿	①	
		後発		カンデサルタン錠4mg「サノフィ」	サノフィ	①	
		後発		カンデサルタン錠4mg「BMD」	ピオメディクス	—	
		後発	カンデサルタン錠4mg「KOG」	興和	—		
		8mg1錠	後発	プロブレス錠8	武田テバ薬品＝武田	①②	
			後発	カンデサルタン錠8mg「あすか」	あすか＝武田	①②	
			後発	カンデサルタン錠8mg「DSEP」	第一三共エスファ	①②	
			後発	カンデサルタン錠8mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	①②	
			後発	カンデサルタン錠8mg「サワイ」	沢井	①②	
			後発	カンデサルタン錠8mg「トーワ」	東和薬品	①②	
			後発	カンデサルタン錠8mg「EE」	エルメッド＝日医工	①②	
			後発	カンデサルタン錠8mg「KN」	小林化工	①②	
			後発	カンデサルタン錠8mg「YD」	陽進堂	①②	
			後発	カンデサルタン錠8mg「アメル」	共和薬品	①②	
			後発	カンデサルタン錠8mg「ゼリア」	日本薬工＝ゼリア	①②	
			後発	カンデサルタン錠8mg「テバ」	武田テバファーマ＝武田	①②	
			後発	カンデサルタン錠8mg「日医工」	日医工	①②	
			後発	カンデサルタン錠8mg「ニプロ」	ニプロ	①②	
			後発	カンデサルタン錠8mg「明治」	MeijiSeika	①②	
			後発	カンデサルタン錠8mg「TCK」	辰巳＝フェルゼンファーマ	①②	
			後発	カンデサルタン錠8mg「JG」	日本ジェネリック	①②	
			後発	カンデサルタン錠8mg「科研」	シオノ＝科研	①②	
			後発	カンデサルタン錠8mg「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	①②	
			後発	カンデサルタン錠8mg「オーハラ」	大原	①②	
			後発	カンデサルタン錠8mg「三和」	三和化学	①②	
			後発	カンデサルタン錠8mg「タナベ」	ニプロESファーマ	①②	
			後発	カンデサルタン錠8mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	①②	
			後発	カンデサルタン錠8mg「FFP」	共創未来ファーマ	①②	
			後発	カンデサルタン錠8mg「日新」	日新	①②	
			後発	カンデサルタン錠8mg「ZE」	全星薬品工業＝全星	①②	

次頁に続く



## 効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2020年11月10日 現在

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無	
カンデサルタンシレキセチル	①慢性心不全(軽症～中等症)の状態、アンジオテンシン変換酵素阻害剤の投与が適切でない場合 ②高血圧症に対する小児の用法用量	8mg1錠	後発	カンデサルタン錠8mg「サンド」	サンド	①②	
		続き	後発	カンデサルタン錠8mg「ツルハラ」	鶴原	①②	
			後発	カンデサルタン錠8mg「DK」	大興	①	
			後発	カンデサルタン錠8mg「モチダ」	持田製薬販売＝持田	①	
			後発	カンデサルタン錠8mg「KO」	寿	①	
			後発	カンデサルタン錠8mg「サノファイ」	サノファイ	①	
			後発	カンデサルタン錠8mg「BMD」	ピオメディクス	—	
			後発	カンデサルタン錠8mg「KOG」	興和	—	
		12mg1錠		プロプレス錠12	武田テバ薬品＝武田	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「あすか」	あすか＝武田	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「サワイ」	沢井	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「DSEP」	第一三共エスファ	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「トーワ」	東和薬品	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「EE」	エルメッド＝日医工	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「KN」	小林化工	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「YD」	陽進堂	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「アメル」	共和薬品	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「ゼリア」	日本薬工＝ゼリア	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「テバ」	武田テバファーマ＝武田	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「日医工」	日医工	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「ニプロ」	ニプロ	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「明治」	MeijiSeika	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「TCK」	辰巳	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「JG」	日本ジェネリック	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「科研」	シオノ＝科研	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「オーハラ」	大原	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「三和」	三和化学	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「タナベ」	ニプロESファーマ	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「FFP」	共創未来ファーマ	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「日新」	日新	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「ZE」	金星薬品工業＝金星	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「サンド」	サンド	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「ツルハラ」	鶴原	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「DK」	大興	—	
			後発	カンデサルタン錠12mg「モチダ」	持田製薬販売＝持田	—	
			後発	カンデサルタン錠12mg「KO」	寿	—	
			後発	カンデサルタン錠12mg「サノファイ」	サノファイ	—	
	後発	カンデサルタン錠12mg「BMD」	ピオメディクス	—			
	後発	カンデサルタン錠12mg「KOG」	興和	—			
ゲムシタピン塩酸塩	①非小細胞肺癌の用法・用量の変更	200mg1瓶		ジェムザール注射用200mg	日本イーライリリー	①	
			後発	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	高田＝ヤクルト	①	
			後発	ゲムシタピン点滴静注用200mg「NK」	日本化薬	①	
			後発	ゲムシタピン点滴静注用200mg「サワイ」	沢井	①	
			後発	ゲムシタピン点滴静注用200mg「TYK」	武田テバ薬品＝武田テバファーマ＝武田	①	
			後発	ゲムシタピン点滴静注用200mg「日医工」	日医工ファーマ＝日医工	①	
			後発	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ホスピーラ」	ファイザー	①	
			後発	ゲムシタピン点滴静注用200mg「タイホウ」	大鵬薬品	①	
		200mg5mL1瓶		後発	ゲムシタピン点滴静注液200mg/5mL「NK」	日本化薬	①
			後発	ゲムシタピン点滴静注液200mg/5mL「サンド」	サンド	①	
		200mg5.3mL1瓶		後発	ゲムシタピン点滴静注液200mg/5.3mL「ホスピーラ」	ファイザー	①
		1g1瓶			ジェムザール注射用1g	日本イーライリリー	①
			後発	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	高田＝ヤクルト	①	
			後発	ゲムシタピン点滴静注用1g「NK」	日本化薬	①	
			後発	ゲムシタピン点滴静注用1g「サワイ」	沢井	①	
			後発	ゲムシタピン点滴静注用1g「TYK」	武田テバ薬品＝武田テバファーマ＝武田	①	
			後発	ゲムシタピン点滴静注用1g「日医工」	日医工ファーマ＝日医工	①	
			後発	ゲムシタピン点滴静注用1g「ホスピーラ」	ファイザー	①	
			後発	ゲムシタピン点滴静注用1g「タイホウ」	大鵬薬品	①	
		1g25mL1瓶			ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL「NK」	日本化薬	①
	後発	ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL「サンド」	サンド	①			
1g26.3mL1瓶			ゲムシタピン点滴静注液1g/26.3mL「ホスピーラ」	ファイザー	①		
タゾバクタムナトリウム・ピペランリンナトリウム	①発熱性好中球減少症の小児用量	(2.25g)1瓶		ゾシン静注用2.25	大鵬薬品	①	
			後発	タゾビベ配合静注用2.25「日医工」	日医工	①	
			後発	タゾビベ配合静注用2.25「明治」	MeijiSeika	①	
			後発	タゾビベ配合静注用2.25「サンド」	サンド	①	
			後発	タゾビベ配合静注用2.25「SN」	シオノ＝光	①	
			後発	タゾビベ配合静注用2.25「DSEP」	第一三共エスファ＝第一三共	①	
			後発	タゾビベ配合静注用2.25「ニプロ」	ニプロ	①	
			後発	タゾビベ配合静注用2.25「テバ」	武田テバファーマ＝武田	①	
			後発	タゾビベ配合静注用2.25「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	①	
			後発	タゾビベ配合静注用2.25「CHM」	ケミックス	①	
			後発	タゾビベ配合静注用2.25「DK」	大興	—	
		(4.5g)1瓶			ゾシン静注用4.5	大鵬薬品	①
			後発	タゾビベ配合静注用4.5「日医工」	日医工	①	
			後発	タゾビベ配合静注用4.5「明治」	MeijiSeika	①	
			後発	タゾビベ配合静注用4.5「サンド」	サンド	①	
			後発	タゾビベ配合静注用4.5「SN」	シオノ＝光	①	
			後発	タゾビベ配合静注用4.5「DSEP」	第一三共エスファ＝第一三共	①	
			後発	タゾビベ配合静注用4.5「ニプロ」	ニプロ	①	
			後発	タゾビベ配合静注用4.5「テバ」	武田テバファーマ＝武田	①	
			後発	タゾビベ配合静注用4.5「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	①	
	後発	タゾビベ配合静注用4.5「CHM」	ケミックス	①			
	後発	タゾビベ配合静注用4.5「DK」	大興	—			

## 効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2020年11月10日 現在

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無	
タゾピバクタム ナトリウム・ピ ペランリンナ トリウム	①発熱性好中球減少 症の小児用量	(2.25g)1キット	後発	タゾピバ配合点滴静注用2.25バッグ「サンド」	サンド	①	
			後発	タゾピバ配合点滴静注用バッグ2.25「DSEP」	第一三共エスファ＝第一三共	①	
			後発	タゾピバ配合点滴静注用バッグ2.25「ニプロ」	ニプロ	①	
			後発	タゾピバ配合点滴静注用バッグ2.25「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	①	
			後発	タゾピバ配合点滴静注用バッグ4.5	大鵬薬品＝大正富山	①	
		(4.5g)1キット	後発	タゾピバ配合点滴静注用4.5バッグ「サンド」	サンド	①	
			後発	タゾピバ配合点滴静注用バッグ4.5「DSEP」	第一三共エスファ＝第一三共	①	
			後発	タゾピバ配合点滴静注用バッグ4.5「ニプロ」	ニプロ	①	
			後発	タゾピバ配合点滴静注用バッグ4.5「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	①	
			後発	タゾピバ配合点滴静注用バッグ4.5「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	①	
ドブタミン塩 酸塩	①心エコー図検査に おける負荷	100mg1管	後発	ドブトレックス注射液100mg	共和薬品	①	
			後発	ドブタミン点滴静注液100mg「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	①	
			後発	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	沢井	①	
			後発	ドブタミン点滴静注100mg「アイロム」	共和クリティケア＝日本ジェネリック	①	
			後発	ドブタミン点滴静注100mg「AFP」	共創未来ファーマ＝アルフレックスファーマ	①	
			後発	ドブタミン点滴静注液100mg「F」	富士製薬	①	
			後発	ドブトレックスキット点滴静注用200mg	共和薬品	①	
			後発	ドブタミン点滴静注液200mgキット「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	①	
			後発	ドブトレックスキット点滴静注用600mg	共和薬品	①	
			後発	ドブタミン点滴静注液600mgキット「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	①	
		0.1%200mL1袋	後発	ドブタミン点滴静注液200mg	共和薬品	①	
			後発	ドブタミン点滴静注液200mgキット「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	①	
			後発	ドブタミン点滴静注液600mg	共和薬品	①	
			後発	ドブタミン点滴静注液600mgキット「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	①	
0.1%50mL1筒	後発	ドブポン注0.1%シリンジ	テルモ＝協和キリン	—			
	後発	ドブポン注0.3%シリンジ	テルモ＝協和キリン	—			
	後発	ドブポン注0.6%シリンジ	テルモ＝協和キリン	—			
	後発	ドブポン注2mg(0.4%)	シオノギファーマ＝塩野義	①			
0.3%50mL1筒	後発	ドブポン注0.1%シリンジ	テルモ＝協和キリン	—			
	後発	ドブポン注0.3%シリンジ	テルモ＝協和キリン	—			
	後発	ドブポン注0.6%シリンジ	テルモ＝協和キリン	—			
	後発	ドブポン注2mg(0.4%)	シオノギファーマ＝塩野義	①			
0.6%50mL1筒	後発	ドブポン注0.1%シリンジ	テルモ＝協和キリン	—			
	後発	ドブポン注0.3%シリンジ	テルモ＝協和キリン	—			
	後発	ドブポン注0.6%シリンジ	テルモ＝協和キリン	—			
	後発	ドブポン注2mg(0.4%)	シオノギファーマ＝塩野義	①			
2mg1管	後発	リノロサル注射液2mg(0.4%)	わかもと	—			
	後発	リノロサル注射液4mg(0.4%)	わかもと	—			
	後発	リノロサル注射液2mg(0.4%)	シオノギファーマ＝塩野義	①			
	後発	リノロサル注射液4mg(0.4%)	わかもと	—			
4mg1管	後発	リノロサル注射液2mg(0.4%)	わかもと	—			
	後発	リノロサル注射液4mg(0.4%)	わかもと	—			
	後発	リノロサル注射液2mg(0.4%)	シオノギファーマ＝塩野義	①			
	後発	リノロサル注射液4mg(0.4%)	わかもと	—			
バタメタゾン リン酸エステル ナトリウム	①早産が予期される 場合における、母体 投与による胎児肺成 熟を介した新生児呼 吸窮迫症候群の発症 抑制	2mg1管	後発	リノロサル注射液2mg(0.4%)	わかもと	—	
		4mg1管	後発	リノロサル注射液4mg(0.4%)	わかもと	—	
		2mg1管	後発	リノロサル注射液2mg(0.4%)	シオノギファーマ＝塩野義	①	
		4mg1管	後発	リノロサル注射液4mg(0.4%)	わかもと	—	
モサブリドク エン酸塩水 和物	①経口腸管洗浄剤に よるバリウム注腸X線 造影検査前処置の補 助	1%1g	後発	ガスモチン散1%	大日本住友	①	
			後発	モサブリドクエン酸塩錠1%「日医工」	日医工	①	
			2.5mg1錠	後発	ガスモチン錠2.5mg	大日本住友	①
				後発	モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「AA」	あすか＝武田	①
				後発	モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	①
				後発	モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「EE」	エルメッド＝日医工	①
				後発	モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「JG」	日本ジェネリック	①
				後発	モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「NP」	ニプロ	①
				後発	モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「TCK」	辰巳	①
				後発	モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「YD」	陽進堂	①
				後発	モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「ZE」	全星薬品工業＝全星	①
				後発	モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「アメル」	共和薬品	①
				後発	モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	①
				後発	モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「サワイ」	沢井	①
				後発	モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「サンド」	サンド	①
				後発	モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「トーワ」	東和薬品	①
				後発	モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「日医工」	日医工	①
				後発	モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「明治」	MeijiSeika＝Meファルマ	①
				後発	モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「NPI」	日本薬工	①
				後発	モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「武田テバ」	武田テバファーマ＝武田	①
				後発	モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「杏林」	キョーリンメディオ＝杏林	①
				後発	モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「イセイ」	コーアイセイ	①
				後発	モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「日新」	日新	①
				後発	モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「TSU」	鶴原	—
		後発		モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「ファイザー」	ファイザー	—	
		5mg1錠		後発	ガスモチン錠5mg	大日本住友	①
			後発	モサブリドクエン酸塩錠5mg「AA」	あすか＝武田	①	
			後発	モサブリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」	第一三共エスファ	①	
			後発	モサブリドクエン酸塩錠5mg「EE」	エルメッド＝日医工	①	
			後発	モサブリドクエン酸塩錠5mg「JG」	日本ジェネリック	①	
			後発	モサブリドクエン酸塩錠5mg「NP」	ニプロ	①	
			後発	モサブリドクエン酸塩錠5mg「TCK」	辰巳	①	
			後発	モサブリドクエン酸塩錠5mg「YD」	陽進堂	①	
			後発	モサブリドクエン酸塩錠5mg「ZE」	全星薬品工業＝全星	①	
			後発	モサブリドクエン酸塩錠5mg「アメル」	共和薬品	①	
			後発	モサブリドクエン酸塩錠5mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	①	
			後発	モサブリドクエン酸塩錠5mg「サワイ」	沢井	①	
			後発	モサブリドクエン酸塩錠5mg「サンド」	サンド	①	
			後発	モサブリドクエン酸塩錠5mg「トーワ」	東和薬品	①	
			後発	モサブリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	日医工	①	
			後発	モサブリドクエン酸塩錠5mg「明治」	MeijiSeika＝Meファルマ	①	
			後発	モサブリドクエン酸塩錠5mg「NPI」	日本薬工＝堀井薬品	①	
			後発	モサブリドクエン酸塩錠5mg「武田テバ」	武田テバファーマ＝武田	①	
			後発	モサブリドクエン酸塩錠5mg「杏林」	キョーリンメディオ＝杏林	①	
			後発	モサブリドクエン酸塩錠5mg「イセイ」	コーアイセイ＝カイゲン	①	
			後発	モサブリドクエン酸塩錠5mg「日新」	日新	①	
			後発	モサブリドクエン酸塩錠5mg「TSU」	鶴原	—	
			後発	モサブリドクエン酸塩錠5mg「ファイザー」	ファイザー	—	

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2020年11月10日 現在

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
ラベプラゾールナトリウム	①低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制	10mg1錠		バリエット錠10mg	エーザイ=EAファーマ	①
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「AA」	あすか=武田	①
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「JG」	日本ジェネリック	①
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」	沢井	①
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「日新」	日新	①
			後発	ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」	大原=エッセンシャル=第一三共エスファ=共創未来ファーマ	①
			後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「TCK」	辰巳	①
			後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「科研」	ダイト=科研	①
			後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	①
			後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「サンド」	サンド	①
			後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「NP」	日本薬工	①
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「杏林」	キョーリンメディオ=杏林	①
			後発	ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「YD」	陽進堂	①
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「武田テバ」	武田テバ薬品=武田テバファーマ=武田	①
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「ファイザー」	ファイザー	①
			後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」	日医工	—
			後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「FFP」	シオノ=富士フィルムファーマ	—
			後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「NP」	ニプロ	—
			後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「タイヨー」	大興=武田テバファーマ=武田	—
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「BMD」	ビオメディクス	—
			後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ゼリア」	ゼリア	—
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「ニプロ」	ニプロESファーマ=ニプロ	—
			リスベリドン	①小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	1%1g	
後発	リスベリドン細粒1%「CH」	長生堂=日本ジェネリック				①
後発	リスベリドン細粒1%「MEEK」	小林化工=MeijiSeika				①
後発	リスベリドン細粒1%「NP」	ニプロ=ケミファ				①
後発	リスベリドン細粒1%「オーハラ」	大原				①
後発	リスベリドン細粒1%「サワイ」	沢井				①
後発	リスベリドン細粒1%「トーワ」	東和薬品				①
後発	リスベリドン細粒1%「日医工」	日医工				①
後発	リスベリドン細粒1%「ヨシトミ」	金星薬品工業=田辺三菱				①
後発	リスベリドン細粒1%「タカタ」	高田				①
後発	リスベリドン細粒1%「アメル」	共和薬品				①
後発	リスベリドン細粒1%「ファイザー」	ファイザー				—
	リスバダール錠1mg	ヤンセン				①
後発	リスベリドン錠1mg「CH」	長生堂=日本ジェネリック				①
後発	リスベリドン錠1mg「MEEK」	小林化工=MeijiSeika				①
後発	リスベリドン錠1mg「NP」	ニプロ=ケミファ				①
後発	リスベリドン錠1mg「オーハラ」	大原				①
後発	リスベリドン錠1mg「サワイ」	沢井				①
後発	リスベリドン錠1mg「日医工」	日医工				①
後発	リスベリドン錠1mg「ヨシトミ」	金星薬品工業=田辺三菱				①
後発	リスベリドン錠1mg「トーワ」	東和薬品				①
後発	リスベリドン錠1mg「タカタ」	高田				①
後発	リスベリドン錠1mg「アメル」	共和薬品				①
後発	リスベリドン錠1mg「クニヒロ」	皇漢堂				—
後発	リスベリドン錠1mg「ファイザー」	ファイザー				—
	2mg1錠	ヤンセン			①	
後発	リスベリドン錠2mg「MEEK」	小林化工=MeijiSeika			①	
後発	リスベリドン錠2mg「NP」	ニプロ=ケミファ			①	
後発	リスベリドン錠2mg「オーハラ」	大原			①	
後発	リスベリドン錠2mg「サワイ」	沢井			①	
後発	リスベリドン錠2mg「トーワ」	東和薬品			①	
後発	リスベリドン錠2mg「日医工」	日医工			①	
後発	リスベリドン錠2mg「ヨシトミ」	金星薬品工業=田辺三菱			①	
後発	リスベリドン錠2mg「CH」	長生堂=日本ジェネリック			①	
後発	リスベリドン錠2mg「タカタ」	高田			①	
後発	リスベリドン錠2mg「アメル」	共和薬品			①	
後発	リスベリドン錠2mg「ファイザー」	ファイザー			—	
後発	リスベリドン錠2mg「クニヒロ」	皇漢堂			—	
	0.5mg1錠(OD)	ヤンセン			①	
後発	リスベリドンOD錠0.5mg「サワイ」	沢井			①	
後発	リスベリドンOD錠0.5mg「トーワ」	東和薬品			①	
後発	リスベリドンOD錠0.5mg「ヨシトミ」	金星薬品工業=田辺三菱			①	
後発	リスベリドンOD錠0.5mg「タカタ」	高田			①	
後発	リスベリドンOD錠0.5mg「アメル」	共和薬品			①	
	1mg1錠(OD)	ヤンセン			①	
後発	リスベリドンOD錠1mg「サワイ」	沢井=日本ジェネリック			①	
後発	リスベリドンOD錠1mg「トーワ」	東和薬品			①	
後発	リスベリドンOD錠1mg「ヨシトミ」	金星薬品工業=田辺三菱			①	
後発	リスベリドンOD錠1mg「タカタ」	高田			①	
後発	リスベリドンOD錠1mg「アメル」	共和薬品			①	
	2mg1錠(OD)	ヤンセン			①	
後発	リスベリドンOD錠2mg「サワイ」	沢井			①	
後発	リスベリドンOD錠2mg「トーワ」	東和薬品	①			
後発	リスベリドンOD錠2mg「ヨシトミ」	金星薬品工業=田辺三菱	①			
後発	リスベリドンOD錠2mg「タカタ」	高田	①			
後発	リスベリドンOD錠2mg「アメル」	共和薬品	①			

## 効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2020年11月10日 現在

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無	
リスベリドン	①小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	0.1%1mL、 0.1%0.5mL1包、 0.1%1mL1包、 0.1%2mL1包		リスパダール内用液1mg/mL	ヤンセン	①	
		0.1%1mL	後発	リスベリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」	同仁＝田辺三菱	①	
			後発	リスベリドン内用液1mg/mL「トーワ」	東和薬品	①	
			後発	リスベリドン内用液1mg/mL「MEEK」	小林化工＝MeijiSeika	①	
			後発	リスベリドン内用液1mg/mL「タカタ」	高田	①	
			後発	リスベリドン内用液1mg/mL「アメル」	共和薬品	①	
		0.1%0.5mL1包	後発	リスベリドン内用液分包0.5mg「日医工」	日医工	①	
			後発	リスベリドン内用液分包0.5mg「アメル」	共和薬品	①	
			後発	リスベリドン内用液0.5mg分包「ファイザー」	ファイザー	—	
		0.1%1mL1包	後発	リスベリドン内用液分包1mg「日医工」	日医工	①	
			後発	リスベリドン内用液分包1mg「アメル」	共和薬品	①	
			後発	リスベリドン内用液1mg分包「ファイザー」	ファイザー	—	
		0.1%2mL1包	後発	リスベリドン内用液分包2mg「日医工」	日医工	①	
			後発	リスベリドン内用液分包2mg「アメル」	共和薬品	①	
	後発	リスベリドン内用液2mg分包「ファイザー」	ファイザー	—			
リセドロン酸ナトリウム水和物	①骨ペーページット病	17.5mg1錠		アクトネル錠17.5mg	EAファーマ＝エーザイ	①	
			後発	ベネット錠17.5mg	武田	①	
			後発	リセドロン酸ナトリウム錠17.5mg「ケミファ」	日本薬工＝ケミファ	①	
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「ファイザー」	ファイザー	①	
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「NP」	ニプロ	①	
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	沢井	①	
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「トーワ」	東和薬品	①	
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「日医工」	日医工	①	
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「FFP」	共創未来ファーマ	①	
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「日新」	日新	①	
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「F」	富士製薬	①	
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「タナベ」	ニプロESファーマ	①	
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「タカタ」	高田	①	
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「サンド」	サンド	①	
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「ZE」	金星薬品工業＝金星	①	
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「明治」	MeijiSeika	①	
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	①	
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「SN」	シオノ＝科研	①	
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「YD」	陽進堂	①	
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「ユートク」	大興＝祐徳	①	
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「JG」	日本ジェネリック	—	
			後発	**リセドロン酸Na錠17.5mg「テバ」	武田テバ薬品＝武田テバファーマ	—	
			後発	(販売中止)リセドロン酸ナトリウム錠17.5mg「アメル」	共和薬品	—	
ロソバスタチンカルシウム	①家族性高コレステロール血症	2.5mg1錠		クレストール錠2.5mg	アストラゼネカ＝塩野義	①	
			後発	ロソバスタチン錠2.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	①	
			後発	ロソバスタチン錠2.5mg「サワイ」	沢井	①	
			後発	ロソバスタチン錠2.5mg「ファイザー」	ファイザー	①	
			後発	ロソバスタチン錠2.5mg「MEEK」	小林化工	①	
			後発	ロソバスタチン錠2.5mg「トーワ」	東和薬品	①	
			後発	ロソバスタチン錠2.5mg「日医工」	日医工	①	
			後発	ロソバスタチン錠2.5mg「タカタ」	高田	①	
			後発	ロソバスタチン錠2.5mg「ニプロ」	ニプロ	①	
			後発	ロソバスタチン錠2.5mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	①	
			後発	ロソバスタチン錠2.5mg「ゼリア」	日本薬工＝ゼリア	①	
			後発	ロソバスタチン錠2.5mg「日新」	日新	①	
			後発	ロソバスタチン錠2.5mg「明治」	MeijiSeika＝Meファルマ	①	
			後発	ロソバスタチン錠2.5mg「EE」	エルメッド＝日医工	—	
			後発	ロソバスタチン錠2.5mg「JG」	日本ジェネリック	—	
			後発	ロソバスタチン錠2.5mg「TCK」	辰巳	—	
			後発	ロソバスタチン錠2.5mg「YD」	陽進堂	—	
			後発	ロソバスタチン錠2.5mg「アメル」	共和薬品	—	
			後発	ロソバスタチン錠2.5mg「オーハラ」	大原	—	
			後発	ロソバスタチン錠2.5mg「科研」	ダイト＝科研	—	
			後発	ロソバスタチン錠2.5mg「共創未来」	共創未来ファーマ	—	
			後発	ロソバスタチン錠2.5mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	—	
			後発	ロソバスタチン錠2.5mg「サンド」	サンド	—	
			後発	ロソバスタチン錠2.5mg「三和」	三和化学	—	
			後発	ロソバスタチン錠2.5mg「武田テバ」	武田テバ薬品＝武田テバファーマ＝武田	—	
			後発	ロソバスタチン錠2.5mg「ツルハラ」	鶴原	—	
			後発	ロソバスタチン錠2.5mg「フェルゼン」	フェルゼンファーマ	—	
			後発	5mg1錠	クレストール錠5mg	アストラゼネカ＝塩野義	①
			後発	ロソバスタチン錠5mg「DSEP」	第一三共エスファ	①	
			後発	ロソバスタチン錠5mg「サワイ」	沢井	①	
			後発	ロソバスタチン錠5mg「ファイザー」	ファイザー	①	
			後発	ロソバスタチン錠5mg「MEEK」	小林化工	①	
			後発	ロソバスタチン錠5mg「トーワ」	東和薬品	①	
			後発	ロソバスタチン錠5mg「日医工」	日医工	①	
			後発	ロソバスタチン錠5mg「タカタ」	高田	①	
			後発	ロソバスタチン錠5mg「ニプロ」	ニプロ	①	
			後発	ロソバスタチン錠5mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	①	
			後発	ロソバスタチン錠5mg「ゼリア」	日本薬工＝ゼリア	①	
			後発	ロソバスタチン錠5mg「日新」	日新	①	
			後発	ロソバスタチン錠5mg「明治」	MeijiSeika＝Meファルマ	①	

次頁に続く

## 効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2020年11月10日 現在

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無		
ロスバスタチンカルシウム	①家族性高コレステロール血症	5mg1錠	後発	ロスバスタチン錠5mg「EE」	エルメッド＝日医工	—		
		続き	後発	ロスバスタチン錠5mg「JG」	日本ジェネリック	—		
			後発	ロスバスタチン錠5mg「TCK」	辰巳	—		
			後発	ロスバスタチン錠5mg「YD」	陽進堂	—		
			後発	ロスバスタチン錠5mg「アメル」	共和薬品	—		
			後発	ロスバスタチン錠5mg「オーハラ」	大原	—		
			後発	ロスバスタチン錠5mg「科研」	ダイト＝科研	—		
			後発	ロスバスタチン錠5mg「共創未来」	共創未来ファーマ	—		
			後発	ロスバスタチン錠5mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	—		
			後発	ロスバスタチン錠5mg「サンド」	サンド	—		
			後発	ロスバスタチン錠5mg「三和」	三和化学	—		
			後発	ロスバスタチン錠5mg「武田テバ」	武田テバ薬品＝武田テバファーマ＝武田	—		
			後発	ロスバスタチン錠5mg「ツルハラ」	鶴原	—		
			後発	ロスバスタチン錠5mg「フェルゼン」	フェルゼンファーマ	—		
			10mg1錠	後発	ロスバスタチン錠10mg「トーワ」	東和薬品	①	
				後発	ロスバスタチン錠10mg「タカタ」	高田	①	
			2.5mg1錠(OD)		クレステールOD錠2.5mg	アストラゼネカ＝塩野義	①	
				後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	①	
				後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」	沢井	①	
				後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「MEEK」	小林化工	①	
				後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」	東和薬品	①	
				後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「日医工」	日医工	①	
				後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「タカタ」	高田	①	
				後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「ニプロ」	ニプロ	①	
				後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	①	
				後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「明治」	MeijiSeika＝Meファルマ	①	
				後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「EE」	エルメッド＝日医工	—	
				後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「JG」	日本ジェネリック	—	
				後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「TCK」	辰巳＝武田テバファーマ＝武田	—	
				後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「YD」	陽進堂	—	
				後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「アメル」	共和薬品	—	
				後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「オーハラ」	大原	—	
				後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「科研」	ダイト＝科研	—	
				後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「共創未来」	共創未来ファーマ	—	
				後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「三和」	三和化学	—	
				5mg1錠(OD)		クレステールOD錠5mg	アストラゼネカ＝塩野義	①
					後発	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	第一三共エスファ	①
					後発	ロスバスタチンOD錠5mg「サワイ」	沢井	①
					後発	ロスバスタチンOD錠5mg「MEEK」	小林化工	①
					後発	ロスバスタチンOD錠5mg「トーワ」	東和薬品	①
					後発	ロスバスタチンOD錠5mg「日医工」	日医工	①
					後発	ロスバスタチンOD錠5mg「タカタ」	高田	①
					後発	ロスバスタチンOD錠5mg「ニプロ」	ニプロ	①
					後発	ロスバスタチンOD錠5mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	①
					後発	ロスバスタチンOD錠5mg「明治」	MeijiSeika＝Meファルマ	①
					後発	ロスバスタチンOD錠5mg「EE」	エルメッド＝日医工	—
					後発	ロスバスタチンOD錠5mg「JG」	日本ジェネリック	—
					後発	ロスバスタチンOD錠5mg「TCK」	辰巳＝武田テバファーマ＝武田	—
					後発	ロスバスタチンOD錠5mg「YD」	陽進堂	—
					後発	ロスバスタチンOD錠5mg「アメル」	共和薬品	—
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「オーハラ」	大原	—		
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「科研」	ダイト＝科研	—		
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「共創未来」	共創未来ファーマ	—		
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「三和」	三和化学	—		
		10mg1錠(OD)	後発	ロスバスタチンOD錠10mg「トーワ」	東和薬品	①		

### <改訂履歴>

2020年11月10日 ゲムシタピン点滴静注用200mg、1g「タイホウ」の非小細胞肺癌に対する用法・用量が変更されました。これによりすべての後発品で当該用法が変更されましたので、次回本リストから削除します。

2020年11月4日 オキシコドン塩酸塩水和物の徐放錠の先発医薬品オキシコドンTR錠5mg、10mg、20mg、40mgに、非オピオイド鎮痛薬又は他のオピオイド鎮痛薬で治療困難な中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛の効能と用法が追加されたため本リストに追加しました。

2020年10月29日 アリピプラゾールOD錠3mg、6mg、12mg、24mg「杏林」に双極性障害における躁症状の改善の効能と用法が追加されました。

2020年10月28日 インフリキシマブBS点滴静注用100mg「あゆみ」にパーチエット病による難治性網膜ぶどう膜炎、強直性脊椎炎の効能と用法が追加されました。

2020年10月26日 インフリキシマブBS点滴静注用100mg「日医工」に強直性脊椎炎の効能と用法が追加されました。

2020年10月15日 次の後発医薬品に、強直性脊椎炎の効能と用法が追加されました。：インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」、インフリキシマブBS点滴静注用100mg「CTH」、インフリキシマブBS点滴静注用100mg「ファイザー」

- ・ナトリウム・カリウム配合剤のニプロス配合内用剤、バリウム注腸X線造影検査前処置の効能と用法が追加されました。これによりナトリウム・カリウム配合剤のすべての後発品に当該効能と用法が追加されましたので、次回本リストから削除します。
- ・モサプリドクエン酸塩錠2.5mg、5mg「日新」に、経口腸管洗浄剤によるバリウム注腸X線造影検査前処置の補助の効能と用法が追加されました。

2020年10月13日 モサプリドクエン酸塩錠2.5mg、5mg「イセイ」に、経口腸管洗浄剤によるバリウム注腸X線造影検査前処置の補助の効能と用法が追加されました。

2020年10月2日 モサプリドクエン酸塩錠2.5mg、5mg「杏林」に、経口腸管洗浄剤によるバリウム注腸X線造影検査前処置の補助の効能と用法が追加されました。

### <医薬品製造販売会社へのお問い合わせ>

記載内容には十分な注意を払っておりますが、万一、間違い等がございましたら、日本ジェネリック製薬協会までお申し出ください。また、一変申請により、効能追加等の承認を取得された場合や、販売名等の変更がございましたら、お申し出ください。

なお、本リストは医薬品医療機器総合機構のホームページ掲載の医療用医薬品添付文書情報で確認のうえ更新を行っています。