

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2021年1月22日 現在
日本ジェネリック製薬協会 調べ

＜ご使用にあたってのご注意＞

本リストは日本ジェネリック製薬協会が独自に調査したもので、後発医薬品をご使用いただく際の参考情報として提供させていただいております。すべての効能効果等の違いを網羅したものではありませんので、ご使用に際しては当該製品の添付文書等をご確認くださいようお願い申し上げます。後発医薬品の各製造販売会社におきましては、再審査期間、特許期間の満了等に伴い、順次効能追加申請を行っております。

そのため、製造販売会社からの情報提供にもご留意いただくとともに、詳細は製造販売会社にお尋ねください。「違いのある効能効果等」の欄は、品目により違いのある効能効果等のみを記載しております。番号(①、②等)は効能の有無を「効能の有無」の欄に記載しており、「-」は番号の付された効能効果等未取得しております。

なお、販売名の前に*印を付したものは薬価の経過措置品目を示しております(経過措置の期限: *2021年3月31日)。バイオ医薬品についても、効能効果等に違いがある後発医薬品を掲載いたしました。

I. 先発品のみ特定の効能、用法を有する医薬品リスト

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無	
アダリムマブ (遺伝子組換え)	①化膿性汗腺炎	40mg0.4mL1筒		ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	アッヴィ	①②③④	
	②壊疽性膿皮症	40mg0.8mL1筒	後発	アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「FKB」	協和キリン富士フィルムバイオロジクス=マイランEPD	-	
	③既存治療で効果不十分な下記疾患	40mg0.4mL1キット		ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	アッヴィ	①②③④	
	④中等症又は重症の潰瘍性大腸炎の治療(既存治療で効果不十分な場合に限る)	40mg0.8mL1キット	後発	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」	協和キリン富士フィルムバイオロジクス=マイランEPD	-	
アリビラゾール	①双極性障害における躁症状の改善 ②うつ病・うつ状態 ③小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	1%1g		エビリファイ散1%	大塚	①②③	
			後発	アリビラゾール散1%「ニプロ」	ニプロ	①	
			後発	アリビラゾール散1%「ヨシトミ」	ニプロESファーマ	①	
			後発	アリビラゾール散1%「日医工」	日医工	①	
			後発	アリビラゾール散1%「明治」	MeijiSeika	①	
			後発	アリビラゾール散1%「アメル」	共和薬品	①	
			後発	アリビラゾール散1%「トーワ」	東和薬品	①	
			後発	アリビラゾール散1%「オーハラ」	大原=共創未来ファーマ	-	
			後発	アリビラゾール細粒1%「タカタ」	高田	-	
			3mg1錠		エビリファイ錠3mg	大塚	①②③
			後発	アリビラゾール錠3mg「サワイ」	沢井	①②	
			後発	アリビラゾール錠3mg「ニプロ」	ニプロ	①	
			後発	アリビラゾール錠3mg「ヨシトミ」	ニプロESファーマ	①	
			後発	アリビラゾール錠3mg「日医工」	日医工	①	
			後発	アリビラゾール錠3mg「明治」	MeijiSeika	①	
			後発	アリビラゾール錠3mg「アメル」	共和薬品	①	
			後発	アリビラゾール錠3mg「トーワ」	東和薬品	①	
			後発	アリビラゾール錠3mg「YD」	陽進堂	①	
			後発	アリビラゾール錠3mg「JG」	日本ジェネリック	①	
			後発	アリビラゾール錠3mg「オーハラ」	大原=共創未来ファーマ	-	
			後発	アリビラゾール錠3mg「タカタ」	高田	-	
			6mg1錠		エビリファイ錠6mg	大塚	①②③
			後発	アリビラゾール錠6mg「サワイ」	沢井	①②	
			後発	アリビラゾール錠6mg「ニプロ」	ニプロ	①	
			後発	アリビラゾール錠6mg「ヨシトミ」	ニプロESファーマ	①	
			後発	アリビラゾール錠6mg「日医工」	日医工	①	
			後発	アリビラゾール錠6mg「明治」	MeijiSeika	①	
			後発	アリビラゾール錠6mg「アメル」	共和薬品	①	
			後発	アリビラゾール錠6mg「トーワ」	東和薬品	①	
			後発	アリビラゾール錠6mg「YD」	陽進堂	①	
			後発	アリビラゾール錠6mg「JG」	日本ジェネリック	①	
			後発	アリビラゾール錠6mg「オーハラ」	大原=共創未来ファーマ	-	
			後発	アリビラゾール錠6mg「タカタ」	高田	-	
			12mg1錠		エビリファイ錠12mg	大塚	①②③
			後発	アリビラゾール錠12mg「サワイ」	沢井	①②	
			後発	アリビラゾール錠12mg「ニプロ」	ニプロ	①	
			後発	アリビラゾール錠12mg「ヨシトミ」	ニプロESファーマ	①	
			後発	アリビラゾール錠12mg「日医工」	日医工	①	
			後発	アリビラゾール錠12mg「明治」	MeijiSeika	①	
			後発	アリビラゾール錠12mg「アメル」	共和薬品	①	
			後発	アリビラゾール錠12mg「トーワ」	東和薬品	①	
			後発	アリビラゾール錠12mg「YD」	陽進堂	①	
			後発	アリビラゾール錠12mg「JG」	日本ジェネリック	①	
			後発	アリビラゾール錠12mg「オーハラ」	大原=共創未来ファーマ	-	
			後発	アリビラゾール錠12mg「タカタ」	高田	-	
			24mg1錠		アリビラゾール錠24mg「サワイ」	沢井	①
			後発	アリビラゾール錠24mg「明治」	MeijiSeika	①	
			後発	アリビラゾール錠24mg「アメル」	共和薬品	①	
			後発	アリビラゾール錠24mg「トーワ」	東和薬品	①	
			後発	アリビラゾール錠24mg「YD」	陽進堂	①	
			後発	アリビラゾール錠24mg「オーハラ」	大原	-	
			3mg1錠(OD)		エビリファイOD錠3mg	大塚	①②③
			後発	アリビラゾールOD錠3mg「ニプロ」	ニプロ	①	
			後発	アリビラゾールOD錠3mg「ヨシトミ」	ニプロESファーマ	①	
			後発	アリビラゾールOD錠3mg「日医工」	日医工	①	
			後発	アリビラゾールOD錠3mg「明治」	MeijiSeika	①	
			後発	アリビラゾールOD錠3mg「アメル」	共和薬品	①	
			後発	アリビラゾールOD錠3mg「トーワ」	東和薬品	①	
			後発	アリビラゾールOD錠3mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林=陽進堂	①	
			後発	アリビラゾールOD錠3mg「JG」	日本ジェネリック	①	
			後発	アリビラゾールOD錠3mg「オーハラ」	大原=共創未来ファーマ	-	
			後発	アリビラゾールOD錠3mg「タカタ」	高田	-	
			後発	アリビラゾールOD錠3mg「武田テバ」	武田テバファーマ=武田	-	

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2021年1月22日 現在

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無			
アリビラゾール	①双極性障害における躁症状の改善	6mg1錠(OD)	後発	エビリファイOD錠6mg	大塚	①②③			
			後発	アリビラゾールOD錠6mg「ニプロ」	ニプロ	①			
			後発	アリビラゾールOD錠6mg「ヨシトミ」	ニプロESファーマ	①			
			後発	アリビラゾールOD錠6mg「日医工」	日医工	①			
			後発	アリビラゾールOD錠6mg「明治」	MeijiSeika	①			
			後発	アリビラゾールOD錠6mg「アメル」	共和薬品	①			
			後発	アリビラゾールOD錠6mg「トーワ」	東和薬品	①			
			後発	アリビラゾールOD錠6mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林＝陽進堂	①			
			後発	アリビラゾールOD錠6mg「JG」	日本ジェネリック	①			
			後発	アリビラゾールOD錠6mg「オーハラ」	大原＝共創未来ファーマ	—			
			後発	アリビラゾールOD錠6mg「タカタ」	高田	—			
			後発	アリビラゾールOD錠6mg「武田テバ」	武田テバファーマ＝武田	—			
			②うつ病・うつ状態	12mg1錠(OD)	後発	エビリファイOD錠12mg	大塚	①②③	
					後発	アリビラゾールOD錠12mg「ニプロ」	ニプロ	①	
					後発	アリビラゾールOD錠12mg「ヨシトミ」	ニプロESファーマ	①	
					後発	アリビラゾールOD錠12mg「日医工」	日医工	①	
					後発	アリビラゾールOD錠12mg「明治」	MeijiSeika	①	
					後発	アリビラゾールOD錠12mg「アメル」	共和薬品	①	
	後発	アリビラゾールOD錠12mg「トーワ」			東和薬品	①			
	後発	アリビラゾールOD錠12mg「杏林」			キョーリンリメディオ＝杏林＝陽進堂	①			
	後発	アリビラゾールOD錠12mg「JG」			日本ジェネリック	①			
	後発	アリビラゾールOD錠12mg「オーハラ」			大原＝共創未来ファーマ	—			
	後発	アリビラゾールOD錠12mg「タカタ」			高田	—			
	後発	アリビラゾールOD錠12mg「武田テバ」			武田テバファーマ＝武田	—			
	③小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	12mg1錠(OD)	後発	エビリファイOD錠12mg	大塚	①②③			
			後発	アリビラゾールOD錠12mg「ニプロ」	ニプロ	①			
			後発	アリビラゾールOD錠12mg「ヨシトミ」	ニプロESファーマ	①			
			後発	アリビラゾールOD錠12mg「日医工」	日医工	①			
			後発	アリビラゾールOD錠12mg「明治」	MeijiSeika	①			
			後発	アリビラゾールOD錠12mg「アメル」	共和薬品	①			
			後発	アリビラゾールOD錠12mg「トーワ」	東和薬品	①			
			後発	アリビラゾールOD錠12mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林＝陽進堂	①			
			後発	アリビラゾールOD錠12mg「JG」	日本ジェネリック	①			
			後発	アリビラゾールOD錠12mg「オーハラ」	大原＝共創未来ファーマ	—			
			後発	アリビラゾールOD錠12mg「タカタ」	高田	—			
			後発	アリビラゾールOD錠12mg「武田テバ」	武田テバファーマ＝武田	—			
	①双極性障害における躁症状の改善	24mg1錠(OD)	後発	エビリファイOD錠24mg	大塚	①			
			後発	アリビラゾールOD錠24mg「ニプロ」	ニプロ	①			
			後発	アリビラゾールOD錠24mg「ヨシトミ」	ニプロESファーマ	①			
			後発	アリビラゾールOD錠24mg「日医工」	日医工	①			
			後発	アリビラゾールOD錠24mg「明治」	MeijiSeika	①			
			後発	アリビラゾールOD錠24mg「アメル」	共和薬品	①			
後発			アリビラゾールOD錠24mg「トーワ」	東和薬品	①				
後発			アリビラゾールOD錠24mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林＝陽進堂	①				
後発			アリビラゾールOD錠24mg「JG」	日本ジェネリック	①				
後発			アリビラゾールOD錠24mg「オーハラ」	大原＝共創未来ファーマ	—				
後発			アリビラゾールOD錠24mg「タカタ」	高田	—				
後発			アリビラゾールOD錠24mg「武田テバ」	武田テバファーマ＝武田	—				
①双極性障害における躁症状の改善			0.1%1mL1包 0.1%3mL1包 0.1%6mL1包 0.1%12mL1包	後発	エビリファイ内用液0.1%	大塚	①②③		
				後発	アリビラゾール内用液3mg分包「サワイ」	沢井	①②		
				後発	アリビラゾール内用液3mg分包「ニプロ」	ニプロ＝ニプロESファーマ	①		
				後発	アリビラゾール内用液3mg分包「明治」	MeijiSeika	①		
				後発	アリビラゾール内用液3mg分包「トーワ」	東和薬品	①		
				後発	アリビラゾール内用液3mg分包「武田テバ」	武田テバファーマ＝武田	—		
	後発	アリビラゾール内用液3mg分包「タカタ」		高田＝共和薬品	—				
	後発	アリビラゾール内用液6mg分包「サワイ」		沢井	①②				
	後発	アリビラゾール内用液6mg分包「ニプロ」		ニプロ＝ニプロESファーマ	①				
	後発	アリビラゾール内用液6mg分包「明治」		MeijiSeika	①				
	後発	アリビラゾール内用液6mg分包「トーワ」		東和薬品	①				
	後発	アリビラゾール内用液6mg分包「武田テバ」		武田テバファーマ＝武田	—				
	後発	アリビラゾール内用液6mg分包「タカタ」		高田＝共和薬品	—				
	後発	アリビラゾール内用液12mg分包「サワイ」		沢井	①②				
	後発	アリビラゾール内用液12mg分包「ニプロ」		ニプロ＝ニプロESファーマ	①				
	後発	アリビラゾール内用液12mg分包「明治」		MeijiSeika	①				
	後発	アリビラゾール内用液12mg分包「トーワ」		東和薬品	①				
	後発	アリビラゾール内用液12mg分包「武田テバ」		武田テバファーマ＝武田	—				
後発	アリビラゾール内用液12mg分包「タカタ」	高田＝共和薬品	—						
イマチニブメシル酸塩	①KIT(CD117)陽性消化管間質腫瘍 ②FIP1L1-PDGFRα陽性の好酸球増多症候群、慢性好酸球性白血病	100mg1錠	後発	グリベック錠100mg	ノバルティス	①②			
			後発	イマチニブ錠100mg「EE」	エルメッド＝日医工	—			
			後発	イマチニブ錠100mg「明治」	MeijiSeika	—			
			後発	イマチニブ錠100mg「DSEP」	第一三共エスファ	—			
			後発	イマチニブ錠100mg「NK」	日本化薬	—			
			後発	イマチニブ錠100mg「ヤクルト」	高田＝ヤクルト	—			
			後発	イマチニブ錠100mg「KN」	小林化工	—			
			後発	イマチニブ錠100mg「ニプロ」	ニプロ＝共和クリティケア	—			
			後発	イマチニブ錠100mg「オーハラ」	大原	—			
			後発	イマチニブ錠100mg「サワイ」	沢井	—			
			後発	イマチニブ錠100mg「ケミファ」	ケミファ	—			
			後発	イマチニブ錠100mg「JG」	日本ジェネリック	—			
			後発	イマチニブ錠100mg「TCK」	辰巳	—			
			後発	イマチニブ錠100mg「トーワ」	東和薬品	—			
			後発	イマチニブ錠100mg「日医工」	日医工	—			
			後発	イマチニブ錠100mg「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	—			
			後発	イマチニブ錠100mg「テバ」	武田テバファーマ＝武田	—			
			後発	イマチニブ錠100mg「KMP」	共創未来ファーマ	—			
			インフリキシマブ(遺伝子組換え)	既存治療で効果不十分な下記疾患 ①腸管型ペーチェット病、神経型ペーチェット病、血管型ペーチェット病 ②川崎病の急性期	100mg1瓶	後発	レミケード点滴静注用100	田辺三菱製薬	①②
						後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	日本化薬	—
						後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「CTH」	セルトリオン	—
						後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「ファイザー」	ファイザー	—
						後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「日医工」	日医工	—
						後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「あゆみ」	あゆみ製薬	—

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2021年1月22日 現在

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無		
エダラボン	①筋萎縮性側索硬化症(ALS)における機能障害の進行抑制	30mg/20mL1管	後発	ラジカット注30mg	田辺三菱	①		
			後発	エダラボン点滴静注30mg「DSEP」	第一三共エスファ	—		
		後発	エダラボン点滴静注30mg「KN」	小林化工	—			
		後発	エダラボン点滴静注30mg「NP」	ニプロ	—			
		後発	エダラボン点滴静注30mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	—			
		後発	エダラボン点滴静注30mg「タカタ」	高田	—			
		後発	エダラボン点滴静注30mg「明治」	MeijiSeika	—			
		後発	エダラボン点滴静注30mg「NS」	日新	—			
		後発	エダラボン点滴静注30mg「ケミファ」	ケミファ	—			
		後発	エダラボン点滴静注30mg「サワイ」	沢井	—			
		後発	エダラボン点滴静注30mg「日医工」	日医工	—			
		後発	エダラボン点滴静注30mg「トーワ」	東和薬品	—			
		後発	エダラボン点滴静注30mg「F」	富士製薬	—			
		30mg/100mL1キット	ラジカット点滴静注バッグ30mg	田辺三菱	①			
		後発	エダラボン点滴静注30mgバッグ「DSEP」	第一三共エスファ	—			
		後発	エダラボン点滴静注30mgバッグ「アイロム」	共和ケイア＝富士フィルムファーマ	—			
		後発	エダラボン点滴静注30mgバッグ「タカタ」	高田	—			
		後発	エダラボン点滴静注30mgバッグ「NP」	ニプロ	—			
		後発	エダラボン点滴静注30mgバッグ「ケミファ」	ケミファ	—			
		後発	エダラボン点滴静注30mgバッグ「サワイ」	沢井	—			
		後発	エダラボン点滴静注30mgバッグ「明治」	MeijiSeika	—			
		後発	エダラボン点滴静注30mgバッグ「日医工」	日医工	—			
		後発	エダラボン点滴静注30mgバッグ「NS」	日新	—			
		後発	エダラボン点滴静注30mgバッグ「YD」	陽進堂	—			
		後発	エダラボン点滴静注30mgバッグ「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	—			
		後発	エダラボン点滴静注30mgバッグ「トーワ」	東和薬品	—			
		後発	エダラボン点滴静注30mgバッグ「ファイザー」	ファイザー	—			
		後発	エダラボン点滴静注30mgバッグ「F」	富士製薬	—			
オキシコドン塩酸塩水和物	①非オピオイド鎮痛薬又は他のオピオイド鎮痛薬で治療困難な中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛	5mg錠	後発	オキシコドンTR錠5mg	シオノギファーマ＝塩野義	①		
			後発	オキシコドン徐放錠5mg「第一三共」	第一三共プロファーマ＝第一三共	—		
		後発	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	第一三共プロファーマ＝第一三共	—			
		10mg錠	後発	オキシコドンTR錠10mg	シオノギファーマ＝塩野義	①		
			後発	オキシコドン徐放錠10mg「第一三共」	第一三共プロファーマ＝第一三共	—		
		後発	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	第一三共プロファーマ＝第一三共	—			
		20mg錠	後発	オキシコドンTR錠20mg	シオノギファーマ＝塩野義	①		
			後発	オキシコドン徐放錠20mg「第一三共」	第一三共プロファーマ＝第一三共	—		
		後発	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	第一三共プロファーマ＝第一三共	—			
		40mg錠	後発	オキシコドンTR錠40mg	シオノギファーマ＝塩野義	①		
後発	オキシコドン徐放錠40mg「第一三共」		第一三共プロファーマ＝第一三共	—				
後発	オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」	第一三共プロファーマ＝第一三共	—					
カベシタピン	①手術不能又は再発乳癌に対してラパチニブトシル酸塩水和物と併用する場合の用法(C法) ②結腸・直腸癌における補助化学療法に、オキサリプラチンと併用する場合の用法(C法) ③治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用の場合の用法にE法	300mg錠	後発	ゼロダ錠300	中外製薬	①②③		
			後発	カベシタピン錠300mg「サワイ」	沢井製薬	—		
		後発	カベシタピン錠300mg「トーワ」	東和薬品	—			
		後発	カベシタピン錠300mg「日医工」	日医工	—			
		後発	カベシタピン錠300mg「ヤクルト」	ダイト＝ヤクルト本社	—			
		後発	カベシタピン錠300mg「JG」	日本ジェネリック	—			
		後発	カベシタピン錠300mg「NK」	日本化薬	—			
		ジェノゲスト	①子宮腺筋症に伴う疼痛の改善	1mg1錠	後発	ジェノゲスト錠1mg「F」	富士製薬	—
		後発	ジェノゲスト錠1mg「JG」	日本ジェネリック	—			
		後発	ジェノゲスト錠1mg「KN」	小林化工＝あすか＝武田	—			
後発	ジェノゲスト錠1mg「MYL」	マイランEPD	—					
後発	ジェノゲスト錠1mg「SUN」	サンファーマ＝ケミックス	—					
後発	ジェノゲスト錠1mg「キッセイ」	ジェイドルフ＝キッセイ	—					
後発	ジェノゲスト錠1mg「サワイ」	沢井	—					
後発	ジェノゲスト錠1mg「トーワ」	東和薬品	—					
後発	ジェノゲスト錠1mg「ニプロ」	ニプロ	—					
後発	ジェノゲスト錠1mg「モチダ」	持田製薬販売	—					
1mg1錠(OD)	後発	ジェノゲストOD錠1mg「KN」	小林化工＝あすか＝武田	—				
後発	ジェノゲストOD錠1mg「モチダ」	持田製薬販売	—					
後発	ジェノゲストOD錠1mg「キッセイ」	ジェイドルフ＝キッセイ	—					
後発	ジェノゲストOD錠1mg「トーワ」	東和薬品	—					
後発	ジェノゲストOD錠1mg「F」	富士製薬	—					
タクロリムス水和物	①多発性筋炎・皮膚筋炎に合併する間質性肺炎	0.5mg1カプセル	後発	プログラフカプセル0.5mg	アステラス	①		
			後発	タクロリムスカプセル0.5mg「JG」	日本ジェネリック	—		
		後発	タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」	ニプロ	—			
		後発	タクロリムスカプセル0.5mg「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	—			
		後発	タクロリムスカプセル0.5mg「サント」	ニプロファーマ＝サント	—			
		0.5mg1錠	後発	タクロリムス錠0.5mg「日医工」	日医工	—		
			後発	タクロリムス錠0.5mg「トーワ」	東和薬品	—		
		後発	タクロリムス錠0.5mg「あゆみ」	あゆみ製薬	—			

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2021年1月22日 現在

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
タクロリムス水和物	①多発性筋炎・皮膚筋炎に合併する間質性肺炎	1mg1カプセル		プログラフカプセル1mg	アステラス	①
			後発	タクロリムスカプセル1mg「JG」	日本ジェネリック	—
			後発	タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」	ニプロ	—
			後発	タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	—
			後発	タクロリムスカプセル1mg「サンド」	ニプロファーマ＝サンド	—
			後発	タクロリムス錠1mg「日医工」	日医工	—
			後発	タクロリムス錠1mg「トーワ」	東和薬品	—
	後発	タクロリムス錠1mg「あゆみ」	あゆみ製薬	—		
ダルベボエチン アルファ(遺伝子組換え)	①骨髄異形成症候群に伴う貧血	5 μg/シリンジ		ネスプ注射液5 μg プラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベボエチン アルファ注5 μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア＝協和キリン	—
			後発	ダルベボエチン アルファBS注5 μgシリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベボエチン アルファBS注5 μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ＝キッセイ	—
			後発	ダルベボエチン アルファBS注射液5 μgシリンジ「MYL」	マイラン	—
		10 μg/シリンジ		ネスプ注射液10 μg プラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベボエチン アルファ注10 μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア＝協和キリン	—
			後発	ダルベボエチン アルファBS注10 μgシリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベボエチン アルファBS注10 μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ＝キッセイ	—
			後発	ダルベボエチン アルファBS注射液10 μgシリンジ「MYL」	マイラン	—
		15 μg/シリンジ		ネスプ注射液15 μg プラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベボエチン アルファ注15 μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア＝協和キリン	—
			後発	ダルベボエチン アルファBS注15 μgシリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベボエチン アルファBS注15 μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ＝キッセイ	—
			後発	ダルベボエチン アルファBS注射液15 μgシリンジ「MYL」	マイラン	—
		20 μg/シリンジ		ネスプ注射液20 μg プラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベボエチン アルファ注20 μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア＝協和キリン	—
			後発	ダルベボエチン アルファBS注20 μgシリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベボエチン アルファBS注20 μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ＝キッセイ	—
			後発	ダルベボエチン アルファBS注射液20 μgシリンジ「MYL」	マイラン	—
		30 μg/シリンジ		ネスプ注射液30 μg プラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベボエチン アルファ注30 μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア＝協和キリン	—
			後発	ダルベボエチン アルファBS注30 μgシリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベボエチン アルファBS注30 μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ＝キッセイ	—
			後発	ダルベボエチン アルファBS注射液30 μgシリンジ「MYL」	マイラン	—
		40 μg/シリンジ		ネスプ注射液40 μg プラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベボエチン アルファ注40 μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア＝協和キリン	—
			後発	ダルベボエチン アルファBS注40 μgシリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベボエチン アルファBS注40 μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ＝キッセイ	—
			後発	ダルベボエチン アルファBS注射液40 μgシリンジ「MYL」	マイラン	—
		60 μg/シリンジ		ネスプ注射液60 μg プラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベボエチン アルファ注60 μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア＝協和キリン	—
			後発	ダルベボエチン アルファBS注60 μgシリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベボエチン アルファBS注60 μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ＝キッセイ	—
			後発	ダルベボエチン アルファBS注射液60 μgシリンジ「MYL」	マイラン	—
		120 μg/シリンジ		ネスプ注射液120 μg プラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベボエチン アルファ注120 μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア＝協和キリン	—
			後発	ダルベボエチン アルファBS注120 μgシリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベボエチン アルファBS注120 μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ＝キッセイ	—
			後発	ダルベボエチン アルファBS注射液120 μgシリンジ「MYL」	マイラン	—
		180 μg/シリンジ		ネスプ注射液180 μg プラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベボエチン アルファ注180 μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア＝協和キリン	—
	後発	ダルベボエチン アルファBS注180 μgシリンジ「三和」	三和化学	—		
	後発	ダルベボエチン アルファBS注180 μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ＝キッセイ	—		
	後発	ダルベボエチン アルファBS注射液180 μgシリンジ「MYL」	マイラン	—		
デクスメトミジン塩酸塩	①「集中治療における人工呼吸中及び離脱後の鎮静」に対する小児用量	200μg2mL1瓶		プレセデックス静注液200μg「ファイザー」	ファイザー	①
			後発	プレセデックス静注液200μg「マルイン」	丸石	①
			後発	デクスメトミジン 静注液200μg「サンド」	サンド	—
			後発	デクスメトミジン 静注液200μg「ニプロ」	ニプロ	—
		200μg50mL1筒		プレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ「ファイザー」	ファイザー	①
			後発	プレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ「マルイン」	丸石	①
	後発	デクスメトミジン 静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」	ニプロ	—		
ナルプラフィン塩酸塩	(補足: 先発医薬品の効能の①「透析患者」は血液透析患者と腹膜透析患者を含む。効能追加していない後発医薬品は血液透析患者のみ。)	2.5 μg1錠(OD)		レミッチOD錠2.5 μg	東レ＝鳥居	①②
			後発	ナルプラフィン塩酸塩OD錠2.5 μg「サワイ」	沢井	①②
			後発	ナルプラフィン塩酸塩OD錠2.5 μg「フソー」	扶桑	①②
			後発	ナルプラフィン塩酸塩ODフィルム2.5 μg「ニプロ」	ニプロ	—
		2.5 μg1カプセル		レミッチカプセル2.5 μg	東レ＝鳥居薬品	①②
			後発	ナルプラフィン塩酸塩カプセル2.5 μg「日医工」	日医工	①②
			後発	ナルプラフィン塩酸塩カプセル2.5 μg「BMD」	ピオメディクス＝日本ジェネリック	—
			後発	ナルプラフィン塩酸塩カプセル2.5 μg「YD」	陽進堂	—
			後発	ナルプラフィン塩酸塩カプセル2.5 μg「あすか」	あすか＝武田	—
			後発	ナルプラフィン塩酸塩カプセル2.5 μg「キッセイ」	キッセイ	—
	後発	ナルプラフィン塩酸塩カプセル2.5 μg「ケミファ」	日本薬工＝ケミファ	—		
	後発	ナルプラフィン塩酸塩カプセル2.5 μg「トーワ」	シー・エイチ・オー＝東和薬品	—		
	後発	ナルプラフィン塩酸塩カプセル2.5 μg「ニプロ」	ニプロ	—		
ファムシクロビル	①再発性単純疱疹の用法用量	250mg1錠		ファムビル錠250mg	旭化成ファーマ＝マルホ	①
			後発	ファムシクロビル錠250mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	ファムシクロビル錠250mg「JG」	ダイト＝日本ジェネリック	—
			後発	ファムシクロビル錠250mg「KN」	小林化工	—
			後発	ファムシクロビル錠250mg「YD」	コーバイオテック＝陽進堂	—
			後発	ファムシクロビル錠250mg「共創未来」	共創未来ファーマ	—
			後発	ファムシクロビル錠250mg「サワイ」	沢井	—
			後発	ファムシクロビル錠250mg「タカダ」	高田	—
			後発	ファムシクロビル錠250mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	ファムシクロビル錠250mg「日医工」	日医工	—
			後発	ファムシクロビル錠250mg「ファイザー」	ファイザー	—
			後発	ファムシクロビル錠250mg「日本臓器」	小財家興産＝日本臓器	—

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2021年1月22日 現在

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無	
フェンタニル	①中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛	2.1mg1枚		デュロテップMTパッチ2.1mg	ヤンセン	①	
			後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」	久光	—	
			後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—	
			後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「トーワ」	東和薬品	—	
		後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「テイコク」	帝國=テルモ	—		
		4.2mg1枚		デュロテップMTパッチ4.2mg	ヤンセン	①	
			後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」	久光	—	
			後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—	
			後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「トーワ」	東和薬品	—	
		後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「テイコク」	帝國=テルモ	—		
		8.4mg1枚		デュロテップMTパッチ8.4mg	ヤンセン	①	
			後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」	久光	—	
			後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—	
			後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「トーワ」	東和薬品	—	
		後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「テイコク」	帝國=テルモ	—		
		12.6mg1枚		デュロテップMTパッチ12.6mg	ヤンセン	①	
			後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「HMT」	久光	—	
			後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—	
			後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「トーワ」	東和薬品	—	
		後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「テイコク」	帝國=テルモ	—		
		16.8mg1枚		デュロテップMTパッチ16.8mg	ヤンセン	①	
			後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「HMT」	久光	—	
			後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—	
			後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「トーワ」	東和薬品	—	
後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「テイコク」	帝國=テルモ	—				
0.84mg1枚		ワンデュロパッチ0.84mg	ヤンセン	①			
	後発	フェンタニル1日用テープ0.84mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—			
	1.7mg1枚		ワンデュロパッチ1.7mg	ヤンセン	①		
		後発	フェンタニル1日用テープ1.7mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—		
	3.4mg1枚		ワンデュロパッチ3.4mg	ヤンセン	①		
		後発	フェンタニル1日用テープ3.4mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—		
	5mg1枚		ワンデュロパッチ5mg	ヤンセン	①		
		後発	フェンタニル1日用テープ5mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—		
	6.7mg1枚		ワンデュロパッチ6.7mg	ヤンセン	①		
		後発	フェンタニル1日用テープ6.7mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—		
	フェンタニルクエン酸塩	①中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛の効能と用法 ②中等度から高度の疼痛を伴う各種がんに対する用法から「オピオイド鎮痛剤から切り替えて使用する」を削除	1mg1枚		フェントステープ1mg	久光=協和キリン	①②
				後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」	救急薬品=第一三共	—
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」	帝國=テルモ	—	
			2mg1枚		フェントステープ2mg	久光=協和キリン	①②
				後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」	救急薬品=第一三共	—
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」	帝國=テルモ	—	
4mg1枚				フェントステープ4mg	久光=協和キリン	①②	
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」	救急薬品=第一三共	—	
後発			フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「テイコク」	帝國=テルモ	—		
6mg1枚				フェントステープ6mg	久光=協和キリン	①②	
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「第一三共」	救急薬品=第一三共	—	
後発			フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「テイコク」	帝國=テルモ	—		
8mg1枚		フェントステープ8mg	久光=協和キリン	①②			
	後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「第一三共」	救急薬品=第一三共	—			
後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「テイコク」	帝國=テルモ	—				
フルボキサミンマレイン酸塩	①小児の強迫性障害	25mg1錠		デプロメール錠25	MeijiSeika	①	
			後発	ルボックス錠25	アヅヴィ	①	
		後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「CH」	長生堂=日本ジェネリック	—		
		後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「EMEC」	エルメッド=日医工	—		
		後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「JG」	大興=日本ジェネリック	—		
		後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」	ニプロ	—		
		後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「YD」	陽進堂	—		
		後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」	共和薬品	—		
		後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	—		
		後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」	沢井	—		
		後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「タカタ」	高田	—		
		後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」	日医工	—		
		後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「トーワ」	東和薬品	—		
		後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「TYK」	武田テバ薬品=武田テバファーマ=武田	—		
		後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「ファイザー」	ファイザー	—		
		後発	*フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「FFP」	シオノ	—		
		50mg1錠		デプロメール錠50	MeijiSeika	①	
			後発	ルボックス錠50	アヅヴィ	①	
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「CH」	長生堂=日本ジェネリック	—	
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「EMEC」	エルメッド=日医工	—	
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「JG」	大興=日本ジェネリック	—	
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「NP」	ニプロ	—	
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「YD」	陽進堂	—	
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「アメル」	共和薬品	—	
後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「杏林」		キョーリンリメディオ=杏林	—			
後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「サワイ」		沢井	—			
後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「タカタ」		高田	—			
後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「日医工」		日医工	—			
後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「トーワ」	東和薬品	—				
後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「TYK」	武田テバ薬品=武田テバファーマ=武田	—				
後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「ファイザー」	ファイザー	—				
後発	*フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「FFP」	シオノ	—				

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2021年1月22日 現在

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
フルボキサミンマレイン酸塩	①小児の強迫性障害	75mg1錠		デプロメール錠75	MeijiSeika	①
				ルボックス錠75	アツヴィ	①
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「CH」	長生堂＝日本ジェネリック	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「EMEC」	エルメッド＝日医工	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「JG」	大興＝日本ジェネリック	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「NP」	ニプロ	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「YD」	陽進堂	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「アメル」	共和薬品	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「杏林」	キョーリンメディオ＝杏林	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「サワイ」	沢井	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「タカタ」	高田	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「日医工」	日医工	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「TYK」	武田テバ薬品＝武田テバファーマ＝武田	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「ファイザー」	ファイザー	—
	後発	*フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「FFP」	シオノ	—		
ペバシズマブ(遺伝子組換え)	①卵巣癌、 ②進行又は再発の子宮頸癌、 ③手術不能又は再発乳癌、 ④悪性神経腫瘍、 ⑤切除不能な肝細胞癌	100mg4mL1瓶		アバスタチン点滴静注用100mg/4mL	中外	①②③④⑤
			後発	ペバシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	ファイザー	—
			後発	ペバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」	第一三共	—
		400mg16mL1瓶		アバスタチン点滴静注用400mg/16mL	中外	①②③④⑤
			後発	ペバシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」	ファイザー	—
	後発	ペバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」	第一三共	—		
ボセンタン水和物	①全身性強皮症における手指潰瘍の発症抑制	62.5mg1錠		トラクリア錠62.5mg	ヤンセン	①
			後発	ボセンタン錠62.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	ボセンタン錠62.5mg「JG」	長生堂＝日本ジェネリック	—
			後発	ボセンタン錠62.5mg「KN」	小林化工	—
			後発	ボセンタン錠62.5mg「サワイ」	沢井	—
			後発	ボセンタン錠62.5mg「タナベ」	ニプロESファーマ	—
			後発	ボセンタン錠62.5mg「ファイザー」	ファイザー	—
			後発	ボセンタン錠62.5mg「モチダ」	持田製薬販売＝持田	—
リツキシマブ(遺伝子組換え)	【効能と用法】 ①CD20 陽性の慢性リンパ性白血病 ②難治性のネフローゼ症候群(頻回再発型あるいはステロイド依存性を示す場合) ③下記のABO血液型不適合移植における抗体関連型拒絶反応の抑制 腎移植、肝移植 【効能共通の用法】 ④本剤は用時生食塩液又は5%ブドウ糖液にて1～4mg/mLに希釈調整し使用する。(※) ※:先発品の用時希釈濃度が従来の1mg/mLから1～4mg/mLに変更された。	100mg10mL1瓶		リツキサン点滴静注100mg	全薬工業＝中外	①②③
			後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	サンド＝協和キリン	—
			後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	ファイザー	—
		500mg50mL1瓶		リツキサン点滴静注500mg	全薬工業＝中外	①②③
			後発	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	サンド＝協和キリン	—
			後発	リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」	ファイザー	—
リバビリン	①ソホスブビルとの併用による次のいずれかのC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善 (1)セログループ2(ジェノタイプ2)の患者、(2)セログループ1(ジェノタイプ1)又はセログループ2(ジェノタイプ2)のいずれにも該当しない患者 ②ソホスブビル・ペルパタスビル配合剤との併用による、前治療歴を有するC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善	200mg1カプセル		レバトールカプセル200mg	MSD	①②
		200mg1錠	後発	リバビリン錠200mgRE「マイラン」	高田＝ファイザー	—
レミフェンタニル塩酸塩	①小児 全身麻酔の維持における鎮痛	2mg1瓶		アルチバ静注用2mg	ヤンセン	①
			後発	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	丸石＝第一三共	①
		5mg1瓶		アルチバ静注用5mg	ヤンセン	①
			後発	レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」	丸石＝第一三共	①

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2021年1月22日 現在

Ⅱ. 先発品及び一部後発品が特定の効能、用法を有する医薬品リスト

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無		
エゼチミブ	①ホモ接合体性シトステロール血症	10mg1錠	後発	ゼチーア錠10mg	MSD=バイエル	①		
			後発	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	第一三共エスファ	①		
			後発	エゼチミブ錠10mg「JG」	日本ジェネリック	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「KMP」	共創未来ファーマ	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「KN」	小林化工	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「TCK」	辰巳	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「TE」	トーアエイヨー=アステラス	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「YD」	陽進堂=アルフレッサファーマ	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「アメル」	共和薬品	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「ケミファ」	ダイト=ケミファ=日本薬工	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「サワイ」	沢井製薬	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「サンド」	サンド	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「武田テバ」	武田テバファーマ=武田	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「トーワ」	東和薬品	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「日医工」	日医工	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「日新」	日新	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「ニプロ」	ニプロ	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「フェルゼン」	フェルゼンファーマ	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「明治」	Meファルマ=Meiji Seika	—		
オキサリプラチン	①小腸癌	10mg1錠(OD)	後発	エゼチミブOD錠10mg「トーワ」	東和薬品	—		
			後発	エルブラット点滴静注液50mg	ヤクルト	①		
			50mg10mL1瓶	後発	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	日本化薬	①	
				後発	オキサリプラチン点滴静注液50mg「サワイ」	沢井	①	
				後発	オキサリプラチン点滴静注液50mg「DSEP」	第一三共エスファ	①	
				後発	オキサリプラチン点滴静注液50mg「ニプロ」	ニプロ	①	
				後発	オキサリプラチン点滴静注液50mg「トーワ」	東和薬品	①	
				後発	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ケミファ」	ナガセ=ケミファ	①	
				後発	オキサリプラチン点滴静注液50mg「日医工」	日医工	①	
				後発	オキサリプラチン点滴静注液50mg「テバ」	武田テバファーマ=武田	①	
				後発	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ホスピーラ」	ファイザー	①	
				後発	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「サンド」	サンド	①	
				後発	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「KCC」	共和クリティケア	—	
				後発	*オキサリプラチン点滴静注液50mg「FFP」	富士フィルム富山化学	—	
				100mg20mL1瓶	後発	エルブラット点滴静注液100mg	ヤクルト	①
					後発	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	日本化薬	①
					後発	オキサリプラチン点滴静注液100mg「サワイ」	沢井	①
					後発	オキサリプラチン点滴静注液100mg「DSEP」	第一三共エスファ	①
					後発	オキサリプラチン点滴静注液100mg「ニプロ」	ニプロ	①
					後発	オキサリプラチン点滴静注液100mg「トーワ」	東和薬品	①
		後発			オキサリプラチン点滴静注液100mg「ケミファ」	ナガセ=ケミファ	①	
		後発			オキサリプラチン点滴静注液100mg「日医工」	日医工	①	
		後発	オキサリプラチン点滴静注液100mg「テバ」		武田テバファーマ=武田	①		
		後発	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「ホスピーラ」		ファイザー	①		
		後発	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「サンド」		サンド	①		
		後発	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「KCC」		共和クリティケア	—		
		後発	オキサリプラチン点滴静注液100mg「FFP」		富士フィルム富山化学	—		
		200mg40mL1瓶	後発		エルブラット点滴静注液200mg	ヤクルト	①	
			後発		オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」	日本化薬	①	
			後発		オキサリプラチン点滴静注液200mg「サワイ」	沢井	①	
			後発		オキサリプラチン点滴静注液200mg「DSEP」	第一三共エスファ	①	
			後発		オキサリプラチン点滴静注液200mg「ニプロ」	ニプロ	①	
			後発		オキサリプラチン点滴静注液200mg「トーワ」	東和薬品	①	
			後発		オキサリプラチン点滴静注液200mg/40mL「ケミファ」	ナガセ=ケミファ	①	
			後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg「日医工」	日医工	①		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg「テバ」	武田テバファーマ=武田	①		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg/40mL「ホスピーラ」	ファイザー	①		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg/40mL「サンド」	サンド	①		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg/40mL「KCC」	共和クリティケア	—		
			後発	*オキサリプラチン点滴静注液200mg「FFP」	富士フィルム富山化学	—		
50μg1mL1管	後発		サンドスタチン皮下注用50μg	ノバルティス	①			
	後発		オクトレオチド酢酸塩皮下注50μg「サンド」	サンド	①			
	後発		オクトレオチド皮下注50μg「あすか」	あすか製薬=武田	①			
	後発		オクトレオチド皮下注50μg「SUN」	サンファーマ	—			
	100μg1mL1管		後発	サンドスタチン皮下注用100μg	ノバルティス	①		
			後発	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	サンド	①		
			後発	オクトレオチド皮下注100μg「あすか」	あすか製薬=武田	①		
		後発	オクトレオチド皮下注100μg「SUN」	サンファーマ	—			
		2mg1錠	後発	プロブレス錠2	武田テバ薬品=武田	①②		
			後発	カンデサルタン錠2mg「あすか」	あすか=武田	①②		
後発	カンデサルタン錠2mg「DSEP」		第一三共エスファ	①②				
後発	カンデサルタン錠2mg「ケミファ」		ケミファ=日本薬工	①②				
カンデサルタンシレキセチル	後発	カンデサルタン錠2mg「サワイ」	沢井	①②				
	後発	カンデサルタン錠2mg「トーワ」	東和薬品	①②				
	後発	カンデサルタン錠2mg「EE」	エルメッド=日医工	①②				
	後発	カンデサルタン錠2mg「KN」	小林化工	①②				
	後発	カンデサルタン錠2mg「YD」	陽進堂	①②				
	後発	カンデサルタン錠2mg「アメル」	共和薬品	①②				

次頁に続く

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2021年1月22日 現在

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無	
カンデサルタンシレキセチル	①慢性心不全(軽症～中等症)の状態、 アンジオテンシン変換 酵素阻害剤の投与が 適切でない場合 ②高血圧症に対する 小児の用法用量	2mg1錠	後発	カンデサルタン錠2mg「ゼリア」	日本薬工＝ゼリア	①②	
		続き	後発	カンデサルタン錠2mg「テバ」	武田テバファーマ＝武田	①②	
			後発	カンデサルタン錠2mg「日医工」	日医工	①②	
			後発	カンデサルタン錠2mg「ニプロ」	ニプロ	①②	
			後発	カンデサルタン錠2mg「明治」	MeijiSeika	①②	
			後発	カンデサルタン錠2mg「TCK」	辰巳	①②	
			後発	カンデサルタン錠2mg「JG」	日本ジェネリック	①②	
			後発	カンデサルタン錠2mg「科研」	シオノ＝科研	①②	
			後発	カンデサルタン錠2mg「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	①②	
			後発	カンデサルタン錠2mg「オーハラ」	大原	①②	
			後発	カンデサルタン錠2mg「三和」	三和化学	①②	
			後発	カンデサルタン錠2mg「タナベ」	ニプロESファーマ	①②	
			後発	カンデサルタン錠2mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	①②	
			後発	カンデサルタン錠2mg「FFP」	共創未来ファーマ	①②	
			後発	カンデサルタン錠2mg「日新」	日新	①②	
			後発	カンデサルタン錠2mg「ZE」	全星薬品工業＝全星	①②	
			後発	カンデサルタン錠2mg「サンド」	サンド	①②	
			後発	カンデサルタン錠2mg「ツルハラ」	鶴原	①②	
			後発	カンデサルタン錠2mg「DK」	大興	①	
			後発	カンデサルタン錠2mg「モチダ」	持田製薬販売＝持田	①	
			後発	カンデサルタン錠2mg「KO」	寿	①	
			後発	カンデサルタン錠2mg「サノフィ」	サノフィ	①	
			後発	カンデサルタン錠2mg「BMD」	ピオメディクス	—	
			後発	カンデサルタン錠2mg「KOG」	興和	—	
			4mg1錠	後発	カンデサルタン錠4mg「あすか」	あすか＝武田	①②
				後発	カンデサルタン錠4mg「DSEP」	第一三共エスファ	①②
				後発	カンデサルタン錠4mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	①②
				後発	カンデサルタン錠4mg「サワイ」	沢井	①②
				後発	カンデサルタン錠4mg「トーワ」	東和薬品	①②
				後発	カンデサルタン錠4mg「EE」	エルメッド＝日医工	①②
				後発	カンデサルタン錠4mg「KN」	小林化工	①②
				後発	カンデサルタン錠4mg「YD」	陽進堂	①②
				後発	カンデサルタン錠4mg「アメル」	共和薬品	①②
				後発	カンデサルタン錠4mg「ゼリア」	日本薬工＝ゼリア	①②
				後発	カンデサルタン錠4mg「テバ」	武田テバファーマ＝武田	①②
				後発	カンデサルタン錠4mg「日医工」	日医工	①②
				後発	カンデサルタン錠4mg「ニプロ」	ニプロ	①②
				後発	カンデサルタン錠4mg「明治」	MeijiSeika	①②
				後発	カンデサルタン錠4mg「TCK」	辰巳＝フェルゼンファーマ	①②
				後発	カンデサルタン錠4mg「JG」	日本ジェネリック	①②
				後発	カンデサルタン錠4mg「科研」	シオノ＝科研	①②
				後発	カンデサルタン錠4mg「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	①②
				後発	カンデサルタン錠4mg「オーハラ」	大原	①②
				後発	カンデサルタン錠4mg「三和」	三和化学	①②
				後発	カンデサルタン錠4mg「タナベ」	ニプロESファーマ	①②
				後発	カンデサルタン錠4mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	①②
				後発	カンデサルタン錠4mg「FFP」	共創未来ファーマ	①②
				後発	カンデサルタン錠4mg「日新」	日新	①②
				後発	カンデサルタン錠4mg「ZE」	全星薬品工業＝全星	①②
				後発	カンデサルタン錠4mg「サンド」	サンド	①②
				後発	カンデサルタン錠4mg「ツルハラ」	鶴原	①②
				後発	カンデサルタン錠4mg「DK」	大興	①
				後発	カンデサルタン錠4mg「モチダ」	持田製薬販売＝持田	①
				後発	カンデサルタン錠4mg「KO」	寿	①
				後発	カンデサルタン錠4mg「サノフィ」	サノフィ	①
				後発	カンデサルタン錠4mg「BMD」	ピオメディクス	—
				後発	カンデサルタン錠4mg「KOG」	興和	—
			8mg1錠	後発	カンデサルタン錠8mg「あすか」	あすか＝武田	①②
				後発	カンデサルタン錠8mg「DSEP」	第一三共エスファ	①②
				後発	カンデサルタン錠8mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	①②
		後発	カンデサルタン錠8mg「サワイ」	沢井	①②		
		後発	カンデサルタン錠8mg「トーワ」	東和薬品	①②		
		後発	カンデサルタン錠8mg「EE」	エルメッド＝日医工	①②		
		後発	カンデサルタン錠8mg「KN」	小林化工	①②		
		後発	カンデサルタン錠8mg「YD」	陽進堂	①②		
		後発	カンデサルタン錠8mg「アメル」	共和薬品	①②		
		後発	カンデサルタン錠8mg「ゼリア」	日本薬工＝ゼリア	①②		
		後発	カンデサルタン錠8mg「テバ」	武田テバファーマ＝武田	①②		
		後発	カンデサルタン錠8mg「日医工」	日医工	①②		
		後発	カンデサルタン錠8mg「ニプロ」	ニプロ	①②		
		後発	カンデサルタン錠8mg「明治」	MeijiSeika	①②		
		後発	カンデサルタン錠8mg「TCK」	辰巳＝フェルゼンファーマ	①②		
		後発	カンデサルタン錠8mg「JG」	日本ジェネリック	①②		
		後発	カンデサルタン錠8mg「科研」	シオノ＝科研	①②		
		後発	カンデサルタン錠8mg「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	①②		
		後発	カンデサルタン錠8mg「オーハラ」	大原	①②		
		後発	カンデサルタン錠8mg「三和」	三和化学	①②		
		後発	カンデサルタン錠8mg「タナベ」	ニプロESファーマ	①②		
		後発	カンデサルタン錠8mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	①②		
		後発	カンデサルタン錠8mg「FFP」	共創未来ファーマ	①②		
		後発	カンデサルタン錠8mg「日新」	日新	①②		
		後発	カンデサルタン錠8mg「ZE」	全星薬品工業＝全星	①②		
		後発	カンデサルタン錠8mg「サンド」	サンド	①②		
		後発	カンデサルタン錠8mg「ツルハラ」	鶴原	①②		

次頁に続く

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2021年1月22日 現在

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無	
カンデサルタンシレキセチル	①慢性心不全(軽症～中等症)の状態、アンジオテンシン変換酵素阻害剤の投与が適切でない場合 ②高血圧症に対する小児の用法用量	8mg1錠	後発	カンデサルタン錠8mg「DK」	大興	①	
		続き	後発	カンデサルタン錠8mg「モチダ」	持田製薬販売＝持田	①	
			後発	カンデサルタン錠8mg「KO」	寿	①	
			後発	カンデサルタン錠8mg「サノファイ」	サノファイ	①	
			後発	カンデサルタン錠8mg「BMD」	ピオメディクス	—	
			後発	カンデサルタン錠8mg「KOG」	興和	—	
		12mg1錠		プロプレス錠12	武田テバ薬品＝武田	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「あすか」	あすか＝武田	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「サワイ」	沢井	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「DSEP」	第一三共エスファ	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「トーワ」	東和薬品	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「EE」	エルメッド＝日医工	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「KN」	小林化工	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「YD」	陽進堂	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「アメル」	共和薬品	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「ゼリア」	日本薬工＝ゼリア	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「テバ」	武田テバファーマ＝武田	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「日医工」	日医工	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「ニプロ」	ニプロ	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「明治」	MeijiSeika	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「TCK」	辰巳	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「JG」	日本ジェネリック	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「科研」	シオノ＝科研	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「オーハラ」	大原	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「三和」	三和化学	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「タナベ」	ニプロESファーマ	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「杏林」	キョーリンメディオ＝杏林	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「FFP」	共創未来ファーマ	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「日新」	日新	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「ZE」	全星薬品工業＝全星	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「サンド」	サンド	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「ツルハラ」	鶴原	②	
			後発	カンデサルタン錠12mg「DK」	大興	—	
			後発	カンデサルタン錠12mg「モチダ」	持田製薬販売＝持田	—	
			後発	カンデサルタン錠12mg「KO」	寿	—	
			後発	カンデサルタン錠12mg「サノファイ」	サノファイ	—	
			後発	カンデサルタン錠12mg「BMD」	ピオメディクス	—	
			後発	カンデサルタン錠12mg「KOG」	興和	—	
タンゾクタムナトリウム・ピベラシリンナトリウム	①発熱性好中球減少症の小児用量	(2.25g)1瓶		ゾシン静注用2.25	大鵬薬品	①	
			後発	タンゾビ配合静注用2.25「日医工」	日医工	①	
			後発	タンゾビ配合静注用2.25「明治」	MeijiSeika	①	
			後発	タンゾビ配合静注用2.25「サンド」	サンド	①	
			後発	タンゾビ配合静注用2.25「SN」	シオノ＝光	①	
			後発	タンゾビ配合静注用2.25「DSEP」	第一三共エスファ＝第一三共	①	
			後発	タンゾビ配合静注用2.25「ニプロ」	ニプロ	①	
			後発	タンゾビ配合静注用2.25「テバ」	武田テバファーマ＝武田	①	
			後発	タンゾビ配合静注用2.25「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	①	
			後発	タンゾビ配合静注用2.25「CHM」	ケミックス	①	
			後発	タンゾビ配合静注用2.25「DK」	大興	—	
		(4.5g)1瓶		ゾシン静注用4.5	大鵬薬品	①	
			後発	タンゾビ配合静注用4.5「日医工」	日医工	①	
			後発	タンゾビ配合静注用4.5「明治」	MeijiSeika	①	
			後発	タンゾビ配合静注用4.5「サンド」	サンド	①	
			後発	タンゾビ配合静注用4.5「SN」	シオノ＝光	①	
			後発	タンゾビ配合静注用4.5「DSEP」	第一三共エスファ＝第一三共	①	
			後発	タンゾビ配合静注用4.5「ニプロ」	ニプロ	①	
			後発	タンゾビ配合静注用4.5「テバ」	武田テバファーマ＝武田	①	
			後発	タンゾビ配合静注用4.5「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	①	
			後発	タンゾビ配合静注用4.5「CHM」	ケミックス	①	
			後発	タンゾビ配合静注用4.5「DK」	大興	—	
		(2.25g)1キット		後発	タンゾビ配合点滴静注用2.25「サンド」	サンド	①
			後発	タンゾビ配合点滴静注用バッグ2.25「DSEP」	第一三共エスファ＝第一三共	①	
			後発	タンゾビ配合点滴静注用バッグ2.25「ニプロ」	ニプロ	①	
			後発	タンゾビ配合点滴静注用バッグ2.25「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	①	
		(4.5g)1キット		後発	ゾシン配合点滴静注用バッグ4.5	大鵬薬品＝大正富山	①
			後発	タンゾビ配合点滴静注用4.5「サンド」	サンド	①	
			後発	タンゾビ配合点滴静注用バッグ4.5「DSEP」	第一三共エスファ＝第一三共	①	
			後発	タンゾビ配合点滴静注用バッグ4.5「ニプロ」	ニプロ	①	
	後発	タンゾビ配合点滴静注用バッグ4.5「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	①			
ドブタミン塩酸塩	①心エコー図検査における負荷	100mg1管		ドブトレックス注射液100mg	共和薬品	①	
			後発	ドブタミン点滴静注液100mg「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	①	
			後発	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	沢井	①	
			後発	ドブタミン点滴静注液100mg「アイロム」	共和クリティケア＝日本ジェネリック	①	
			後発	ドブタミン点滴静注液100mg「AFP」	共創未来ファーマ＝アルフレッサファーマ	①	
			後発	ドブタミン点滴静注液100mg「F」	富士製薬	①	
		0.1%200mL1袋		後発	ドブトレックスキット点滴静注用200mg	共和薬品	①
			後発	ドブタミン点滴静注液200mgキット「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	①	
		0.3%200mL1袋		後発	ドブトレックスキット点滴静注用600mg	共和薬品	①
			後発	ドブタミン点滴静注液600mgキット「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	①	
		0.1%50mL1筒		後発	ドブボン注0.1%シリンジ	テルモ＝協和キリン	—
		0.3%50mL1筒		後発	ドブボン注0.3%シリンジ	テルモ＝協和キリン	—
0.6%50mL1筒		後発	ドブボン注0.6%シリンジ	テルモ＝協和キリン	—		

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2021年1月22日 現在

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無		
ベタメタゾリン酸エステルナトリウム	①早産が予期される場合における、母体投与による胎児肺成熟を介した新生児呼吸窮迫症候群の発症抑制	2mg1管		リンデロン注2mg(0.4%)	シオノギファーマ=塩野義	①		
			後発	リノロサル注射液2mg(0.4%)	わかもと	—		
		4mg1管		リンデロン注4mg(0.4%)	シオノギファーマ=塩野義	①		
			後発	リノロサル注射液4mg(0.4%)	わかもと	—		
モサブリドクエン酸塩水和物	①経口腸管洗浄剤によるバリウム注腸X線造影検査前処置の補助	1%1g		ガスモチン散1%	大日本住友	①		
			後発	モサブリドクエン酸塩散1%「日医工」	日医工	①		
		2.5mg1錠		ガスモチン錠2.5mg	大日本住友	①		
			後発	モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「AA」	あすか=武田	①		
			後発	モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	①		
			後発	モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「EE」	エルメッド=日医工	①		
			後発	モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「JG」	日本ジェネリック	①		
			後発	モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「NP」	ニプロ	①		
			後発	モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「TCK」	辰巳	①		
			後発	モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「YD」	陽進堂	①		
			後発	モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「ZE」	全星薬品工業=全星	①		
			後発	モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「アメル」	共和薬品	①		
			後発	モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	①		
			後発	モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「サワイ」	沢井	①		
			後発	モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「サンド」	サンド	①		
			後発	モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「トーワ」	東和薬品	①		
			後発	モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「日医工」	日医工	①		
			後発	モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「明治」	MeijiSeika=Meファルマ	①		
			後発	モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「NPI」	日本薬工	①		
			後発	モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「武田テバ」	武田テバファーマ=武田	①		
			後発	モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「杏林」	キョーリンメディオ=杏林	①		
			後発	モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「イセイ」	コーアイセイ	①		
			後発	モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「日新」	日新	①		
			後発	モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「ファイザー」	ファイザー	①		
			後発	モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「TSU」	鶴原	—		
				5mg1錠		ガスモチン錠5mg	大日本住友	①
					後発	モサブリドクエン酸塩錠5mg「AA」	あすか=武田	①
					後発	モサブリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」	第一三共エスファ	①
					後発	モサブリドクエン酸塩錠5mg「EE」	エルメッド=日医工	①
					後発	モサブリドクエン酸塩錠5mg「JG」	日本ジェネリック	①
					後発	モサブリドクエン酸塩錠5mg「NP」	ニプロ	①
					後発	モサブリドクエン酸塩錠5mg「TCK」	辰巳	①
					後発	モサブリドクエン酸塩錠5mg「YD」	陽進堂	①
					後発	モサブリドクエン酸塩錠5mg「ZE」	全星薬品工業=全星	①
					後発	モサブリドクエン酸塩錠5mg「アメル」	共和薬品	①
					後発	モサブリドクエン酸塩錠5mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	①
					後発	モサブリドクエン酸塩錠5mg「サワイ」	沢井	①
					後発	モサブリドクエン酸塩錠5mg「サンド」	サンド	①
					後発	モサブリドクエン酸塩錠5mg「トーワ」	東和薬品	①
					後発	モサブリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	日医工	①
					後発	モサブリドクエン酸塩錠5mg「明治」	MeijiSeika=Meファルマ	①
					後発	モサブリドクエン酸塩錠5mg「NPI」	日本薬工=堀井薬品	①
					後発	モサブリドクエン酸塩錠5mg「武田テバ」	武田テバファーマ=武田	①
					後発	モサブリドクエン酸塩錠5mg「杏林」	キョーリンメディオ=杏林	①
					後発	モサブリドクエン酸塩錠5mg「イセイ」	コーアイセイ=カイゲン	①
					後発	モサブリドクエン酸塩錠5mg「日新」	日新	①
					後発	モサブリドクエン酸塩錠5mg「ファイザー」	ファイザー	①
					後発	モサブリドクエン酸塩錠5mg「TSU」	鶴原	—
		ラベプラゾールナトリウム	①低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制	10mg1錠		バリエト錠10mg	イーザイ=EAファーマ	①
					後発	ラベプラゾールNa錠10mg「AA」	あすか=武田	①
					後発	ラベプラゾールNa錠10mg「JG」	日本ジェネリック	①
					後発	ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」	沢井	①
	後発			ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」	東和薬品	①		
	後発			ラベプラゾールNa錠10mg「日新」	日新	①		
	後発			ラベプラゾールNa錠10mg「オーハラ」	大原=エッセンシャル=第一三共エスファ=共創未来ファーマ	①		
	後発			ラベプラゾールナトリウム錠10mg「TCK」	辰巳	①		
	後発			ラベプラゾールナトリウム錠10mg「科研」	ダイト=科研	①		
	後発			ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	①		
	後発			ラベプラゾールナトリウム錠10mg「サンド」	サンド	①		
	後発			ラベプラゾールナトリウム錠10mg「NPI」	日本薬工	①		
	後発			ラベプラゾールNa錠10mg「杏林」	キョーリンメディオ=杏林	①		
	後発			ラベプラゾールNa錠10mg「明治」	MeijiSeika	①		
	後発			ラベプラゾールNa錠10mg「YD」	陽進堂	①		
	後発			ラベプラゾールNa錠10mg「武田テバ」	武田テバ薬品=武田テバファーマ=武田	①		
	後発			ラベプラゾールNa錠10mg「ファイザー」	ファイザー	①		
	後発			ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」	日医工	①		
	後発			ラベプラゾールナトリウム錠10mg「FFP」	シオノ=富士フィルムファーマ	—		
	後発			ラベプラゾールナトリウム錠10mg「NP」	ニプロ	—		
	後発			ラベプラゾールナトリウム錠10mg「タイヨー」	大興=武田テバファーマ=武田	—		
	後発			ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ゼリア」	ゼリア	—		
	後発			ラベプラゾールNa錠10mg「ニプロ」	ニプロESファーマ=ニプロ	—		
	後発			ラベプラゾールNa錠10mg「AFP」	アルフレッサファーマ	—		
	後発	*ラベプラゾールNa錠10mg「BMD」	アルフレッサファーマ	—				

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2021年1月22日 現在

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無	
リスベリドン	①小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	1%1g		リスパダール細粒1%	ヤンセン	①	
			後発	リスベリドン細粒1%「CH」	長生堂＝日本ジェネリック	①	
			後発	リスベリドン細粒1%「MEEK」	小林化工＝MeijiSeika	①	
			後発	リスベリドン細粒1%「NP」	ニプロ＝ケミファ	①	
			後発	リスベリドン細粒1%「オーハラ」	大原	①	
			後発	リスベリドン細粒1%「サワイ」	沢井	①	
			後発	リスベリドン細粒1%「トーワ」	東和薬品	①	
			後発	リスベリドン細粒1%「日医工」	日医工	①	
			後発	リスベリドン細粒1%「ヨシトミ」	全星薬品工業＝田辺三菱	①	
			後発	リスベリドン細粒1%「タカタ」	高田	①	
			後発	リスベリドン細粒1%「アメル」	共和薬品	①	
			後発	リスベリドン細粒1%「ファイザー」	ファイザー	—	
			1mg1錠		リスパダール錠1mg	ヤンセン	①
				後発	リスベリドン錠1mg「CH」	長生堂＝日本ジェネリック	①
				後発	リスベリドン錠1mg「MEEK」	小林化工＝MeijiSeika	①
				後発	リスベリドン錠1mg「NP」	ニプロ＝ケミファ	①
				後発	リスベリドン錠1mg「オーハラ」	大原	①
				後発	リスベリドン錠1mg「サワイ」	沢井	①
				後発	リスベリドン錠1mg「日医工」	日医工	①
				後発	リスベリドン錠1mg「ヨシトミ」	全星薬品工業＝田辺三菱	①
		後発		リスベリドン錠1mg「トーワ」	東和薬品	①	
		後発		リスベリドン錠1mg「タカタ」	高田	①	
		後発		リスベリドン錠1mg「アメル」	共和薬品	①	
		後発		リスベリドン錠1mg「クニヒロ」	皇漢堂	—	
		後発		リスベリドン錠1mg「ファイザー」	ファイザー	—	
		2mg1錠			リスパダール錠2mg	ヤンセン	①
				後発	リスベリドン錠2mg「MEEK」	小林化工＝MeijiSeika	①
				後発	リスベリドン錠2mg「NP」	ニプロ＝ケミファ	①
				後発	リスベリドン錠2mg「オーハラ」	大原	①
				後発	リスベリドン錠2mg「サワイ」	沢井	①
				後発	リスベリドン錠2mg「トーワ」	東和薬品	①
				後発	リスベリドン錠2mg「日医工」	日医工	①
			後発	リスベリドン錠2mg「ヨシトミ」	全星薬品工業＝田辺三菱	①	
			後発	リスベリドン錠2mg「CH」	長生堂＝日本ジェネリック	①	
			後発	リスベリドン錠2mg「タカタ」	高田	①	
			後発	リスベリドン錠2mg「アメル」	共和薬品	①	
			後発	リスベリドン錠2mg「ファイザー」	ファイザー	—	
			後発	リスベリドン錠2mg「クニヒロ」	皇漢堂	—	
			0.5mg1錠(OD)		リスパダールOD錠0.5mg	ヤンセン	①
				後発	リスベリドンOD錠0.5mg「サワイ」	沢井	①
				後発	リスベリドンOD錠0.5mg「トーワ」	東和薬品	①
				後発	リスベリドンOD錠0.5mg「ヨシトミ」	全星薬品工業＝田辺三菱	①
				後発	リスベリドンOD錠0.5mg「タカタ」	高田	①
				後発	リスベリドンOD錠0.5mg「アメル」	共和薬品	①
				1mg1錠(OD)		リスパダールOD錠1mg	ヤンセン
		後発			リスベリドンOD錠1mg「サワイ」	沢井＝日本ジェネリック	①
		後発			リスベリドンOD錠1mg「トーワ」	東和薬品	①
		後発			リスベリドンOD錠1mg「ヨシトミ」	全星薬品工業＝田辺三菱	①
		後発	リスベリドンOD錠1mg「タカタ」		高田	①	
		後発	リスベリドンOD錠1mg「アメル」		共和薬品	①	
		2mg1錠(OD)		リスパダールOD錠2mg	ヤンセン	①	
			後発	リスベリドンOD錠2mg「サワイ」	沢井	①	
			後発	リスベリドンOD錠2mg「トーワ」	東和薬品	①	
			後発	リスベリドンOD錠2mg「ヨシトミ」	全星薬品工業＝田辺三菱	①	
			後発	リスベリドンOD錠2mg「タカタ」	高田	①	
			後発	リスベリドンOD錠2mg「アメル」	共和薬品	①	
		0.1%1mL、0.1%0.5mL1包、0.1%1mL1包、0.1%2mL1包		リスパダール内用液1mg/mL	ヤンセン	①	
		0.1%1mL	後発	リスベリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」	同仁＝田辺三菱	①	
			後発	リスベリドン内用液1mg/mL「トーワ」	東和薬品	①	
			後発	リスベリドン内用液1mg/mL「MEEK」	小林化工＝MeijiSeika	①	
後発	リスベリドン内用液1mg/mL「タカタ」		高田	①			
後発	リスベリドン内用液1mg/mL「アメル」		共和薬品	①			
後発	リスベリドン内用液1mg/mL「ファイザー」		ファイザー	—			
0.1%0.5mL1包	後発	リスベリドン内用液分包0.5mg「日医工」	日医工	①			
	後発	リスベリドン内用液分包0.5mg「アメル」	共和薬品	①			
0.1%1mL1包	後発	リスベリドン内用液分包1mg「日医工」	日医工	①			
	後発	リスベリドン内用液分包1mg「アメル」	共和薬品	①			
	後発	リスベリドン内用液1mg分包「ファイザー」	ファイザー	—			
0.1%2mL1包	後発	リスベリドン内用液分包2mg「日医工」	日医工	①			
	後発	リスベリドン内用液分包2mg「アメル」	共和薬品	①			
	後発	リスベリドン内用液2mg分包「ファイザー」	ファイザー	—			

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2021年1月22日 現在

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無			
リセドロン酸ナトリウム水和物	①骨ペーজেット病	17.5mg1錠		アクトネル錠17.5mg	EAファーマ=エーザイ	①			
				ベネット錠17.5mg	武田	①			
			後発	リセドロン酸ナトリウム錠17.5mg「ケミファ」	日本薬工=ケミファ	①			
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「ファイザー」	ファイザー	①			
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「NP」	ニプロ	①			
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	沢井	①			
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「トーワ」	東和薬品	①			
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「日医工」	日医工	①			
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「FFP」	共創未来ファーマ	①			
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「日新」	日新	①			
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「F」	富士製薬	①			
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「タナベ」	ニプロESファーマ	①			
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「タカタ」	高田	①			
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「サンド」	サンド	①			
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「ZE」	全星薬品工業=全星	①			
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「明治」	MeijiSeika	①			
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	①			
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「YD」	陽進堂	①			
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「ユートク」	大興=祐徳	①			
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「JG」	日本ジェネリック	—			
			後発	* リセドロン酸Na錠17.5mg「SN」	シオノ=科研	①			
			後発	* リセドロン酸Na錠17.5mg「テバ」	武田テバ薬品=武田テバファーマ	—			
			後発	(販売中止)リセドロン酸ナトリウム錠17.5mg「アメル」	共和薬品	—			
			ロスバスタチンカルシウム	①家族性高コレステロール血症	2.5mg1錠		クレストール錠2.5mg	アストラゼネカ=塩野義	①
						後発	ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	①
						後発	ロスバスタチン錠2.5mg「サワイ」	沢井	①
						後発	ロスバスタチン錠2.5mg「ファイザー」	ファイザー	①
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「MEEK」	小林化工				①			
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「トーワ」	東和薬品				①			
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「日医工」	日医工				①			
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「タカタ」	高田				①			
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「ニプロ」	ニプロ				①			
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工				①			
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「ゼリア」	日本薬工=ゼリア				①			
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「日新」	日新				①			
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「明治」	MeijiSeika = Meファルマ				①			
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「EE」	エルメッド=日医工				—			
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「JG」	日本ジェネリック				—			
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「TCK」	辰巳				—			
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「YD」	陽進堂				—			
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「アメル」	共和薬品				—			
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「オーハラ」	大原				—			
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「科研」	ダイト=科研				—			
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「共創未来」	共創未来ファーマ				—			
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林				—			
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「サンド」	サンド				—			
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「三和」	三和化学				—			
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「武田テバ」	武田テバ薬品=武田テバファーマ=武田				—			
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「ツルハラ」	鶴原				—			
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「フェルゼン」	フェルゼンファーマ				—			
5mg1錠	クレストール錠5mg	アストラゼネカ=塩野義			①				
後発	ロスバスタチン錠5mg「DSEP」	第一三共エスファ			①				
後発	ロスバスタチン錠5mg「サワイ」	沢井			①				
後発	ロスバスタチン錠5mg「ファイザー」	ファイザー			①				
後発	ロスバスタチン錠5mg「MEEK」	小林化工			①				
後発	ロスバスタチン錠5mg「トーワ」	東和薬品			①				
後発	ロスバスタチン錠5mg「日医工」	日医工			①				
後発	ロスバスタチン錠5mg「タカタ」	高田			①				
後発	ロスバスタチン錠5mg「ニプロ」	ニプロ			①				
後発	ロスバスタチン錠5mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工			①				
後発	ロスバスタチン錠5mg「ゼリア」	日本薬工=ゼリア			①				
後発	ロスバスタチン錠5mg「日新」	日新			①				
後発	ロスバスタチン錠5mg「明治」	MeijiSeika = Meファルマ			①				
後発	ロスバスタチン錠5mg「EE」	エルメッド=日医工			—				
後発	ロスバスタチン錠5mg「JG」	日本ジェネリック			—				
後発	ロスバスタチン錠5mg「TCK」	辰巳			—				
後発	ロスバスタチン錠5mg「YD」	陽進堂			—				
後発	ロスバスタチン錠5mg「アメル」	共和薬品			—				
後発	ロスバスタチン錠5mg「オーハラ」	大原			—				
後発	ロスバスタチン錠5mg「科研」	ダイト=科研			—				
後発	ロスバスタチン錠5mg「共創未来」	共創未来ファーマ			—				
後発	ロスバスタチン錠5mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林			—				
後発	ロスバスタチン錠5mg「サンド」	サンド			—				
後発	ロスバスタチン錠5mg「三和」	三和化学			—				
後発	ロスバスタチン錠5mg「武田テバ」	武田テバ薬品=武田テバファーマ=武田			—				
後発	ロスバスタチン錠5mg「ツルハラ」	鶴原			—				
後発	ロスバスタチン錠5mg「フェルゼン」	フェルゼンファーマ			—				
10mg1錠	ロスバスタチン錠10mg「トーワ」	東和薬品			①				
後発	ロスバスタチン錠10mg「タカタ」	高田			①				

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2021年1月22日 現在

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
ロスバスタチン カルシウム	①家族性高コレステロール	2.5mg1錠(OD)	後発	クレストールOD錠2.5mg	アストラゼネカ＝塩野義	①
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	①
		後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」	沢井	①	
		後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「MEEK」	小林化工	①	
		後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーフ」	東和薬品	①	
		後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「日医工」	日医工	①	
		後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「タカタ」	高田	①	
		後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「ニプロ」	ニプロ	①	
		後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	①	
		後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「明治」	MeijiSeika＝Meファルマ	①	
		後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「EE」	エルメッド＝日医工	—	
		後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「JG」	日本ジェネリック	—	
		後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「TCK」	辰巳＝武田テバファーマ＝武田	—	
		後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「YD」	陽進堂	—	
		後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「アメル」	共和薬品	—	
		後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「オーハラ」	大原	—	
		後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「科研」	ダイト＝科研	—	
		後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「共創未来」	共創未来ファーマ	—	
		後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「三和」	三和化学	—	
		5mg1錠(OD)	後発	クレストールOD錠5mg	アストラゼネカ＝塩野義	①
		後発	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	第一三共エスファ	①	
		後発	ロスバスタチンOD錠5mg「サワイ」	沢井	①	
		後発	ロスバスタチンOD錠5mg「MEEK」	小林化工	①	
		後発	ロスバスタチンOD錠5mg「トーフ」	東和薬品	①	
		後発	ロスバスタチンOD錠5mg「日医工」	日医工	①	
		後発	ロスバスタチンOD錠5mg「タカタ」	高田	①	
		後発	ロスバスタチンOD錠5mg「ニプロ」	ニプロ	①	
		後発	ロスバスタチンOD錠5mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	①	
		後発	ロスバスタチンOD錠5mg「明治」	MeijiSeika＝Meファルマ	①	
		後発	ロスバスタチンOD錠5mg「EE」	エルメッド＝日医工	—	
		後発	ロスバスタチンOD錠5mg「JG」	日本ジェネリック	—	
		後発	ロスバスタチンOD錠5mg「TCK」	辰巳＝武田テバファーマ＝武田	—	
		後発	ロスバスタチンOD錠5mg「YD」	陽進堂	—	
		後発	ロスバスタチンOD錠5mg「アメル」	共和薬品	—	
		後発	ロスバスタチンOD錠5mg「オーハラ」	大原	—	
		後発	ロスバスタチンOD錠5mg「科研」	ダイト＝科研	—	
		後発	ロスバスタチンOD錠5mg「共創未来」	共創未来ファーマ	—	
		後発	ロスバスタチンOD錠5mg「三和」	三和化学	—	
		10mg1錠(OD)	後発	ロスバスタチンOD錠10mg「トーフ」	東和薬品	①

<改訂履歴>

2021年1月22日 レミフェンタニル静注用2mg、5mg「第一三共」に、小児の全身麻酔の維持における鎮痛の効能と用法が追加されました。これにより後発品の効能、用法が同じになりましたので、次回リストから削除します。

・モサプリドクエン酸塩錠2.5mg、5mg「ファイザー」に、経口腸管洗浄剤によるバリウム注腸X線造影検査前処置の補助の効能と用法が追加されました。

2021年1月21日 ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」に、低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制の効能と用法が追加されました。

・オクトレオチド皮下注50μg、100μg「あすか」に、先天性高インスリン血症に伴う低血糖(他剤による治療で効果が不十分な場合)の効能と用法が追加されました。

2021年1月7日 ナルプラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」、ナルプラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フソー」、ナルプラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「日医工」における

そう痒症の改善の対象患者が、「血液透析患者」から「透析患者」に変更され、「慢性肝疾患患者」が追加されました。

2020年12月28日 リツキシマブ(遺伝子組換え)の先発医薬品 リツキサン点滴静注100mg、同500mgの効能共通の用法において、希釈調整後の濃度が、従来は

「10倍」(希釈後1mg/mL)でしたが「1～4mg/mL」に変更されたため、用法における違いとして追加しました。

2020年12月17日 アリピプラゾール錠3mg、6mg、12mg「JG」、アリピプラゾールOD錠3mg、6mg、12mg、24mg「JG」に双極性障害における躁症状の改善の効能と

用法が追加されました。

2020年11月30日 アダリムマブ(遺伝子組換え)の先発品(ヒュミラ)に壊疽性膿皮症の効能と用法が追加されたため、リストの当該成分に、違いのある効能効果等として追加しました。

・カベシタピンの先発品(ゼローダ)の用法に、①手術不能又は再発乳癌に対してラパチニプトシル酸塩水和物と併用する場合の用法(C法)、②結腸・直腸癌に

おける補助化学療法に、オキサリプラチンと併用する場合の用法(C法)、③治療切除不能進行・再発の結腸・直腸癌に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用の

場合の用法にE法が追加されたため、リストIにカベシタピン製剤の欄を新設しました。

2020年11月26日 アダリムマブ(遺伝子組換え)の後続品が新たに承認され、効能違いがあるため リストIに アダリムマブ(遺伝子組換え)製剤の欄を新設しました。

2020年11月20日 リツキシマブBS点滴静注100mg、500mg「ファイザー」に後天性血栓性血小板減少性紫斑病の効能が追加されました。[リツキシマブの効能違いの

うち、左記効能をリストから削除します。]

2020年11月19日 リツキシマブBS点滴静注100mg、500mg「KHK」に後天性血栓性血小板減少性紫斑病の効能が追加されました。

・ラベプラゾールNa錠10mg「AFP」が薬価収載され、「低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制」の効能がない品目として、リストIIの

当該製剤に追加いたしました。

2020年11月10日 ゲムシタピン点滴静注用200mg、1g「タイハウ」の非小細胞肺癌に対する用法・用量が変更されました。これによりすべての後発品で当該用法が

変更されましたので、次回本リストから削除します。

2020年11月4日 オキシコンドリン塩酸塩水和物の徐放錠の先発医薬品オキシコンチンTR錠5mg、10mg、20mg、40mgに、非オピオイド鎮痛薬又は他のオピオイド鎮痛薬で

治療困難な中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛の効能と用法が追加されたためリストIに追加しました。

2020年10月29日 アリピプラゾールOD錠3mg、6mg、12mg、24mg「杏林」に双極性障害における躁症状の改善の効能と用法が追加されました。

2020年10月28日 インフリキシマブBS点滴静注用100mg「あゆみ」にパーチェット病による難治性網膜ぶどう膜炎、強直性脊椎炎の効能と用法が追加されました。

2020年10月26日 インフリキシマブBS点滴静注用100mg「日医工」に強直性脊椎炎の効能と用法が追加されました。

2020年10月15日 次の後発医薬品に、強直性脊椎炎の効能と用法が追加されました。：インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」、インフリキシマブBS

点滴静注用100mg「CTH」、インフリキシマブBS点滴静注用100mg「ファイザー」

・ナトリウム・カリウム配合剤のニプロス配合内用剤、バリウム注腸X線造影検査前処置の効能と用法が追加されました。これによりナトリウム・カリウム配合剤の

すべての後発品に当該効能と用法が追加されましたので、次回本リストから削除します。

・モサプリドクエン酸塩錠2.5mg、5mg「日新」に、経口腸管洗浄剤によるバリウム注腸X線造影検査前処置の補助の効能と用法が追加されました。

2020年10月13日 モサプリドクエン酸塩錠2.5mg、5mg「イセイ」に、経口腸管洗浄剤によるバリウム注腸X線造影検査前処置の補助の効能と用法が追加されました。

2020年10月2日 モサプリドクエン酸塩錠2.5mg、5mg「杏林」に、経口腸管洗浄剤によるバリウム注腸X線造影検査前処置の補助の効能と用法が追加されました。

<医薬品製造販売会社へお願い>

記載内容には十分な注意を払っておりますが、万一、間違い等がございましたら、日本ジェネリック製薬協会までお申し出ください。また、一変申請により、

効能追加等の承認を取得された場合や、販売名等の変更がございましたら、お申し出ください。

なお、本リストは医薬品医療機器総合機構のホームページ掲載の医療用医薬品添付文書情報で確認のうえ更新を行っています。