

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2022年7月28日 -
日本ジェネリック製薬協会 調べ

<ご使用にあたってのご注意>

本リストは日本ジェネリック製薬協会が独自に調査したもので、後発医薬品をご使用いただく際の参考情報として提供させていただいております。すべての効能効果等の違いを網羅したものではありませんので、ご使用に際しては当該製品の添付文書等をご確認くださいようお願い申し上げます。後発医薬品の各製造販売会社におきましては、再審査期間、特許期間の満了等に伴い、順次効能追加申請を行っております。そのため、製造販売会社からの情報提供にもご留意いただくとともに、詳細は製造販売会社にお尋ねください。「違いのある効能効果等」の欄は、品目により違いのある効能効果等のみを記載しております。番号(①、②等)は効能の有無を「効能の有無」の欄に記載しており、「-」は番号の付された効能効果等未取得しております。なお、販売名の前に*印を付したものは薬価の経過措置品目を示しております(経過措置の期限: *2022年3月31日、**2023年3月31日) バイオ医薬品についても、効能効果等に違いがある後発医薬品を掲載いたしました。

I. 先発品のみ特定の効能、用法を有する医薬品リスト

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無	
アダリムマブ (遺伝子組換え)	①中等症又は重症の潰瘍性大腸炎の治療(既存治療で効果不十分な場合に限り)の効能と用量 ※ ※20mgは小児のみの用法	20mg0.2mL1筒		ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL	アッヴィ	①	
			後発	アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.2mL「MA」	持田=あゆみ製薬	-	
		20mg0.4mL1筒	後発	アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.4mL「FKB」	協和キリン富士フィルムバイオロジクス=マイランEPD	-	
			後発	アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.4mL「第一三共」	第一三共	-	
	①化膿性汗腺炎	40mg0.4mL1筒		ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	アッヴィ	①②③	
			後発	アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.4mL「MA」	持田=あゆみ製薬	-	
		40mg0.8mL1筒	後発	アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「第一三共」	第一三共	-	
			後発	アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「FKB」	協和キリン富士フィルムバイオロジクス=マイランEPD	-	
	②壊疽性膿皮症	40mg0.4mL1キット		ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	アッヴィ	①②③	
			後発	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」	持田=あゆみ製薬	-	
		40mg0.8mL1キット	後発	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「第一三共」	第一三共	-	
			後発	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」	協和キリン富士フィルムバイオロジクス=マイランEPD	-	
	③中等症又は重症の潰瘍性大腸炎の治療(既存治療で効果不十分な場合に限り)の小児の効能と用量	80mg0.8mL1筒		ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL	アッヴィ	①②③	
			後発	アダリムマブBS皮下注80mgシリンジ0.8mL「MA」	持田=あゆみ製薬	-	
アリピプラゾール	①双極性障害における躁症状の改善	1%1g		エビリファイ散1%	大塚製薬	①②③	
			後発	アリピプラゾール散1%「ニプロ」	ニプロ	①	
			後発	アリピプラゾール散1%「ヨシトミ」	ニプロES	①	
			後発	アリピプラゾール散1%「日医工」	日医工	①	
			後発	アリピプラゾール散1%「明治」	MeijiSeika	①	
			後発	アリピプラゾール散1%「アメル」	共和薬品	①	
			後発	アリピプラゾール散1%「トーワ」	東和薬品	①	
			後発	アリピプラゾール散1%「オーハラ」	大原=共創未来ファーマ	-	
			後発	アリピプラゾール細粒1%「タカタ」	高田	-	
		3mg1錠		エビリファイ錠3mg	大塚製薬	①②③	
			後発	アリピプラゾール錠3mg「サワイ」	沢井	①②③	
			後発	アリピプラゾール錠3mg「ニプロ」	ニプロ	①	
			後発	アリピプラゾール錠3mg「ヨシトミ」	ニプロES	①	
			後発	アリピプラゾール錠3mg「日医工」	日医工	①	
		後発	アリピプラゾール錠3mg「明治」	MeijiSeika	①		
		後発	アリピプラゾール錠3mg「アメル」	共和薬品	①		
		後発	アリピプラゾール錠3mg「トーワ」	東和薬品	①		
		後発	アリピプラゾール錠3mg「YD」	陽進堂	①		
		後発	アリピプラゾール錠3mg「JG」	日本ジェネリック	①		
		後発	アリピプラゾール錠3mg「オーハラ」	大原=共創未来ファーマ	-		
		後発	アリピプラゾール錠3mg「タカタ」	高田	-		
	②うつ病・うつ状態	6mg1錠		エビリファイ錠6mg	大塚製薬	①②③	
			後発	アリピプラゾール錠6mg「サワイ」	沢井	①②③	
			後発	アリピプラゾール錠6mg「ニプロ」	ニプロ	①	
			後発	アリピプラゾール錠6mg「ヨシトミ」	ニプロES	①	
			後発	アリピプラゾール錠6mg「日医工」	日医工	①	
			後発	アリピプラゾール錠6mg「明治」	MeijiSeika	①	
			後発	アリピプラゾール錠6mg「アメル」	共和薬品	①	
			後発	アリピプラゾール錠6mg「トーワ」	東和薬品	①	
			後発	アリピプラゾール錠6mg「YD」	陽進堂	①	
			後発	アリピプラゾール錠6mg「JG」	日本ジェネリック	①	
			後発	アリピプラゾール錠6mg「オーハラ」	大原=共創未来ファーマ	-	
			後発	アリピプラゾール錠6mg「タカタ」	高田	-	
		③小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	12mg1錠		エビリファイ錠12mg	大塚製薬	①②③
				後発	アリピプラゾール錠12mg「サワイ」	沢井	①②③
			後発	アリピプラゾール錠12mg「ニプロ」	ニプロ	①	
			後発	アリピプラゾール錠12mg「ヨシトミ」	ニプロES	①	
			後発	アリピプラゾール錠12mg「日医工」	日医工	①	
			後発	アリピプラゾール錠12mg「明治」	MeijiSeika	①	
			後発	アリピプラゾール錠12mg「アメル」	共和薬品	①	
			後発	アリピプラゾール錠12mg「トーワ」	東和薬品	①	
			後発	アリピプラゾール錠12mg「YD」	陽進堂	①	
	後発		アリピプラゾール錠12mg「JG」	日本ジェネリック	①		
	後発		アリピプラゾール錠12mg「オーハラ」	大原=共創未来ファーマ	-		
	後発		アリピプラゾール錠12mg「タカタ」	高田	-		

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2022年7月28日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無		
アリピプラゾール	①双極性障害における躁症状の改善	24mg1錠	後発	アリピプラゾール錠24mg「サワイ」	沢井	①		
			後発	アリピプラゾール錠24mg「明治」	MeijiSeika	①		
			後発	アリピプラゾール錠24mg「アメル」	共和薬品	①		
			後発	アリピプラゾール錠24mg「トーワ」	東和薬品	①		
			後発	アリピプラゾール錠24mg「YD」	陽進堂	①		
			後発	アリピプラゾール錠24mg「オーハラ」	大原	—		
	①双極性障害における躁症状の改善 ②うつ病・うつ状態 ③小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	3mg1錠(OD)	後発	エビリファイOD錠3mg	大塚製薬	①②③		
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「ニプロ」	ニプロ	①		
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「ヨシトミ」	ニプロES	①		
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「日医工」	日医工	①		
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「明治」	MeijiSeika	①		
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「アメル」	共和薬品	①		
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「トーワ」	東和薬品	①		
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林＝陽進堂	①		
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「JG」	日本ジェネリック	①		
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「オーハラ」	大原＝共創未来ファーマ	—		
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「タカタ」	高田	—		
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「武田テバ」	武田テバファーマ＝武田	—		
			後発	エビリファイOD錠6mg	大塚製薬	①②③		
			後発	アリピプラゾールOD錠6mg「ニプロ」	ニプロ	①		
			後発	アリピプラゾールOD錠6mg「ヨシトミ」	ニプロES	①		
			後発	アリピプラゾールOD錠6mg「日医工」	日医工	①		
			後発	アリピプラゾールOD錠6mg「明治」	MeijiSeika	①		
			後発	アリピプラゾールOD錠6mg「アメル」	共和薬品	①		
			後発	アリピプラゾールOD錠6mg「トーワ」	東和薬品	①		
			後発	アリピプラゾールOD錠6mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林＝陽進堂	①		
			後発	アリピプラゾールOD錠6mg「JG」	日本ジェネリック	①		
			後発	アリピプラゾールOD錠6mg「オーハラ」	大原＝共創未来ファーマ	—		
			後発	アリピプラゾールOD錠6mg「タカタ」	高田	—		
			後発	アリピプラゾールOD錠6mg「武田テバ」	武田テバファーマ＝武田	—		
	後発	エビリファイOD錠12mg	大塚製薬	①②③				
	後発	アリピプラゾールOD錠12mg「ニプロ」	ニプロ	①				
	後発	アリピプラゾールOD錠12mg「ヨシトミ」	ニプロES	①				
	後発	アリピプラゾールOD錠12mg「日医工」	日医工	①				
	後発	アリピプラゾールOD錠12mg「明治」	MeijiSeika	①				
	後発	アリピプラゾールOD錠12mg「アメル」	共和薬品	①				
	後発	アリピプラゾールOD錠12mg「トーワ」	東和薬品	①				
	後発	アリピプラゾールOD錠12mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林＝陽進堂	①				
	後発	アリピプラゾールOD錠12mg「JG」	日本ジェネリック	①				
	後発	アリピプラゾールOD錠12mg「オーハラ」	大原＝共創未来ファーマ	—				
	後発	アリピプラゾールOD錠12mg「タカタ」	高田	—				
	後発	アリピプラゾールOD錠12mg「武田テバ」	武田テバファーマ＝武田	—				
	①双極性障害における躁症状の改善	24mg1錠(OD)	後発	エビリファイOD錠24mg	大塚製薬	①		
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「ニプロ」	ニプロ	①		
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「ヨシトミ」	ニプロES	①		
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「日医工」	日医工	①		
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「明治」	MeijiSeika	①		
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「アメル」	共和薬品	①		
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「トーワ」	東和薬品	①		
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林＝陽進堂	①		
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「JG」	日本ジェネリック	①		
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「オーハラ」	大原＝共創未来ファーマ	—		
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「タカタ」	高田	—		
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「武田テバ」	武田テバファーマ＝武田	—		
			①双極性障害における躁症状の改善 ②うつ病・うつ状態 ③小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	0.1%1mL1包 0.1%3mL1包 0.1%6mL1包 0.1%12mL1包	後発	エビリファイ内用液0.1%	大塚製薬	①②③
					後発	アリピプラゾール内用液3mg分包「サワイ」	沢井	①②③
					後発	アリピプラゾール内用液分包3mg「ニプロ」	ニプロ＝ニプロES	①
					後発	アリピプラゾール内用液分包3mg「明治」	MeijiSeika	①
					後発	アリピプラゾール内用液分包3mg「トーワ」	東和薬品	①
					後発	アリピプラゾール内用液分包3mg「武田テバ」	武田テバファーマ＝武田	—
					後発	アリピプラゾール内用液分包3mg「タカタ」	高田＝共和薬品	—
					後発	アリピプラゾール内用液6mg分包「サワイ」	沢井	①②③
					後発	アリピプラゾール内用液分包6mg「ニプロ」	ニプロ＝ニプロES	①
					後発	アリピプラゾール内用液分包6mg「明治」	MeijiSeika	①
					後発	アリピプラゾール内用液分包6mg「トーワ」	東和薬品	①
					後発	アリピプラゾール内用液分包6mg「武田テバ」	武田テバファーマ＝武田	—
	後発	アリピプラゾール内用液分包6mg「タカタ」			高田＝共和薬品	—		
	後発	アリピプラゾール内用液12mg分包「サワイ」			沢井	①②③		
	後発	アリピプラゾール内用液分包12mg「ニプロ」			ニプロ＝ニプロES	①		
	後発	アリピプラゾール内用液分包12mg「明治」			MeijiSeika	①		
	後発	アリピプラゾール内用液分包12mg「トーワ」			東和薬品	①		
	後発	アリピプラゾール内用液分包12mg「武田テバ」			武田テバファーマ＝武田	—		
	後発	アリピプラゾール内用液分包12mg「タカタ」	高田＝共和薬品	—				
	アンプリセンタン	①小児の用法用量	2.5mg1錠	後発	ヴォリプリス錠2.5mg		①	
				後発	アンプリセンタン錠2.5mg「KMP」	共創未来ファーマ＝三和化学	—	
				後発	アンプリセンタン錠2.5mg「サワイ」	沢井	—	

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2022年7月28日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
イマチニブメシル酸塩	①KIT(CD117)陽性消化管間質腫瘍 ②FIP1L1-PDGFRα陽性の好酸球増多症候群、慢性好酸球性白血病	100mg1錠		グリバック錠100mg	ノバルティス	①②
			後発	イマチニブ錠100mg「DSEP」	第一三共エスファ	①②
			後発	イマチニブ錠100mg「NK」	日本化薬	①②
			後発	イマチニブ錠100mg「ヤクルト」	高田=ヤクルト	①②
			後発	イマチニブ錠100mg「ニプロ」	ニプロ=共和クリティケア	①②
			後発	イマチニブ錠100mg「オーハラ」	大原	①②
			後発	イマチニブ錠100mg「サワイ」	沢井	①②
			後発	イマチニブ錠100mg「ケミファ」	ケミファ	①②
			後発	イマチニブ錠100mg「JG」	日本ジェネリック	①②
			後発	イマチニブ錠100mg「トーワ」	東和薬品	①②
		後発	イマチニブ錠100mg「日医工」	日医工	①②	
		後発	イマチニブ錠100mg「テバ」	武田テバファーマ=武田	①②	
		後発	イマチニブ錠100mg「KMP」	共創未来ファーマ	①②	
		後発	イマチニブ錠100mg「明治」	MeijiSeika	①②	
		後発	イマチニブ錠100mg「EE」	エルメッド=日医工	①	
		後発	イマチニブ錠100mg「KN」	小林化工	—	
		後発	イマチニブ錠100mg「TCK」	辰巳	—	
		後発	イマチニブ錠100mg「ファイザー」	マイラン=ファイザー	—	
		後発	イマチニブ錠200mg「ヤクルト」	高田=ヤクルト	①②	
		後発	イマチニブ錠200mg「サワイ」	沢井	①②	
後発	イマチニブ錠200mg「トーワ」	東和薬品	①②			
後発	イマチニブ錠200mg「ニプロ」	ニプロ=共和クリティケア	①②			
後発	イマチニブ錠200mg「日医工」	日医工	①②			
後発	イマチニブ錠200mg「明治」	MeijiSeika	①②			
インフリキシマブ(遺伝子組換え)	既存治療で効果不十分な下記疾患 ①腸管型パーチェット病、神経型パーチェット病、血管型パーチェット病 ②川崎病の急性期	100mg1瓶		レミケード点滴静注用100	田辺三菱	①②
			後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	日本化薬	—
			後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「CTH」	セルトリオン	—
			後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「ファイザー」	ファイザー	—
			後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「日医工」	日医工	—
			後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「あゆみ」	あゆみ製薬	—
エダラボン	①筋萎縮性側索硬化症(ALS)における機能障害の進行抑制	30mg20mL1管		ラジカット注30mg	田辺三菱	①
			後発	エダラボン点滴静注30mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	エダラボン点滴静注30mg「KN」	小林化工	—
			後発	エダラボン点滴静注30mg「NP」	ニプロ	—
			後発	エダラボン点滴静注30mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	—
			後発	エダラボン点滴静注30mg「タカタ」	高田	—
			後発	エダラボン点滴静注30mg「明治」	MeijiSeika	—
			後発	エダラボン点滴静注液30mg「NS」	日新製薬	—
			後発	エダラボン点滴静注液30mg「ケミファ」	ケミファ	—
			後発	エダラボン点滴静注液30mg「サワイ」	沢井	—
		後発	エダラボン点滴静注液30mg「日医工」	日医工	—	
		後発	エダラボン点滴静注30mg「トーワ」	東和薬品	—	
		後発	ラジカット点滴静注バッグ30mg	田辺三菱	①	
		後発	エダラボン点滴静注30mgバッグ「DSEP」	第一三共エスファ	—	
		後発	エダラボン点滴静注30mgバッグ「アイロム」	共和クリティケア	—	
		後発	エダラボン点滴静注30mgバッグ「タカタ」	高田	—	
		後発	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	ニプロ	—	
		後発	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「サワイ」	沢井	—	
		後発	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」	MeijiSeika	—	
		後発	エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医工」	日医工	—	
後発	エダラボン点滴静注バッグ30mg「NS」	日新製薬	—			
後発	エダラボン点滴静注バッグ30mg「YD」	陽進堂	—			
後発	エダラボン点滴静注バッグ30mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	—			
後発	エダラボン点滴静注30mgバッグ「トーワ」	東和薬品	—			
後発	*エダラボン点滴静注バッグ30mg「ファイザー」	ファイザー	—			
オキシコドン塩酸塩水和物	①非オピオイド鎮痛薬又は他のオピオイド鎮痛薬で治療困難な中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛	5mg錠		オキシコドンTR錠5mg	シオノギファーマ=塩野義	①
			後発	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	第一三共プロファーマ=第一三共	—
		後発	*オキシコドン徐放錠5mg「第一三共」	第一三共プロファーマ=第一三共	—	
		10mg錠		オキシコドンTR錠10mg	シオノギファーマ=塩野義	①
			後発	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	第一三共プロファーマ=第一三共	—
		後発	*オキシコドン徐放錠10mg「第一三共」	第一三共プロファーマ=第一三共	—	
		20mg錠		オキシコドンTR錠20mg	シオノギファーマ=塩野義	①
			後発	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	第一三共プロファーマ=第一三共	—
		後発	*オキシコドン徐放錠20mg「第一三共」	第一三共プロファーマ=第一三共	—	
		40mg錠		オキシコドンTR錠40mg	シオノギファーマ=塩野義	①
後発	オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」		第一三共プロファーマ=第一三共	—		
後発	*オキシコドン徐放錠40mg「第一三共」	第一三共プロファーマ=第一三共	—			
グラニセロン塩酸塩	①術後の消化器症状(悪心、嘔吐)	1mg1mL1管		カイトリル注1mg	太陽ファルマ	①
			後発	グラニセロン静注液1mg「日医工」	日医工	①
			後発	グラニセロン静注液1mg「サワイ」	メディサ=沢井	①
			後発	グラニセロン静注液1mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	グラニセロン静注液1mg「HK」	光	①
			後発	グラニセロン静注液1mg「F」	富士製薬	①
			後発	グラニセロン静注液1mg「アイロム」	共和クリティケア	①
			後発	グラニセロン静注液1mg「NK」	沢井=日本化薬	—
			後発	グラニセロン静注液1mg「マイラン」	マイラン=ヴィアトリス	—
			後発	グラニセロン静注液1mg「明治」	MeijiSeika	—
後発	グラニセロン静注液1mg「NIG」	日医工岐阜工場=日医工=武田	—			

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2022年7月28日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無		
グラニセトロン塩酸塩	①術後の消化器症状(悪心、嘔吐)	3mg3mL1管		カイトリル注3mg	太陽ファルマ	①		
			後発	グラニセトロン静注液3mg「F」	富士製薬	①		
			後発	グラニセトロン静注液3mg「トーワ」	東和薬品	①		
			後発	グラニセトロン静注液3mg「日医工」	日医工	①		
			後発	グラニセトロン静注液3mg「サワイ」	メディサ=沢井	①		
			後発	グラニセトロン静注液3mg「HK」	光	①		
			後発	グラニセトロン静注液3mg「アイロム」	共和クリティケア	①		
			後発	グラニセトロン静注液3mg「NK」	沢井=日本化薬	—		
			後発	グラニセトロン静注液3mg「マイラン」	マイラン=ヴィアトリス	—		
			後発	グラニセトロン静注液3mg「明治」	MeijiSeika	—		
		後発	グラニセトロン静注液3mg「NIG」	日医工岐阜工場=日医工=武田	—			
		後発	グラニセトロン静注液1mgシリンジ「サワイ」	メディサ=沢井	①			
		後発	グラニセトロン静注液1mgシリンジ「NK」	沢井=日本化薬	—			
		1mg1mL1筒	後発	グラニセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	メディサ=沢井	①		
			後発	グラニセトロン静注液3mgシリンジ「NK」	沢井=日本化薬	—		
		3mg3mL1筒	後発	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」	光	①		
			後発	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「KCC」	共和クリティケア	①		
		1mg50mL1袋	後発	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「NIG」	日医工岐阜工場=日医工=武田	—		
			後発	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「テルモ」	テルモ	—		
		3mg50mL1袋	後発	カイトリル点滴静注バッグ3mg/50mL	太陽ファルマ	①		
			後発	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「HK」	光	①		
			後発	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「NK」	高田=日本化薬	—		
			後発	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「NIG」	日医工岐阜工場=日医工=武田	—		
			後発	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「テルモ」	テルモ	—		
			後発	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「マイラン」	マイラン=ヴィアトリス	—		
		3mg100mL1袋	後発	カイトリル点滴静注バッグ3mg/100mL	太陽ファルマ	①		
			後発	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「日医工」	日医工	①		
			後発	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「HK」	光	①		
			後発	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「アイロム」	共和クリティケア	①		
			後発	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「サワイ」	沢井	—		
			後発	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「明治」	meijiSeika	—		
			後発	グラニセトロン点滴静注液3mg/100mL「NK」	高田=日本化薬	—		
			後発	グラニセトロン点滴静注液3mg/100mL「NIG」	日医工岐阜工場=日医工=武田	—		
			後発	グラニセトロン点滴静注液3mg/100mL「テルモ」	テルモ	—		
			後発	グラニセトロン点滴静注液3mg/100mL「マイラン」	マイラン=ヴィアトリス	—		
		タクロリムス水和物	①多発性筋炎・皮膚筋炎に合併する間質性肺炎	0.5mg1カプセル		プログラフカプセル0.5mg	アステラス	①
					後発	タクロリムスカプセル0.5mg「JG」	日本ジェネリック	—
					後発	タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」	ニプロ	—
					後発	タクロリムスカプセル0.5mg「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス	—
					後発	タクロリムスカプセル0.5mg「サンド」	ニプロファーマ=サンド	—
0.5mg1錠	後発			タクロリムス錠0.5mg「日医工」	日医工	—		
	後発			タクロリムス錠0.5mg「トーワ」	東和薬品	—		
	後発			タクロリムス錠0.5mg「あゆみ」	あゆみ製薬	—		
1mg1カプセル				プログラフカプセル1mg	アステラス	①		
	後発			タクロリムスカプセル1mg「JG」	日本ジェネリック	—		
	後発			タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」	ニプロ	—		
	後発			タクロリムスカプセル1mg「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス	—		
	後発			タクロリムスカプセル1mg「サンド」	ニプロファーマ=サンド	—		
1mg1錠	後発			タクロリムス錠1mg「日医工」	日医工	—		
	後発	タクロリムス錠1mg「トーワ」	東和薬品	—				
	後発	タクロリムス錠1mg「あゆみ」	あゆみ製薬	—				
ダサチニブ水和物 ダサチニブ	①慢性骨髄性白血病	20mg1錠		スプリセル錠20mg	ブリistol・マイヤーズ スクイブ	①		
			後発	ダサチニブ錠20mg「JG」	日本ジェネリック	—		
			後発	ダサチニブ錠20mg「NK」	日本化薬	—		
			後発	ダサチニブ錠20mg「サワイ」	沢井	—		
			後発	ダサチニブ錠20mg「トーワ」	東和薬品	—		
ダサチニブ水和物 ダサチニブ	①慢性骨髄性白血病	50mg1錠		スプリセル錠50mg	ブリistol・マイヤーズ スクイブ	①		
			後発	ダサチニブ錠50mg「JG」	日本ジェネリック	—		
			後発	ダサチニブ錠50mg「NK」	日本化薬	—		
			後発	ダサチニブ錠50mg「サワイ」	沢井	—		
			後発	ダサチニブ錠50mg「トーワ」	東和薬品	—		
ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	①骨髄異形成症候群に伴う貧血	5μg/シリンジ		ネスブ注射液5μgプラシリンジ	協和キリン	①		
			後発	ダルベポエチン アルファ注5μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	—		
			後発	ダルベポエチン アルファBS注5μgシリンジ「三和」	三和化学	—		
			後発	ダルベポエチン アルファBS注5μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—		
			後発	ダルベポエチン アルファBS注射液5μgシリンジ「MYL」	マイラン	—		
			後発	ネスブ注射液10μgプラシリンジ	協和キリン	①		
		10μg/シリンジ	後発	ダルベポエチン アルファ注10μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	—		
			後発	ダルベポエチン アルファBS注10μgシリンジ「三和」	三和化学	—		
			後発	ダルベポエチン アルファBS注10μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—		
			後発	ダルベポエチン アルファBS注射液10μgシリンジ「MYL」	マイラン	—		
			後発	ネスブ注射液15μgプラシリンジ	協和キリン	①		
			後発	ダルベポエチン アルファ注15μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	—		
		15μg/シリンジ	後発	ダルベポエチン アルファBS注15μgシリンジ「三和」	三和化学	—		
			後発	ダルベポエチン アルファBS注15μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—		
後発	ダルベポエチン アルファBS注射液15μgシリンジ「MYL」		マイラン	—				

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2022年7月28日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	①骨髄異形成症候群に伴う貧血	20 μg/シリンジ		ネスブ注射液20 μg プラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベポエチン アルファ注20 μg シリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注20 μg シリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注20 μg シリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—
		後発	ダルベポエチン アルファBS注射液20 μg シリンジ「MYL」	マイラン	—	
		30 μg/シリンジ		ネスブ注射液30 μg プラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベポエチン アルファ注30 μg シリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注30 μg シリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注30 μg シリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—
		後発	ダルベポエチン アルファBS注射液30 μg シリンジ「MYL」	マイラン	—	
		40 μg/シリンジ		ネスブ注射液40 μg プラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベポエチン アルファ注40 μg シリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注40 μg シリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注40 μg シリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—
		後発	ダルベポエチン アルファBS注射液40 μg シリンジ「MYL」	マイラン	—	
		60 μg/シリンジ		ネスブ注射液60 μg プラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベポエチン アルファ注60 μg シリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注60 μg シリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注60 μg シリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—
		後発	ダルベポエチン アルファBS注射液60 μg シリンジ「MYL」	マイラン	—	
		120 μg/シリンジ		ネスブ注射液120 μg プラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベポエチン アルファ注120 μg シリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注120 μg シリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注120 μg シリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—
後発	ダルベポエチン アルファBS注射液120 μg シリンジ「MYL」	マイラン	—			
180 μg/シリンジ		ネスブ注射液180 μg プラシリンジ	協和キリン	①		
	後発	ダルベポエチン アルファ注180 μg シリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	—		
	後発	ダルベポエチン アルファBS注180 μg シリンジ「三和」	三和化学	—		
	後発	ダルベポエチン アルファBS注180 μg シリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—		
後発	ダルベポエチン アルファBS注射液180 μg シリンジ「MYL」	マイラン	—			
デクスメトミジン塩酸塩	①「集中治療における人工呼吸中及び離脱後の鎮静」に対する小児用量	200 μg/2mL1瓶		プレセデックス静注液200 μg「ファイザー」	ファイザー	①
			後発	デクスメトミジン静注液200 μg「サンド」	サンド	—
		後発	デクスメトミジン静注液200 μg「ニプロ」	ニプロ	—	
		200 μg/50mL1筒		プレセデックス静注液200 μg/50mLシリンジ「ファイザー」	ファイザー	①
後発	デクスメトミジン静注液200 μg/50mLシリンジ「ニプロ」	ニプロ	—			
トラスツズマブ(遺伝子組換え)	①HER2陽性の根治切除不能な進行・再発の唾液腺癌 ②がん化学療法後に増悪したHER2陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌	60mg1瓶		ハーセプチン注射用60	中外製薬	①②
			後発	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「CTH」	セルトリオン	—
			後発	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	日本化薬	—
			後発	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「第一三共」	第一三共	—
		後発	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」	ファイザー	—	
		150mg1瓶		ハーセプチン注射用150	中外製薬	①②
			後発	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「CTH」	セルトリオン	—
			後発	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	日本化薬	—
後発	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「第一三共」		第一三共	—		
後発	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「ファイザー」	ファイザー	—			
トルバプタン	①ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な心不全における体液貯留 ②抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)における低ナトリウム血症の改善 ③腎容積が既に増大しており、かつ、腎容積の増大速度が速い常染色体優性多発性のう胞腎の進行抑制	1%1g		サムスカ顆粒1%	大塚製薬	①②③
			後発品	トルバプタン顆粒1%「トーワ」	東和薬品	—
		7.5mg1錠(OD)		サムスカOD錠7.5mg	大塚製薬	①②③
			後発品	トルバプタンOD錠7.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発品	トルバプタンOD錠7.5mg「TE」	トーアエイヨー	—
			後発品	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	大塚製薬工場	—
			後発品	トルバプタンOD錠7.5mg「ニプロ」	ニプロ	—
ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	①生殖補助医療における調節卵巣刺激の開始時期の調整	1錠		ルナベル配合錠LD	ノーベルファーマ=日本新薬=富士製薬	①
			後発	フリウエル配合錠LD「モチダ」	持田製薬販売=持田	—
			後発	フリウエル配合錠LD「あすか」	あすか製薬=武田	—
			後発	フリウエル配合錠LD「サワイ」	沢井	—
			後発	フリウエル配合錠LD「トーワ」	東和薬品	—
			後発	フリウエル配合錠LD「トーワ」	東和薬品	—
		1錠		ルナベル配合錠ULD	ノーベルファーマ	①
			後発	フリウエル配合錠ULD「モチダ」	持田製薬販売	—
			後発	フリウエル配合錠ULD「あすか」	あすか製薬	—
			後発	フリウエル配合錠ULD「サワイ」	沢井	—
			後発	フリウエル配合錠ULD「トーワ」	東和薬品	—
			後発	フリウエル配合錠ULD「トーワ」	東和薬品	—
パロノセトロン塩酸塩	①18歳以下の用法用量	0.75mg/5mL1瓶		アロキシ静注0.75mg	大鵬薬品	①
			後発	パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」	岡山大鵬薬品	—
		0.75mg/2mL1瓶		パロノセトロン静注0.75mg/2mL「日医工」	日医工	—
			後発	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg	大鵬薬品	①
		0.75mg/50mL1袋		パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	岡山大鵬薬品	—
			後発	パロノセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トーワ」	東和薬品	—
0.75mg/2mL1筒		パロノセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「NP」	シオノギファーマ=ニプロ	—		

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2022年7月28日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無			
ファムシクロビル	①再発性単純疱疹の用法用量	250mg1錠		ファムビル錠250mg	旭化成ファーマ=マルホ	①			
			後発	ファムシクロビル錠250mg「DSEP」	第一三共エスファ	—			
			後発	ファムシクロビル錠250mg「JG」	ダイト=日本ジェネリック	—			
			後発	ファムシクロビル錠250mg「KN」	小林化工	—			
			後発	ファムシクロビル錠250mg「YD」	コーアバイオテックベイ=陽進堂	—			
			後発	ファムシクロビル錠250mg「共創未来」	共創未来ファーマ	—			
			後発	ファムシクロビル錠250mg「サワイ」	沢井	—			
			後発	ファムシクロビル錠250mg「タカタ」	高田	—			
			後発	ファムシクロビル錠250mg「トーワ」	東和薬品	—			
			後発	ファムシクロビル錠250mg「日医工」	日医工	—			
			後発	ファムシクロビル錠250mg「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス	—			
			後発	ファムシクロビル錠250mg「日本臓器」	小財家興産=日本臓器	—			
フィルグラスチム(遺伝子組換え)	①神経芽腫に対するジヌツキシマブ(遺伝子組換え)の抗腫瘍効果の増強の効能と用法 ②再発又は難治性の急性骨髄性白血病に対する抗悪性腫瘍剤との併用療法	75 μg0.3mL1筒		グランシリンジ75	協和キリン	①②			
			後発	フィルグラスチムBS注75 μgシリンジ「F」	富士製薬	②			
			後発	フィルグラスチムBS注75 μgシリンジ「NK」	日本化薬	②			
			後発	フィルグラスチムBS注75 μgシリンジ「NIG」	日医工岐阜工場=日医工=武田	②			
			後発	フィルグラスチムBS注75 μgシリンジ「モチダ」	持田製薬販売=持田	—			
		150 μg0.6mL1筒		グランシリンジ150	協和キリン	①②			
			後発	フィルグラスチムBS注150 μgシリンジ「F」	富士製薬	②			
			後発	フィルグラスチムBS注150 μgシリンジ「NK」	日本化薬	②			
			後発	フィルグラスチムBS注150 μgシリンジ「NIG」	日医工岐阜工場=日医工=武田	②			
			後発	フィルグラスチムBS注150 μgシリンジ「モチダ」	持田製薬販売=持田	—			
		300 μg0.7mL1筒		グランシリンジM300	協和キリン	①②			
			後発	フィルグラスチムBS注300 μgシリンジ「F」	富士製薬	②			
後発	フィルグラスチムBS注300 μgシリンジ「NK」		日本化薬	②					
後発	フィルグラスチムBS注300 μgシリンジ「NIG」		日医工岐阜工場=日医工=武田	②					
後発	フィルグラスチムBS注300 μgシリンジ「モチダ」		持田製薬販売=持田	—					
フェブキソスタット	①がん化学療法に伴う高尿酸血症	10mg1錠		フェブリク錠10mg	帝人ファーマ	①			
			後発	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	第一三共エスファ	①			
			後発	フェブキソスタット錠10mg「JG」	日本ジェネリック	①			
			後発	フェブキソスタット錠10mg「サワイ」	沢井	①			
			後発	フェブキソスタット錠10mg「AFP」	アルフレッサファーマ	—			
			後発	フェブキソスタット錠10mg「TCK」	辰巳	—			
			後発	フェブキソスタット錠10mg「YD」	陽進堂	—			
			後発	フェブキソスタット錠10mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	—			
			後発	フェブキソスタット錠10mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	—			
			後発	フェブキソスタット錠10mg「日新」	日新製薬	—			
			後発	フェブキソスタット錠10mg「ニプロ」	ニプロ	—			
			後発	フェブキソスタット錠10mg「明治」	MeijiSeika	—			
			20mg1錠		フェブリク錠20mg	帝人ファーマ	①		
				後発	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	第一三共エスファ	①		
				後発	フェブキソスタット錠20mg「JG」	日本ジェネリック	①		
		後発		フェブキソスタット錠20mg「サワイ」	沢井	①			
		後発		フェブキソスタット錠20mg「AFP」	アルフレッサファーマ	—			
		後発		フェブキソスタット錠20mg「TCK」	辰巳	—			
		後発		フェブキソスタット錠20mg「YD」	陽進堂	—			
		後発		フェブキソスタット錠20mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	—			
		後発		フェブキソスタット錠20mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	—			
		後発		フェブキソスタット錠20mg「日新」	日新製薬	—			
		40mg1錠		フェブリク錠40mg	帝人ファーマ	①			
			後発	フェブキソスタット錠40mg「DSEP」	第一三共エスファ	①			
			後発	フェブキソスタット錠40mg「JG」	日本ジェネリック	①			
			後発	フェブキソスタット錠40mg「サワイ」	沢井	①			
			後発	フェブキソスタット錠40mg「AFP」	アルフレッサファーマ	—			
			後発	フェブキソスタット錠40mg「TCK」	辰巳	—			
			後発	フェブキソスタット錠40mg「YD」	陽進堂	—			
			後発	フェブキソスタット錠40mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	—			
			後発	フェブキソスタット錠40mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	—			
			後発	フェブキソスタット錠40mg「日新」	日新製薬	—			
			後発	フェブキソスタット錠40mg「ニプロ」	ニプロ	—			
			後発	フェブキソスタット錠40mg「明治」	MeijiSeika	—			
			10mg1錠	後発	フェブキソスタット錠10mg「トーワ」	東和薬品	①		
				後発	フェブキソスタット錠20mg「トーワ」	東和薬品	①		
				後発	フェブキソスタット錠40mg「トーワ」	東和薬品	①		
			フェブキソスタット水	①がん化学療法に伴う高尿酸血症	10mg1錠(OD)	後発	フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」	沢井	①
						後発	フェブキソスタットOD錠10mg「日新」	日新製薬	—
		後発				フェブキソスタットOD錠10mg「明治」	MeijiSeika	—	
		後発				フェブキソスタットOD錠10mg「NPI」	日本薬工=フェルゼンファーマ	—	
		後発				フェブキソスタットOD錠10mg「ケミファ」	ケミファ	—	
後発	フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」	沢井				①			
20mg1錠(OD)	後発	フェブキソスタットOD錠20mg「日新」			日新製薬	—			
	後発	フェブキソスタットOD錠20mg「明治」			MeijiSeika	—			
	後発	フェブキソスタットOD錠20mg「NPI」			日本薬工=フェルゼンファーマ	—			
	後発	フェブキソスタットOD錠20mg「ケミファ」			ケミファ	—			
	後発	フェブキソスタットOD錠40mg「日新」			日新製薬	—			
	後発	フェブキソスタットOD錠40mg「明治」			MeijiSeika	—			
40mg1錠(OD)	後発	フェブキソスタットOD錠40mg「NPI」	日本薬工=フェルゼンファーマ	—					
	後発	フェブキソスタットOD錠40mg「ケミファ」	ケミファ	—					
	後発	フェブキソスタットOD錠40mg「日新」	日新製薬	—					
	後発	フェブキソスタットOD錠40mg「明治」	MeijiSeika	—					
	後発	フェブキソスタットOD錠40mg「NPI」	日本薬工=フェルゼンファーマ	—					
	後発	フェブキソスタットOD錠40mg「ケミファ」	ケミファ	—					

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2022年7月28日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
フェンタニル	①中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛	2.1mg1枚		デュロテップMTパッチ2.1mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」	久光	—
			後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—
			後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「トーワ」	東和薬品	—
		後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「テイコク」	帝國=テルモ	—	
		4.2mg1枚		デュロテップMTパッチ4.2mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」	久光	—
			後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—
			後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「トーワ」	東和薬品	—
		後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「テイコク」	帝國=テルモ	—	
		8.4mg1枚		デュロテップMTパッチ8.4mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」	久光	—
			後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—
			後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「トーワ」	東和薬品	—
		後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「テイコク」	帝國=テルモ	—	
		12.6mg1枚		デュロテップMTパッチ12.6mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「HMT」	久光	—
			後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—
			後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「トーワ」	東和薬品	—
		後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「テイコク」	帝國=テルモ	—	
16.8mg1枚		デュロテップMTパッチ16.8mg	ヤンセン	①		
	後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「HMT」	久光	—		
	後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—		
	後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「トーワ」	東和薬品	—		
後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「テイコク」	帝國=テルモ	—			
フェンタニル	①中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛	0.84mg1枚		ワンデュロパッチ0.84mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル1日用テープ0.84mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—
		1.7mg1枚		ワンデュロパッチ1.7mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル1日用テープ1.7mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—
		3.4mg1枚		ワンデュロパッチ3.4mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル1日用テープ3.4mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—
5mg1枚		ワンデュロパッチ5mg	ヤンセン	①		
	後発	フェンタニル1日用テープ5mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—		
6.7mg1枚		ワンデュロパッチ6.7mg	ヤンセン	①		
	後発	フェンタニル1日用テープ6.7mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—		
フェンタニルクエン酸塩	①中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛の効能と用法	0.5mg1枚		フェントステープ0.5mg	久光=協和キリン	①②③
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ0.5mg「テイコク」	帝國=テルモ=日本臓器	②
		1mg1枚		フェントステープ1mg	久光=協和キリン	①②③
	後発		フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」	帝國=テルモ=日本臓器	②	
	後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」	救急薬品=第一三共	—		
	②中等度から高度の疼痛を伴う各種がんに対する用法における「オピオイド鎮痛剤から切り替えて使用する場合にはこの制限(先発品の用法にはこの制限はない)	2mg1枚		フェントステープ2mg	久光=協和キリン	①②③
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」	帝國=テルモ=日本臓器	②
		後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」	救急薬品=第一三共	—	
	4mg1枚		フェントステープ4mg	久光=協和キリン	①②③	
		後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「テイコク」	帝國=テルモ=日本臓器	②	
	後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」	救急薬品=第一三共	—		
	6mg1枚		フェントステープ6mg	久光=協和キリン	①②③	
後発		フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「テイコク」	帝國=テルモ=日本臓器	②		
後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「第一三共」	救急薬品=第一三共	—			
③小児における中等度から高度の疼痛を伴う各種がんにおける鎮痛の効能と用法	8mg1枚		フェントステープ8mg	久光=協和キリン	①②③	
		後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「テイコク」	帝國=テルモ=日本臓器	②	
	後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「第一三共」	救急薬品=第一三共	—		
ブセレリン酢酸塩	①生殖補助医療における卵胞成熟	15.75mg10mL1瓶		スプレキュア点鼻液0.15%	クリニジェン	①
			後発	ブセレリン点鼻液0.15%「F」	富士製薬	—
			後発	ブセレリン点鼻液0.15%「ILS」	ILS=日本ジェネリック=日医工	—
ブロンンセリン	①小児の用量及び用法	2%1g		ロナセン散2%	住友ファーマ	①
			後発	ブロンンセリン散2%「DSPB」	住友ファーマプロモ=住友ファーマ	—
			後発	ブロンンセリン散2%「アメル」	共和薬品	—
			後発	ブロンンセリン散2%「サワイ」	沢井	—
		2mg1錠		ロナセン錠2mg	住友ファーマ	①
			後発	ブロンンセリン錠2mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	ブロンンセリン錠2mg「DSPB」	住友ファーマプロモ=住友ファーマ	—
			後発	ブロンンセリン錠2mg「サワイ」	沢井	—
			後発	ブロンンセリン錠2mg「タカタ」	高田	—
			後発	ブロンンセリン錠2mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	ブロンンセリン錠2mg「日医工」	日医工	—
			後発	ブロンンセリン錠2mg「ニプロ」	ニプロ	—
			後発	ブロンンセリン錠2mg「YD」	陽進堂=日本ジェネリック=アルフレッサファーマ	—
			後発	ブロンンセリン錠2mg「アメル」	共和薬品	—
			後発	ブロンンセリン錠2mg「KN」	小林化工	—
			4mg1錠		ロナセン錠4mg	住友ファーマ
		後発		ブロンンセリン錠4mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
		後発		ブロンンセリン錠4mg「DSPB」	住友ファーマプロモ=住友ファーマ	—
		後発		ブロンンセリン錠4mg「サワイ」	沢井	—
		後発		ブロンンセリン錠4mg「タカタ」	高田	—
後発	ブロンンセリン錠4mg「トーワ」	東和薬品		—		
後発	ブロンンセリン錠4mg「日医工」	日医工		—		
後発	ブロンンセリン錠4mg「ニプロ」	ニプロ		—		
後発	ブロンンセリン錠4mg「YD」	陽進堂=日本ジェネリック=アルフレッサファーマ	—			
後発	ブロンンセリン錠4mg「アメル」	共和薬品	—			
後発	ブロンンセリン錠4mg「KN」	小林化工	—			

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2022年7月28日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
プロナセリン	①小児の用量及び用法	8mg1錠		ロナセン錠8mg	住友ファーマ	①
			後発	プロナセリン錠8mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	プロナセリン錠8mg「DSPB」	住友ファーマプロモ=住友ファーマ	—
			後発	プロナセリン錠8mg「サワイ」	沢井	—
			後発	プロナセリン錠8mg「タカタ」	高田	—
			後発	プロナセリン錠8mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	プロナセリン錠8mg「日医工」	日医工	—
			後発	プロナセリン錠8mg「ニプロ」	ニプロ	—
			後発	プロナセリン8mg錠「YD」	陽進堂=日本ジェネリック=アルフレッサファーマ	—
			後発	プロナセリン8mg錠「アメル」	共和薬品	—
	後発	プロナセリン8mg錠「KN」	小林化工	—		
ベバシズマブ(遺伝子組換え)	①卵巣癌、 ②進行又は再発の子宮頸癌、 ③手術不能又は再発乳癌、 ④悪性神経腫瘍、 ⑤切除不能な肝細胞癌	100mg4mL1瓶		アバスタチン点滴静注用100mg/4mL	中外	①②③④⑤
			後発	ベバシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	ファイザー	—
			後発	ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」	第一三共	—
		400mg16mL1瓶		アバスタチン点滴静注用400mg/16mL	中外	①②③④⑤
	後発	ベバシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」	ファイザー	—		
	後発	ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」	第一三共	—		
ベンダムスチン塩酸塩水和物	①慢性リンパ性白血病 ②<低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫>、<マントル細胞リンパ腫>、<再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫>のそれぞれの用法用量における、1日1回10分かけて投与する用法。 ③<再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫>における「リツキシマブ(遺伝子組換え)及びボラツズマブ ペドチン(遺伝子組換え)併用の場合」の用法	100mg4mL1瓶		トリアキシチン点滴静注液100mg/4mL	シンバイオ製薬	①②③
			後発	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」	東和薬品	—
		25mg1mL1瓶		ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「トーワ」	東和薬品	—
ボセentan水 和物	①全身性強皮症における手指潰瘍の発症抑制	62.5mg1錠		トラクリア錠62.5mg	ヤンセン	①
			後発	ボセentan錠62.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	ボセentan錠62.5mg「JG」	長生堂=日本ジェネリック	—
			後発	ボセentan錠62.5mg「サワイ」	沢井	—
			後発	ボセentan錠62.5mg「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス	—
			後発	ボセentan錠62.5mg「モチダ」	持田製薬販売=持田	—
ボルテゾミブ	①マントル細胞リンパ腫 ②全身性ALアミロイドーシス	3mg1瓶		バルケイド注射用3mg	ヤンセン	①②
			後発	ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	ボルテゾミブ注射用3mg「サワイ」	沢井	—
			後発	ボルテゾミブ注射用3mg「ヤクルト」	高田=ヤクルト	—
			後発	ボルテゾミブ注射用3mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	ボルテゾミブ注射用3mg「NK」	日本化薬	—
			後発	ボルテゾミブ注射用3mg「ファイザー」	ファイザー	—
	後発	ボルテゾミブ注射用2mg「トーワ」	東和薬品	—		
メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	①調節卵巣刺激下における早発排卵の防止の効能と用法 ②生殖補助医療における調節卵巣刺激の開始時期の調整	2mg1瓶		ヒスロン錠5	協和キリン	①②
		5mg1錠		メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠5mg「F」	富士製薬	—
ラニズマブ(遺伝子組換え)	①網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫 ②糖尿病黄斑浮腫	0.5mg0.05mL1筒		ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL	ノバルティス	①②
			後発	ラニズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	千寿製薬=武田	—
リツキシマブ(遺伝子組換え)	①CD20陽性の慢性リンパ性白血病 ②難治性のネフローゼ症候群(頻回再発型あるいはステロイド依存性を示す場合) ③全身性強皮症 ④下記のABO血液型不適合移植における抗体関連型拒絶反応の抑制 腎移植、肝移植 ⑤難治性の尋常性天疱瘡及び落葉状天疱瘡 ⑥視神経脊髄炎スペクトラム障害(視神経脊髄炎を含む)の再発予防	100mg10mL1瓶		リツキシマブ点滴静注100mg	全薬工業=中外	①②③④⑤⑥
			後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	サンド=協和キリン	—
			後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	ファイザー	—
		500mg50mL1瓶		リツキシマブ点滴静注500mg	全薬工業=中外	①②③④⑤⑥
			後発	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	サンド=協和キリン	—
			後発	リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」	ファイザー	—

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2022年7月28日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
リバビリン	①ソホスブビルとの併用による次のいずれかのC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善 (1)セログループ2(ジェノタイプ2)の患者、(2)セログループ1(ジェノタイプ1)又はセログループ2(ジェノタイプ2)のいずれにも該当しない患者 ②ソホスブビル・ベルパタスビル配合剤との併用による、前治療歴を有するC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善	200mg1カプセル		レボトーラカプセル200mg	MSD	①②
		200mg1錠	後発	*リバビリン錠200mgRE「マイラン」	高田＝ファイザー	—
レトロゾール	①生殖補助医療における調節卵巣刺激	2.5mg1錠		フェマール錠2.5mg	ノバルティス	①
			後発	レトロゾール錠2.5mg「JG」	日本ジェネリック	—
			後発	レトロゾール錠2.5mg「ケミファ」	ダイト＝ケミファ	—
			後発	レトロゾール錠2.5mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	レトロゾール錠2.5mg「明治」	MeijiSeika	—
			後発	レトロゾール錠2.5mg「アメル」	共和薬品	—
			後発	レトロゾール錠2.5mg「サワイ」	沢井	—
			後発	レトロゾール錠2.5mg「サンド」	サンド	—
			後発	レトロゾール錠2.5mg「テバ」	武田テバファーマ＝武田	—
			後発	レトロゾール錠2.5mg「日医工」	日医工	—
			後発	レトロゾール錠2.5mg「ニプロ」	ニプロ	—
			後発	レトロゾール錠2.5mg「ヤクルト」	富士化学＝ヤクルト	—
			後発	レトロゾール錠2.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	レトロゾール錠2.5mg「EE」	エルメッド＝日医工	—
			後発	レトロゾール錠2.5mg「F」	富士製薬	—
			後発	レトロゾール錠2.5mg「KN」	小林化工	—
	後発	レトロゾール錠2.5mg「NK」	日本化薬	—		
	後発	レトロゾール錠2.5mg「VTRS」	マイランEPD＝ヴィアトリス	—		

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2022年7月28日-

Ⅱ. 先発品及び一部後発品が特定の効能、用法を有する医薬品リスト

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無			
エゼチミブ	①ホモ接合体性シトステロール血症	10mg1錠		ゼチーア錠10mg	オルガノン=バイエル	①			
			後発	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	第一三共エスファ	①			
			後発	エゼチミブ錠10mg「明治」	Meファルマ=MeijiSeika	①			
			後発	エゼチミブ錠10mg「サンド」	サンド	①			
			後発	エゼチミブ錠10mg「サワイ」	沢井	①			
			後発	エゼチミブ錠10mg「KMP」	共創未来ファーマ	①			
			後発	エゼチミブ錠10mg「ケミファ」	ダイト=ケミファ=日本薬工	①			
			後発	エゼチミブ錠10mg「武田テバ」	武田テバファーマ=武田	①			
			後発	エゼチミブ錠10mg「TE」	トーアエイヨー	①			
			後発	エゼチミブ錠10mg「杏林」	キョーリンメディオ=杏林	①			
			後発	エゼチミブ錠10mg「トーワ」	東和薬品	①			
			後発	エゼチミブ錠10mg「ニプロ」	ニプロ	①			
			後発	エゼチミブ錠10mg「日新」	日新製薬	①			
			後発	エゼチミブ錠10mg「日医工」	日医工	①			
			後発	エゼチミブ錠10mg「JG」	日本ジェネリック	①			
			後発	エゼチミブ錠10mg「フェルゼン」	フェルゼンファーマ	①			
			後発	エゼチミブ錠10mg「アメル」	共和薬品	①			
			後発	エゼチミブ錠10mg「TCK」	辰巳	①			
			後発	エゼチミブ錠10mg「YD」	陽進堂=アルフレッサファーマ	①			
		後発	エゼチミブ錠10mg「KN」	小林化工	—				
		10mg1錠(OD)	後発	エゼチミブOD錠10mg「トーワ」	東和薬品	①			
ジェノゲスト	①子宮筋症に伴う疼痛の改善	1mg1錠		ディナゲスト錠1mg	持田	①			
			後発	ジェノゲスト錠1mg「SUN」	サンファーマ=ケミックス	①			
			後発	ジェノゲスト錠1mg「キッセイ」	ジェイドルフ=キッセイ	①			
			後発	ジェノゲスト錠1mg「サワイ」	沢井	①			
			後発	ジェノゲスト錠1mg「トーワ」	東和薬品	①			
			後発	ジェノゲスト錠1mg「MYL」	マイランEPD	①			
			後発	ジェノゲスト錠1mg「モチダ」	持田製薬販売	①			
			後発	ジェノゲスト錠1mg「F」	富士製薬	①			
			後発	ジェノゲスト錠1mg「ニプロ」	ニプロ	①			
			後発	ジェノゲスト錠1mg「JG」	日本ジェネリック	①			
			後発	ジェノゲスト錠1mg「KN」	小林化工=あすか製薬=武田	—			
					1mg1錠(OD)	後発	ディナゲストOD錠1mg	持田	①
			後発	ジェノゲストOD錠1mg「キッセイ」	ジェイドルフ=キッセイ	①			
			後発	ジェノゲストOD錠1mg「トーワ」	東和薬品	①			
			後発	ジェノゲストOD錠1mg「モチダ」	持田製薬販売	①			
			後発	ジェノゲストOD錠1mg「F」	富士製薬	①			
		後発	ジェノゲストOD錠1mg「KN」	小林化工=あすか製薬=武田	—				
シクロスポリン	①細胞移植に伴う免疫反応の抑制	10mg1カプセル		ネオーラル10mgカプセル	ノバルティス	①			
			後発	シクロスポリンカプセル10mg「BMD」	バイオメディクス=富士製薬=日本ジェネリック=フェルゼンファーマ	①			
			後発	シクロスポリンカプセル10mg「TC」	東洋カプセル=沢井	①			
			後発	シクロスポリンカプセル10mg「日医工」	日医工	①			
			後発	シクロスポリンカプセル10mg「トーワ」	東和	①			
			後発	シクロスポリンカプセル10mg「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス	①			
			後発	シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	サンド	—			
		25mg1カプセル		ネオーラル25mgカプセル	ノバルティス	①			
			後発	シクロスポリンカプセル25mg「BMD」	バイオメディクス=富士製薬=日本ジェネリック=フェルゼンファーマ	①			
			後発	シクロスポリンカプセル25mg「TC」	東洋カプセル=沢井	①			
			後発	シクロスポリンカプセル25mg「日医工」	日医工	①			
			後発	シクロスポリンカプセル25mg「トーワ」	東和	①			
			後発	シクロスポリンカプセル25mg「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス=サンファーマ	①			
			後発	シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	サンド	—			
		50mg1カプセル		ネオーラル50mgカプセル	ノバルティス	①			
			後発	シクロスポリンカプセル50mg「BMD」	バイオメディクス=富士製薬=日本ジェネリック=フェルゼンファーマ	①			
			後発	シクロスポリンカプセル50mg「TC」	東洋カプセル=沢井	①			
			後発	シクロスポリンカプセル50mg「日医工」	日医工	①			
			後発	シクロスポリンカプセル50mg「トーワ」	東和	①			
			後発	シクロスポリンカプセル50mg「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス=サンファーマ	①			
後発	シクロスポリンカプセル50mg「サンド」		サンド	—					
ドブタミン塩酸塩	①心エコー図検査における負荷	100mg1管		ドブトレックス注射液100mg	共和薬品	①			
			後発	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	沢井	①			
			後発	ドブタミン点滴静注100mg「アイロム」	共和クリティケア	①			
			後発	ドブタミン点滴静注100mg「AFP」	共創未来ファーマ=アルフレッサファーマ	①			
			後発	ドブタミン点滴静注液100mg「F」	富士製薬	①			
			後発	ドブタミン点滴静注液100mg「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス	①			
			0.1%200mL1袋		ドブトレックスキット点滴静注用200mg	共和薬品	①		
				後発	ドブタミン点滴静注液200mgキット「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス	①		
			0.3%200mL1袋		ドブトレックスキット点滴静注用600mg	共和薬品	①		
				後発	ドブタミン点滴静注液600mgキット「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス	①		
			0.1%50mL1筒	後発	ドブタミン持続静注50mgシリンジ「KKC」	テルモ=協和キリン	—		
			0.3%50mL1筒	後発	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」	テルモ=協和キリン	—		
		0.6%50mL1筒	後発	ドブタミン持続静注300mgシリンジ「KKC」	テルモ=協和キリン	—			

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2022年7月28日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無					
ナルフラフィン塩酸塩	次の患者におけるその痒症の改善 ①透析患者 ②慢性肝疾患患者 (補足：先発医薬品の効能の①「透析患者」は血液透析患者と腹膜透析患者を含む。効能追加していない後発医薬品は血液透析患者のみ。)	2.5μg1錠(OD)		レミッチOD錠2.5μg	東レ=鳥居	①②					
			後発	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	沢井	①②					
			後発	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フノー」	扶桑	①②					
			後発	ナルフラフィン塩酸塩ODフィルム2.5μg「ニプロ」	ニプロ	—					
		2.5μg1カプセル		レミッチカプセル2.5μg	東レ=鳥居	①②					
			後発	ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「日医工」	日医工	①②					
			後発	ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「ケミファ」	日本薬工=ケミファ	①②					
			後発	ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「BMD」	ピオメディクス=日本ジェネリック	—					
			後発	ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「YD」	陽進堂	—					
			後発	ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「あすか」	あすか製薬=武田	—					
			後発	ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「キッセイ」	キッセイ	—					
			後発	ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「トーワ」	シー・エイチ・オー=東和薬品	—					
			後発	ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「ニプロ」	ニプロ	—					
			フルボキサミンマレイン酸塩	①小児の強迫性障害	25mg1錠		デプロメール錠25	MeijiSeika	①		
	ルボックス錠25	アッヴィ				①					
後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」	ニプロ				①					
後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」	共和薬品				①					
後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」	沢井				①					
後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」	日医工				①					
後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「トーワ」	東和薬品				①					
後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「TYK」	武田テバ薬品=武田テバファーマ=武田				①					
後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「EMEC」	エルメッド=日医工				①					
後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林				①					
後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「タカタ」	高田				①					
後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「CH」	長生堂=日本ジェネリック				①					
後発	*フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「ファイザー」	ファイザー				—					
50mg1錠		デプロメール錠50				MeijiSeika	①				
		ルボックス錠50				アッヴィ	①				
	後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「NP」				ニプロ	①				
	後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「アメル」			共和薬品	①					
	後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「サワイ」			沢井	①					
	後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「日医工」			日医工	①					
	後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「トーワ」			東和薬品	①					
	後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「TYK」			武田テバ薬品=武田テバファーマ=武田	①					
	後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「EMEC」			エルメッド=日医工	①					
	後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「杏林」			キョーリンリメディオ=杏林	①					
	後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「タカタ」			高田	①					
	後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「CH」			長生堂=日本ジェネリック	①					
後発	*フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「ファイザー」	ファイザー			—						
75mg1錠		デプロメール錠75			MeijiSeika	①					
		ルボックス錠75			アッヴィ	①					
	後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「NP」			ニプロ	①					
	後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「アメル」			共和薬品	①					
	後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「サワイ」			沢井	①					
	後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「日医工」			日医工	①					
	後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「トーワ」			東和薬品	①					
	後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「TYK」			武田テバ薬品=武田テバファーマ=武田	①					
	後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「EMEC」			エルメッド=日医工	①					
	後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「杏林」			キョーリンリメディオ=杏林	①					
	後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「タカタ」			高田	①					
	後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「CH」			長生堂=日本ジェネリック	①					
	後発	*フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「ファイザー」			ファイザー	—					
	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	①早産が予期される場合における、母体投与による胎児肺成熟を介した新生児呼吸窮迫症候群の発症抑制			2mg1管		リンデロン注2mg(0.4%)	シオノギファーマ=塩野義	①		
						後発	リノロサル注射液2mg(0.4%)	わかもと	—		
					4mg1管		リンデロン注4mg(0.4%)	シオノギファーマ=塩野義	①		
後発						リノロサル注射液4mg(0.4%)	わかもと	—			
ミコフェノール酸モフェチル						①造血幹細胞移植における移植片対宿主病の抑制の効能と用法	250mg1カプセル		セルセプトカプセル250	中外	①
								後発	ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス	①
	後発	ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「テバ」			武田テバファーマ=武田	—					
ラベプラゾールナトリウム	①低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制	10mg1錠				パリエット錠10mg	エーザイ=EAファーマ	①			
					後発	ラベプラゾールNa錠10mg「AA」	あすか製薬=武田	①			
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「JG」	日本ジェネリック	①					
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」	沢井	①					
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」	東和薬品	①					
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「日新」	日新製薬	①					
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「オーハラ」	大原=エッセンシャル=第一三共エスファ=共創未来ファーマ	①					
			後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「TCK」	辰巳	①					
			後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「科研」	ダイト=科研	①					
			後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	①					
			後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「サンド」	サンド	①					
			後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「NPI」	日本薬工	①					
		後発	ラベプラゾールNa錠10mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	①						
		後発	ラベプラゾールNa錠10mg「明治」	MeijiSeika	①						
		後発	ラベプラゾールNa錠10mg「YD」	陽進堂	①						
		後発	ラベプラゾールNa錠10mg「武田テバ」	武田テバ薬品=武田テバファーマ=武田	①						
		後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」	日医工	①						
		後発	ラベプラゾールNa錠10mg「ニプロ」	ニプロES=ニプロ	①						
		後発	ラベプラゾールNa錠10mg「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス	①						
		後発	ラベプラゾールNa錠10mg「AFP」	アルフレッサファーマ	①						
		後発	*ラベプラゾールナトリウム錠10mg「NP」	ニプロ	—						
		後発	*ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ゼリア」	ゼリア	—						

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2022年7月28日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無	
リスペリドン	①小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	1%1g		リスパダール細粒1%	ヤンセン	①	
			後発	リスペリドン細粒1%「CH」	長生堂＝日本ジェネリック	①	
			後発	リスペリドン細粒1%「MEEK」	小林化工	①	
			後発	リスペリドン細粒1%「NP」	ニプロ＝ケミファ	①	
			後発	リスペリドン細粒1%「オーハラ」	大原	①	
			後発	リスペリドン細粒1%「サワイ」	沢井	①	
			後発	リスペリドン細粒1%「トーワ」	東和薬品	①	
			後発	リスペリドン細粒1%「日医工」	日医工	①	
			後発	リスペリドン細粒1%「ヨシトミ」	全星薬品工業＝田辺三菱	①	
			後発	リスペリドン細粒1%「タカタ」	高田	①	
			後発	リスペリドン細粒1%「アメル」	共和薬品	①	
			後発	リスペリドン細粒1%「ファイザー」	ファイザー	—	
			1mg1錠		リスパダール錠1mg	ヤンセン	①
				後発	リスペリドン錠1mg「CH」	長生堂＝日本ジェネリック	①
		後発		リスペリドン錠1「MEEK」	小林化工	①	
		後発		リスペリドン錠1mg「NP」	ニプロ＝ケミファ	①	
		後発		リスペリドン錠1「オーハラ」	大原	①	
		後発		リスペリドン錠1mg「サワイ」	沢井	①	
		後発		リスペリドン錠1mg「日医工」	日医工	①	
		後発		リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」	全星薬品工業＝田辺三菱	①	
		後発		リスペリドン錠1mg「トーワ」	東和薬品	①	
		後発		リスペリドン錠1mg「タカタ」	高田	①	
		後発		リスペリドン錠1mg「アメル」	共和薬品	①	
		後発		リスペリドン錠1mg「クニヒロ」	皇漢堂	—	
		後発		リスペリドン錠1mg「ファイザー」	ファイザー	—	
		2mg1錠			リスパダール錠2mg	ヤンセン	①
			後発	リスペリドン錠2「MEEK」	小林化工	①	
			後発	リスペリドン錠2mg「NP」	ニプロ＝ケミファ	①	
			後発	リスペリドン錠2「オーハラ」	大原	①	
			後発	リスペリドン錠2mg「サワイ」	沢井	①	
			後発	リスペリドン錠2mg「トーワ」	東和薬品	①	
			後発	リスペリドン錠2mg「日医工」	日医工	①	
			後発	リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」	全星薬品工業＝田辺三菱	①	
			後発	リスペリドン錠2mg「CH」	長生堂＝日本ジェネリック	①	
			後発	リスペリドン錠2mg「タカタ」	高田	①	
			後発	リスペリドン錠2mg「アメル」	共和薬品	①	
			後発	リスペリドン錠2mg「ファイザー」	ファイザー	—	
			後発	リスペリドン錠2mg「クニヒロ」	皇漢堂	—	
			0.5mg1錠(OD)		リスパダールOD錠0.5mg	ヤンセン	①
		後発		リスペリドンOD錠0.5mg「サワイ」	沢井	①	
		後発		リスペリドンOD錠0.5mg「トーワ」	東和薬品	①	
		後発		リスペリドンOD錠0.5mg「ヨシトミ」	全星薬品工業＝田辺三菱	①	
		後発		リスペリドンOD錠0.5mg「タカタ」	高田	①	
		後発		リスペリドンOD錠0.5mg「アメル」	共和薬品	①	
		1mg1錠(OD)		リスパダールOD錠1mg	ヤンセン	①	
			後発	リスペリドンOD錠1mg「サワイ」	沢井＝日本ジェネリック	①	
			後発	リスペリドンOD錠1mg「トーワ」	東和薬品	①	
			後発	リスペリドンOD錠1mg「ヨシトミ」	全星薬品工業＝田辺三菱	①	
			後発	リスペリドンOD錠1mg「タカタ」	高田	①	
			後発	リスペリドンOD錠1mg「アメル」	共和薬品	①	
2mg1錠(OD)		リスパダールOD錠2mg	ヤンセン	①			
	後発	リスペリドンOD錠2mg「サワイ」	沢井	①			
	後発	リスペリドンOD錠2mg「トーワ」	東和薬品	①			
	後発	リスペリドンOD錠2mg「ヨシトミ」	全星薬品工業＝田辺三菱	①			
	後発	リスペリドンOD錠2mg「タカタ」	高田	①			
	後発	リスペリドンOD錠2mg「アメル」	共和薬品	①			
0.1%1mL、0.1%0.5mL1包、0.1%1mL1包、0.1%2mL1包		リスパダール内用液1mg/mL	ヤンセン	①			
0.1%1mL	後発	リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」	同仁＝田辺三菱	①			
	後発	リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」	東和薬品	①			
	後発	リスペリドン内用液1mg/mL「MEEK」	小林化工	①			
	後発	リスペリドン内用液1mg/mL「タカタ」	高田	①			
	後発	リスペリドン内用液1mg/mL「アメル」	共和薬品	①			
0.1%0.5mL1包	後発	リスペリドン内用液分包0.5mg「日医工」	日医工	①			
	後発	リスペリドン内用液分包0.5mg「アメル」	共和薬品	①			
0.1%1mL1包	後発	リスペリドン内用液0.5mg分包「ファイザー」	ファイザー	—			
	後発	リスペリドン内用液分包1mg「日医工」	日医工	①			
0.1%2mL1包	後発	リスペリドン内用液分包1mg「アメル」	共和薬品	①			
	後発	リスペリドン内用液1mg分包「ファイザー」	ファイザー	—			
	後発	リスペリドン内用液分包2mg「日医工」	日医工	①			
	後発	リスペリドン内用液分包2mg「アメル」	共和薬品	①			
	後発	リスペリドン内用液2mg分包「ファイザー」	ファイザー	—			

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2022年7月28日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
リセドロン酸 ナトリウム水 和物	①骨ペーজেット病	17.5mg1錠		アクトネル錠17.5mg	EAファーマ=エーザイ	①
				ベネット錠17.5mg	武田	①
			後発	リセドロン酸ナトリウム錠17.5mg「ケミファ」	日本薬工=ケミファ	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「NP」	ニプロ	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	沢井	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「日医工」	日医工	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「FFP」	共創未来ファーマ	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「日新」	日新製薬	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「F」	富士製薬	①
			後発	リセドロン酸Na塩錠17.5mg「タナベ」	ニプロES	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「タカタ」	高田	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「サンド」	サンド	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「ZE」	全星薬品工業=全星	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「JG」	日本ジェネリック	—
ロスバスタチ ンカルシウム	①家族性高コレステ ロール血症	2.5mg1錠		クレストール錠2.5mg	アストラゼネカ=塩野義	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「サワイ」	沢井	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「日医工」	日医工	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「タカタ」	高田	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「ゼリア」	日本薬工=ゼリア	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「日新」	日新製薬	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「EE」	エルメッド=日医工	—
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「JG」	日本ジェネリック	—
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「TCK」	辰巳	—
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「YD」	陽進堂	—
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「アメル」	共和薬品	—
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「オーハラ」	大原	—
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「科研」	ダイト=科研	—
		後発	ロスバスタチン錠2.5mg「共創未来」	共創未来ファーマ	—	
		後発	ロスバスタチン錠2.5mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	—	
		後発	ロスバスタチン錠2.5mg「サンド」	サンド	—	
		後発	ロスバスタチン錠2.5mg「三和」	三和化学	—	
		後発	ロスバスタチン錠2.5mg「武田テバ」	武田テバ薬品=武田テバファーマ=武田	—	
		後発	ロスバスタチン錠2.5mg「ツルハラ」	鶴原	—	
		後発	ロスバスタチン錠2.5mg「フェルゼン」	フェルゼンファーマ	—	
		5mg1錠		クレストール錠5mg	アストラゼネカ=塩野義	①
		後発	ロスバスタチン錠5mg「DSEP」	第一三共エスファ	①	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「サワイ」	沢井	①	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「トーワ」	東和薬品	①	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「日医工」	日医工	①	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「タカタ」	高田	①	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「ニプロ」	ニプロ	①	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	①	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「ゼリア」	日本薬工=ゼリア	①	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「日新」	日新製薬	①	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス	①	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「EE」	エルメッド=日医工	—	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「JG」	日本ジェネリック	—	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「TCK」	辰巳	—	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「YD」	陽進堂	—	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「アメル」	共和薬品	—	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「オーハラ」	大原	—	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「科研」	ダイト=科研	—	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「共創未来」	共創未来ファーマ	—	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	—	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「サンド」	サンド	—	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「三和」	三和化学	—	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「武田テバ」	武田テバ薬品=武田テバファーマ=武田	—	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「ツルハラ」	鶴原	—	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「フェルゼン」	フェルゼンファーマ	—	
10mg1錠		後発	ロスバスタチン錠10mg「トーワ」	東和薬品	①	
後発	ロスバスタチン錠10mg「タカタ」	高田	①			
2.5mg1錠(OD)			クレストールOD錠2.5mg	アストラゼネカ=塩野義	①	
後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	①			
後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」	沢井	①			
後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「MEEK」	小林化工	①			
後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」	東和薬品	①			
後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「日医工」	日医工	①			
後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「タカタ」	高田	①			
後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「ニプロ」	ニプロ	①			
後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	①			
次頁に続く		後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「明治」	MeijiSeika =Meファルマ	①	

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2022年7月28日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無	
ロスバスタチンカルシウム	①家族性高コレステロール血症	2.5mg1錠(OD)	後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「EE」	エルメッド＝日医工	—	
		続き	後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「JG」	日本ジェネリック	—	
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「TCK」	辰巳＝日医工＝武田	—	
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「YD」	陽進堂	—	
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「アメル」	共和薬品	—	
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「オーハラ」	大原	—	
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「科研」	ダイト＝科研	—	
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「共創未来」	共創未来ファーマ	—	
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「三和」	三和化学	—	
		5mg1錠(OD)		クレストールOD錠5mg	アストラゼネカ＝塩野義	①	
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	第一三共エスファ	①	
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「サワイ」	沢井	①	
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「MEEK」	小林化工	①	
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「トローワ」	東和薬品	①	
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「日医工」	日医工	①	
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「タカタ」	高田	①	
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「ニプロ」	ニプロ	①	
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	①	
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「明治」	MeijiSeika＝Meファルマ	①	
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「EE」	エルメッド＝日医工	—	
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「JG」	日本ジェネリック	—	
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「TCK」	辰巳＝日医工＝武田	—	
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「YD」	陽進堂	—	
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「アメル」	共和薬品	—	
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「オーハラ」	大原	—	
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「科研」	ダイト＝科研	—	
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「共創未来」	共創未来ファーマ	—	
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「三和」	三和化学	—	
		10mg1錠(OD)		後発	ロスバスタチンOD錠10mg「トローワ」	東和薬品	①

<改訂履歴>

2022年7月28日 グラニセトロン静注液1mg「日医工」、同3mg「日医工」、同点滴静注液3mgバッグ「日医工」、グラニセトロン静注液1mg「サワイ」、同3mg「サワイ」、同静注液1mgシリンジ「サワイ」、同静注液3mgシリンジ「サワイ」、グラニセトロン静注液1mg「トローワ」、同3mg「トローワ」、グラニセトロン静注液1mg「HK」、同3mg「HK」、同点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」、同点滴静注バッグ3mg/50mL「HK」、同点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」、グラニセトロン静注液1mg「F」、同3mg「F」、グラニセトロン静注液1mg「アイロム」、同3mg「アイロム」、同点滴静注液3mgバッグ「アイロム」、グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「KCC」に、術後の消化器症状(悪心、嘔吐)の効能と用法が追加されました。

2022年7月25日 パロノセトロン静注0.75mg/2mLシリンジNP が販売開始されたため、リストIの当該成分の欄に追加しました。

2022年7月21日 フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」、同150μgシリンジ「F」、同300μgシリンジ「F」、フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「NK」、同150μgシリンジ「NK」、同300μgシリンジ「NK」、フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「NIG」、同150μgシリンジ「NIG」、同300μgシリンジ「NIG」に、再発又は難治性の急性骨髄性白血病に対する抗悪性腫瘍剤との併用療法の効能と用法が追加されました。

2022年7月11日 フェブキソスタットの欄に、フェブキソスタットOD錠10mg「ケミファ」、同20mg「ケミファ」、同30mg「ケミファ」を追加しました。

2022年7月7日 アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.4mL「MA」、同80mgシリンジ0.8mL「MA」、アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」の潰瘍性大腸炎の成人の用法用量に、初回投与4週間後以降の用法が追加されました。これにより当該用法はすべての後発品に追加されましたので、次回、違いがある効能効果欄から削除します。

2022年7月4日 フェブキソスタットOD錠10mg「NPI」、同20mg「NPI」、同40mg「NPI」の添付文書が掲載されたため、リストに追加しました。承継前の製品グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「テバ」、同3mg/50mL「テバ」、同3mg/100mL「テバ」の添付文書が削除されたため、リストから削除しました。

2022年6月27日 ベンダムスチン塩酸塩水和物の注射剤の後発品では、先発品と用法用量にも違いがあったため、当該成分の「違いのある効能効果等」欄に追加しました。

2022年6月22日 パロノセトロン塩酸塩注射剤の後発品パロノセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トローワ」も今月、薬価基準に収載されたため、リストIの上記成分の欄に追加しました。

2022年6月21日 フィルグラスチム(遺伝子組換え)の先発品グランシリンジ75、同150、同M300に、再発又は難治性の急性骨髄性白血病に対する抗悪性腫瘍剤との併用療法の効能と用法が追加されたため、違いがある効能効果等の欄に追加しました。リツキシマブ(遺伝子組換え)の先発品リツキサン点滴静注100mg、同500mgに、視神経脊髄炎スペクトラム障害(視神経脊髄炎を含む)の再発予防の効能と用法が追加されたため、違いがある効能効果等の欄に追加しました。

<医薬品製造販売会社へのお願い>

記載内容には十分な注意を払っておりますが、万一、間違い等がございましたら、日本ジェネリック製薬協会までお申し出ください。また、一変申請により、効能追加等の承認を取得された場合や、販売名等の変更がございましたら、お申し出ください。なお、本リストは医薬品医療機器総合機構のホームページ掲載の医療用医薬品添付文書情報で確認のうえ更新を行っています。