

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2022年12月1日-
日本ジェネリック製薬協会 調べ

<ご使用にあたってのご注意>

本リストは日本ジェネリック製薬協会で独自に調査したもので、後発医薬品をご使用いただく際の参考情報として提供させていただいております。

すべての効能効果等の違いを網羅したものではありませんので、ご使用に際しては当該製品の添付文書等をご確認くださいますようお願い申し上げます。

後発医薬品の各製造販売会社におきましては、再審査期間、特許期間の満了等に伴い、順次効能追加申請を行っております。

そのため、製造販売会社からの情報提供にもご留意いただくとともに、詳細は製造販売会社にお尋ねください。

「違いのある効能効果等」の欄は、品目により違いのある効能効果等のみを記載しております。番号(①、②等)は効能の有無を「効能の有無」の欄に記載しており、「-」は番号の付された効能効果等を取得しておりません。

なお、販売名の前に*印を付したものは薬価の経過措置品目を示しております(経過措置の期限: * 2022年3月31日、** 2023年3月31日)

バイオ医薬品についても、効能効果等に違いがある後発医薬品を掲載いたしました。

I. 先発品のみ特定の効能、用法を有する医薬品リスト

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
アダリムマブ (遺伝子組換え)	①中等症又は重症の潰瘍性大腸炎の治療(既存治療で効果不十分な場合に限る)の効能と用量 ※ ※20mgは小児のみの用法	20mg0.2mL1筒		ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL	アップイ=エーザイ	①
			後発	アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.2mL「MA」	持田=あゆみ製薬	-
		20mg0.4mL1筒	後発	アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.4mL「F KB」	協和キリン富士フィルムバイオロジクス=マイランEPD	-
			後発	アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.4mL「第一三共」	第一三共	-
	①化膿性汗腺炎 ②壞死性膚皮症 ③中等症又は重症の潰瘍性大腸炎の治療(既存治療で効果不十分な場合に限る)の小児の効能と用量	40mg0.4mL1筒		ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	アップイ=エーザイ	①②③
			後発	アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.4mL「MA」	持田=あゆみ製薬	-
		40mg0.8mL1筒	後発	アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「第一三共」	第一三共	-
			後発	アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「F KB」	協和キリン富士フィルムバイオロジクス=マイランEPD	-
		40mg0.4mL1キット		ヒュミラ皮下注40mgベン0.4mL	アップイ=エーザイ	①②③
			後発	アダリムマブBS皮下注40mgベン0.4mL「MA」	持田=あゆみ製薬	-
		40mg0.8mL1キット	後発	アダリムマブBS皮下注40mgベン0.8mL「第一三共」	第一三共	-
			後発	アダリムマブBS皮下注40mgベン0.8mL「FKB」	協和キリン富士フィルムバイオロジクス=マイランEPD	-
		80mg0.8mL1筒		ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL	アップイ=エーザイ	①②③
			後発	アダリムマブBS皮下注80mgシリンジ0.8mL「MA」	持田=あゆみ製薬	-
アリビプラゾール (モノアセチル化) (モノアセチル化)	①双極性障害における躁症状の改善 ②うつ病・うつ状態 ③小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	1%1g		エビリファイ散1%	大塚製薬	①②③
			後発	アリビプラゾール散1%「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	アリビプラゾール散1%「ヨントミ」	ニプロES	①
			後発	アリビプラゾール散1%「日医工」	日医工	①
			後発	アリビプラゾール散1%「明治」	MeijiSeika	①
			後発	アリビプラゾール散1%「アメル」	共和薬品	①
			後発	アリビプラゾール散1%「トーワ」	東和薬品	①
			後発	アリビプラゾール散1%「オーハラ」	大原=共創未来ファーマ	-
			後発	アリビプラゾール細粒1%「タカダ」	高田	-
		3mg1錠		エビリファイ錠3mg	大塚製薬	①②③
			後発	アリビプラゾール錠3mg「サワイ」	沢井	①②③
			後発	アリビプラゾール錠3mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	アリビプラゾール錠3mg「ヨントミ」	ニプロES	①
			後発	アリビプラゾール錠3mg「日医工」	日医工	①
			後発	アリビプラゾール錠3mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	アリビプラゾール錠3mg「アメル」	共和薬品	①
			後発	アリビプラゾール錠3mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	アリビプラゾール錠3mg「YD」	陽進堂	①
			後発	アリビプラゾール錠3mg「JG」	日本ジェネリック	①
			後発	アリビプラゾール錠3mg「オーハラ」	大原=共創未来ファーマ	-
			後発	アリビプラゾール錠3mg「タカダ」	高田	-
	④うつ病・うつ状態 ⑤小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	6mg1錠		エビリファイ錠6mg	大塚製薬	①②③
			後発	アリビプラゾール錠6mg「サワイ」	沢井	①②③
			後発	アリビプラゾール錠6mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	アリビプラゾール錠6mg「ヨントミ」	ニプロES	①
			後発	アリビプラゾール錠6mg「日医工」	日医工	①
			後発	アリビプラゾール錠6mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	アリビプラゾール錠6mg「アメル」	共和薬品	①
			後発	アリビプラゾール錠6mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	アリビプラゾール錠6mg「YD」	陽進堂	①
			後発	アリビプラゾール錠6mg「JG」	日本ジェネリック	①
			後発	アリビプラゾール錠6mg「オーハラ」	大原=共創未来ファーマ	-
			後発	アリビプラゾール錠6mg「タカダ」	高田	-
		12mg1錠		エビリファイ錠12mg	大塚製薬	①②③
			後発	アリビプラゾール錠12mg「サワイ」	沢井	①②③
			後発	アリビプラゾール錠12mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	アリビプラゾール錠12mg「ヨントミ」	ニプロES	①
			後発	アリビプラゾール錠12mg「日医工」	日医工	①
			後発	アリビプラゾール錠12mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	アリビプラゾール錠12mg「アメル」	共和薬品	①
			後発	アリビプラゾール錠12mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	アリビプラゾール錠12mg「YD」	陽進堂	①
			後発	アリビプラゾール錠12mg「JG」	日本ジェネリック	①
			後発	アリビプラゾール錠12mg「オーハラ」	大原=共創未来ファーマ	-
			後発	アリビプラゾール錠12mg「タカダ」	高田	-

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2022年12月1日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
アリビプラゾール	①双極性障害における躁症状の改善	24mg1錠	後発	アリビプラゾール錠24mg「サワイ」	沢井	①
			後発	アリビプラゾール錠24mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	アリビプラゾール錠24mg「アメル」	共和薬品	①
			後発	アリビプラゾール錠24mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	アリビプラゾール錠24mg「YD」	陽進堂	①
			後発	アリビプラゾール錠24mg「オーハラ」	大原	—
	②うつ病・うつ状態	3mg1錠(OD)		エピリファイOD錠3mg	大塚製薬	①②③
			後発	アリビプラゾールOD錠3mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	アリビプラゾールOD錠3mg「ヨシトミ」	ニプロES	①
			後発	アリビプラゾールOD錠3mg「日医工」	日医工	①
			後発	アリビプラゾールOD錠3mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	アリビプラゾールOD錠3mg「アメル」	共和薬品	①
			後発	アリビプラゾールOD錠3mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	アリビプラゾールOD錠3mg「杏林」	キヨーリンリメディオ=杏林=陽進堂	①
			後発	アリビプラゾールOD錠3mg「JG」	日本ジェネリック	①
			後発	アリビプラゾールOD錠3mg「オーハラ」	大原=共創未来ファーマ	—
			後発	アリビプラゾールOD錠3mg「タカタ」	高田	—
			後発	アリビプラゾールOD錠3mg「武田デバ」	武田テバファーマ=武田	—
	③小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	6mg1錠(OD)		エピリファイOD錠6mg	大塚製薬	①②③
			後発	アリビプラゾールOD錠6mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	アリビプラゾールOD錠6mg「ヨシトミ」	ニプロES	①
			後発	アリビプラゾールOD錠6mg「日医工」	日医工	①
			後発	アリビプラゾールOD錠6mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	アリビプラゾールOD錠6mg「アメル」	共和薬品	①
			後発	アリビプラゾールOD錠6mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	アリビプラゾールOD錠6mg「杏林」	キヨーリンリメディオ=杏林=陽進堂	①
			後発	アリビプラゾールOD錠6mg「JG」	日本ジェネリック	①
			後発	アリビプラゾールOD錠6mg「オーハラ」	大原=共創未来ファーマ	—
			後発	アリビプラゾールOD錠6mg「タカタ」	高田	—
			後発	アリビプラゾールOD錠6mg「武田デバ」	武田テバファーマ=武田	—
	④双極性障害における躁症状の改善	12mg1錠(OD)		エピリファイOD錠12mg	大塚製薬	①②③
			後発	アリビプラゾールOD錠12mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	アリビプラゾールOD錠12mg「ヨシトミ」	ニプロES	①
			後発	アリビプラゾールOD錠12mg「日医工」	日医工	①
			後発	アリビプラゾールOD錠12mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	アリビプラゾールOD錠12mg「アメル」	共和薬品	①
			後発	アリビプラゾールOD錠12mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	アリビプラゾールOD錠12mg「杏林」	キヨーリンリメディオ=杏林=陽進堂	①
			後発	アリビプラゾールOD錠12mg「JG」	日本ジェネリック	①
			後発	アリビプラゾールOD錠12mg「オーハラ」	大原=共創未来ファーマ	—
			後発	アリビプラゾールOD錠12mg「タカタ」	高田	—
			後発	アリビプラゾールOD錠12mg「武田デバ」	武田テバファーマ=武田	—
	⑤うつ病・うつ状態	24mg1錠(OD)		エピリファイOD錠24mg	大塚製薬	①
			後発	アリビプラゾールOD錠24mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	アリビプラゾールOD錠24mg「ヨシトミ」	ニプロES	①
			後発	アリビプラゾールOD錠24mg「日医工」	日医工	①
			後発	アリビプラゾールOD錠24mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	アリビプラゾールOD錠24mg「アメル」	共和薬品	①
			後発	アリビプラゾールOD錠24mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	アリビプラゾールOD錠24mg「杏林」	キヨーリンリメディオ=杏林=陽進堂	①
			後発	アリビプラゾールOD錠24mg「JG」	日本ジェネリック	①
			後発	アリビプラゾールOD錠24mg「オーハラ」	大原=共創未来ファーマ	—
			後発	アリビプラゾールOD錠24mg「タカタ」	高田	—
			後発	アリビプラゾールOD錠24mg「武田デバ」	武田テバファーマ=武田	—
アンブリセンタン	⑥小児の用法用量	0.1%1mL1包 0.1%3mL1包 0.1%6mL1包 0.1%12mL1包		エピリファイ内用液0.1%	大塚製薬	①②③
		0.1%3mL1包	後発	アリビプラゾール内用液3mg分包「サワイ」	沢井	①②③
			後発	アリビプラゾール内用液分包3mg「ニプロ」	ニプロ=ニプロES	①
			後発	アリビプラゾール内用液分包3mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	アリビプラゾール内用液3mg分包「トーワ」	東和薬品	①
			後発	アリビプラゾール内用液分包3mg「武田デバ」	武田テバファーマ=武田	—
		0.1%6mL1包	後発	アリビプラゾール内用液3mg分包「タカタ」	高田	—
			後発	アリビプラゾール内用液6mg分包「サワイ」	沢井	①②③
			後発	アリビプラゾール内用液分包6mg「ニプロ」	ニプロ=ニプロES	①
			後発	アリビプラゾール内用液分包6mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	アリビプラゾール内用液6mg分包「トーワ」	東和薬品	①
			後発	アリビプラゾール内用液分包6mg「武田デバ」	武田テバファーマ=武田	—
		0.1%12mL1包	後発	アリビプラゾール内用液6mg分包「タカタ」	高田	—
		2.5mg1錠		ヴォリプリス錠2.5mg		①
			後発	アンブリセンタン錠2.5mg「KMP」	共創未来ファーマ=三和化学	—
			後発	アンブリセンタン錠2.5mg「サワイ」	沢井	—

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2022年12月1日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
インフリキシマブ(遺伝子組換え)	既存治療で効果不十分な下記疾患 ①腸管型ベーチェット病、神経型ベーチェット病、血管型ベーチェット病 ②川崎病の急性期	100mg1瓶	レミケード点滴静注用100	田辺三菱	(①)②	
			後発 インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	日本化薬	—	
			後発 インフリキシマブBS点滴静注用100mg「CTH」	セルトリオン=東和薬品	—	
			後発 インフリキシマブBS点滴静注用100mg「ファイザー」	ファイザー	—	
			後発 インフリキシマブBS点滴静注用100mg「日医工」	日医工	—	
			後発 インフリキシマブBS点滴静注用100mg「あゆみ」	あゆみ製薬	—	
エダラボン	①筋萎縮性側索硬化症(ALS)における機能障害の進行抑制	30mg20mL1管	ラジカット注30mg	田辺三菱	(①)	
			後発 エダラボン点滴静注30mg「DSEP」	第一三共エスファ	—	
			後発 エダラボン点滴静注30mg「KN」	小林化工	—	
			後発 エダラボン点滴静注30mg「NP」	ニプロ	—	
			後発 エダラボン点滴静注30mg「杏林」	キヨーリンリメディオ=杏林	—	
			後発 エダラボン点滴静注30mg「タカタ」	高田	—	
			後発 エダラボン点滴静注30mg「明治」	MeijiSeika	—	
			後発 エダラボン点滴静注30mg「NS」	日新製薬	—	
			後発 エダラボン点滴静注液30mg「ケミファ」	ケミファ	—	
			後発 エダラボン点滴静注液30mg「サワイ」	沢井	—	
			後発 エダラボン点滴静注液30mg「日医工」	日医工	—	
		30mg20mL1瓶	エダラボン点滴静注30mg「トーウ」	東和薬品	—	
		30mg100mL1キット	ラジカット点滴静注バッグ30mg	田辺三菱	(①)	
			後発 エダラボン点滴静注30mg「バッグ」DSEP	第一三共エスファ	—	
			エダラボン点滴静注30mg「アイロム」	ネオクリティケア製薬	—	
			後発 エダラボン点滴静注30mg「タカタ」	高田	—	
			後発 エダラボン点滴静注液30mg「NP」	ニプロ	—	
			後発 エダラボン点滴静注液30mg「サワイ」	沢井	—	
			後発 エダラボン点滴静注液30mg「明治」	MeijiSeika	—	
			後発 エダラボン点滴静注液30mg「日医工」	日医工	—	
			後発 エダラボン点滴静注液30mg「NS」	日新製薬	—	
			後発 エダラボン点滴静注液30mg「YD」	陽進堂	—	
			後発 エダラボン点滴静注液30mg「杏林」	キヨーリンリメディオ=杏林	—	
			後発 エダラボン点滴静注液30mg「トーウ」	東和薬品	—	
オキシコドン塩酸塩水和物	①非オピオイド鎮痛薬又は他のオピオイド鎮痛薬で治療困難な中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛	5mg1錠	オキシコンチントR錠5mg	シオノギファーマ=塩野義	(①)	
			後発 オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	第一三共プロファーマ=第一三共	—	
			後発 *オキシコドン徐放錠5mg「第一三共」	第一三共プロファーマ=第一三共	—	
		10mg1錠	オキシコンチントR錠10mg	シオノギファーマ=塩野義	(①)	
			後発 オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	第一三共プロファーマ=第一三共	—	
			後発 *オキシコドン徐放錠10mg「第一三共」	第一三共プロファーマ=第一三共	—	
		20mg1錠	オキシコンチントR錠20mg	シオノギファーマ=塩野義	(①)	
			後発 オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	第一三共プロファーマ=第一三共	—	
			後発 *オキシコドン徐放錠20mg「第一三共」	第一三共プロファーマ=第一三共	—	
		40mg1錠	オキシコンチントR錠40mg	シオノギファーマ=塩野義	(①)	
カペルゴリン	①生殖補助医療に伴う卵巣過剰刺激症候群の発症抑制	0.25mg1錠	カバサール錠0.25mg	ファイザー	(①)	
			後発 カペルゴリン錠0.25mg「サワイ」	沢井	—	
タクロリムス水和物	①多発性筋炎・皮膚筋炎に合併する間質性肺炎	0.5mg1カプセル	プログライカプセル0.5mg	アステラス	(①)	
			後発 タクロリムスカプセル0.5mg「JG」	日本ジェネリック	—	
			後発 タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」	ニプロ	—	
			後発 タクロリムスカプセル0.5mg「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス	—	
		0.5mg1錠	タクロリムスカプセル0.5mg「サンド」	ニプロファーマ=サンド	—	
			後発 タクロリムス錠0.5mg「日医工」	日医工	—	
			後発 タクロリムス錠0.5mg「トーウ」	東和薬品	—	
			後発 タクロリムス錠0.5mg「あゆみ」	あゆみ製薬	—	
		1mg1カプセル	プログライカプセル1mg	アステラス	(①)	
			後発 タクロリムスカプセル1mg「JG」	日本ジェネリック	—	
			後発 タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」	ニプロ	—	
			後発 タクロリムスカプセル1mg「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス	—	
		1mg1錠	タクロリムスカプセル1mg「サンド」	ニプロファーマ=サンド	—	
			後発 タクロリムス錠1mg「日医工」	日医工	—	
ダサチニブ水和物	①慢性骨髓性白血病	20mg1錠	タクロリムス錠1mg「トーウ」	東和薬品	—	
			後発 タクロリムス錠1mg「あゆみ」	あゆみ製薬	—	
		50mg1錠	タクロリムス錠1mg「日医工」	日医工	—	
			後発 タクロリムス錠1mg「トーウ」	東和薬品	—	
			後発 タクロリムス錠1mg「あゆみ」	あゆみ製薬	—	
			スプリセル錠20mg	ブリストル・マイヤーズ スクイブ	(①)	
			後発 ダサチニブ錠20mg「JG」	日本ジェネリック	—	
ダサチニブ水和物	ダサチニブ		後発 ダサチニブ錠20mg「NK」	日本化薬	—	
			後発 ダサチニブ錠20mg「サワイ」	沢井	—	
			後発 ダサチニブ錠20mg「トーウ」	東和薬品	—	
			スプリセル錠50mg	ブリストル・マイヤーズ スクイブ	(①)	
ダサチニブ水和物	ダサチニブ		後発 ダサチニブ錠50mg「JG」	日本ジェネリック	—	
			後発 ダサチニブ錠50mg「NK」	日本化薬	—	
			後発 ダサチニブ錠50mg「サワイ」	沢井	—	
			後発 ダサチニブ錠50mg「トーウ」	東和薬品	—	

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2022年12月1日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	①骨髓異形成症候群に伴う貧血	5 μg/シリンジ	ネスプ注射液5 μg/プラシリソジ	協和キリン	①	
		後発	ダルベポエチン アルファ注5 μg/シリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	—	
		後発	ダルベポエチン アルファBS注5 μg/シリンジ「三和」	三和化学	—	
		後発	ダルベポエチン アルファBS注5 μg/シリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—	
		後発	ダルベポエチン アルファBS注射液5 μg/シリンジ「MYL」	マイランEPD	—	
		10 μg/シリンジ	ネスプ注射液10 μg/プラシリソジ	協和キリン	①	
		後発	ダルベポエチン アルファ注10 μg/シリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	—	
		後発	ダルベポエチン アルファBS注10 μg/シリンジ「三和」	三和化学	—	
		後発	ダルベポエチン アルファBS注10 μg/シリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—	
		後発	ダルベポエチン アルファBS注射液10 μg/シリンジ「MYL」	マイランEPD	—	
		15 μg/シリンジ	ネスプ注射液15 μg/プラシリソジ	協和キリン	①	
		後発	ダルベポエチン アルファ注15 μg/シリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	—	
		後発	ダルベポエチン アルファBS注15 μg/シリンジ「三和」	三和化学	—	
		後発	ダルベポエチン アルファBS注15 μg/シリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—	
		後発	ダルベポエチン アルファBS注射液15 μg/シリンジ「MYL」	マイランEPD	—	
		20 μg/シリンジ	ネスプ注射液20 μg/プラシリソジ	協和キリン	①	
		後発	ダルベポエチン アルファ注20 μg/シリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	—	
		後発	ダルベポエチン アルファBS注20 μg/シリンジ「三和」	三和化学	—	
		後発	ダルベポエチン アルファBS注20 μg/シリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—	
		後発	ダルベポエチン アルファBS注射液20 μg/シリンジ「MYL」	マイランEPD	—	
		30 μg/シリンジ	ネスプ注射液30 μg/プラシリソジ	協和キリン	①	
		後発	ダルベポエチン アルファ注30 μg/シリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	—	
		後発	ダルベポエチン アルファBS注30 μg/シリンジ「三和」	三和化学	—	
		後発	ダルベポエチン アルファBS注30 μg/シリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—	
		後発	ダルベポエチン アルファBS注射液30 μg/シリンジ「MYL」	マイランEPD	—	
		40 μg/シリンジ	ネスプ注射液40 μg/プラシリソジ	協和キリン	①	
		後発	ダルベポエチン アルファ注40 μg/シリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	—	
		後発	ダルベポエチン アルファBS注40 μg/シリンジ「三和」	三和化学	—	
		後発	ダルベポエチン アルファBS注40 μg/シリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—	
		後発	ダルベポエチン アルファBS注射液40 μg/シリンジ「MYL」	マイランEPD	—	
		60 μg/シリンジ	ネスプ注射液60 μg/プラシリソジ	協和キリン	①	
		後発	ダルベポエチン アルファ注60 μg/シリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	—	
		後発	ダルベポエチン アルファBS注60 μg/シリンジ「三和」	三和化学	—	
		後発	ダルベポエチン アルファBS注60 μg/シリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—	
		後発	ダルベポエチン アルファBS注射液60 μg/シリンジ「MYL」	マイランEPD	—	
		120 μg/シリンジ	ネスプ注射液120 μg/プラシリソジ	協和キリン	①	
		後発	ダルベポエチン アルファ注120 μg/シリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	—	
		後発	ダルベポエチン アルファBS注120 μg/シリンジ「三和」	三和化学	—	
		後発	ダルベポエチン アルファBS注120 μg/シリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—	
		後発	ダルベポエチン アルファBS注射液120 μg/シリンジ「MYL」	マイランEPD	—	
		180 μg/シリンジ	ネスプ注射液180 μg/プラシリソジ	協和キリン	①	
		後発	ダルベポエチン アルファ注180 μg/シリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	—	
		後発	ダルベポエチン アルファBS注180 μg/シリンジ「三和」	三和化学	—	
		後発	ダルベポエチン アルファBS注180 μg/シリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—	
		後発	ダルベポエチン アルファBS注射液180 μg/シリンジ「MYL」	マイランEPD	—	
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	①ホルモン受容体陽性かつHER2陰性で再発高リスクの乳癌における術後薬物療法	20mg1包(テガフル相当量)	ティーエスワーフ配合顆粒T20	大鵬薬品	①	
		後発	エヌケーエスワン配合顆粒T20	日本化薬	—	
		後発	エスエーワン配合顆粒T20	沢井	—	
		25mg1包(テガフル相当量)	ティーエスワン配合顆粒T25	大鵬薬品	①	
		後発	エヌケーエスワン配合顆粒T25	日本化薬	—	
		後発	エスエーワン配合顆粒T25	沢井	—	
		20mg1錠(テガフル相当量)	ティーエスワン配合OD錠T20	大鵬薬品	①	
		後発	エスワンタイホウ配合OD錠T20	岡山大鵬薬品	①	
		後発	エスエーワン配合OD錠T20	沢井=日本ジェネリック	—	
		後発	エヌケーエスワン配合OD錠T20	日本化薬	—	
		25mg1錠(テガフル相当量)	ティーエスワン配合OD錠T25	大鵬薬品	①	
		後発	エスワンタイホウ配合OD錠T25	岡山大鵬薬品	①	
		後発	エスエーワン配合OD錠T25	沢井=日本ジェネリック	—	
		後発	エヌケーエスワン配合OD錠T25	日本化薬	—	
デクスマデトミジン・塩酸塩	①「集中治療における人工呼吸中及び離脱後の鎮静」に対する小児用量	20mg1錠(テガフル相当量)	EEエスワン配合錠T20	エルメッド=日医工	—	
		後発	エスワンケーケー配合錠T20	小林化工	—	
		後発	EEエスワン配合錠T25	エルメッド=日医工	—	
		後発	エスワンケーケー配合錠T25	小林化工	—	
		20mg1カプセル(テガフル相当量)	ティーエスワン配合カプセルT20	大鵬薬品	①	
		後発	エスエーワン配合カプセルT20	沢井	—	
		後発	エヌケーエスワン配合カプセルT20	日本化薬	—	
		25mg1カプセル(テガフル相当量)	ティーエスワン配合カプセルT25	大鵬薬品	①	
		後発	エスエーワン配合カプセルT25	沢井	—	
		後発	エヌケーエスワン配合カプセルT25	日本化薬	—	
		200 μg2mL1瓶	プレセデックス静注液200μg「ファイザー」	ファイザー	①	
		後発	デクスマデトミジン静注液200μg「サンド」	サンド	—	
		後発	デクスマデトミジン静注液200μg「ニブロ」	ニブロ	—	
		200 μg50mL1筒	プレセデックス静注液200μg/50mLシリソジ「ファイザー」	ファイザー	①	
		後発	デクスマデトミジン静注液200μg/50mLシリソジ「ニブロ」	ニブロ	—	

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2022年12月1日-

有効成分名	違いのあらぶ効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
ドキソルビシン塩酸塩	①乳癌に対する用法における休薬期間(先発品は休薬期間を「20日間」から「13日間又は20日間」に変更)	10mg1瓶	アドリアシン注射用10	サンドファーマ=サンド	①	
		後発	ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	日本化薬	—	
		10mg5mL1瓶	ドキソルビシン塩酸塩注射液10mg「サンド」	サンド	—	
		50mg1瓶	アドリアシン注射用50	サンドファーマ=サンド	①	
		後発	ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	日本化薬	—	
		50mg25mL1瓶	ドキソルビシン塩酸塩注射液50mg「サンド」	サンド	—	
トラスツズマブ(遺伝子組換え)	①HER2陽性の根治切除不能な進行・再発の唾液腺癌 ②がん化学療法後に増悪したHER2陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌	60mg1瓶	ハーセプチノン注射用60	中外製薬	①②	
		後発	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「CTH」	セルトリオン	—	
		後発	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	日本化薬	—	
		後発	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「第一三共」	第一三共	—	
		後発	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」	ファイザー	—	
		150mg1瓶	ハーセプチノン注射用150	中外製薬	①②	
		後発	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「CTH」	セルトリオン	—	
		後発	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	日本化薬	—	
		後発	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「第一三共」	第一三共	—	
		後発	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「ファイザー」	ファイザー	—	
トルバブタブ	①抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)における低ナatriウム血症の改善 ②腎容積が既に増大しており、かつ、腎容積の増大速度が速い常染色体優性多発性のう胞腎の進行抑制	1%1g	サムスカ顆粒1%	大塚製薬	①②	
		後発	トルバブタブ顆粒1%「トーワ」	東和薬品	—	
		7.5mg1錠(OD)	サムスカOD錠7.5mg	大塚製薬	①②	
		後発	トルバブタブOD錠7.5mg「TE」	トーアエイヨー	—	
		後発	トルバブタブOD錠7.5mg「DSEP」	第一三共エスフア	—	
		後発	トルバブタブOD錠7.5mg「オーツカ」	大塚製薬工場	—	
		後発	トルバブタブOD錠7.5mg「ニプロ」	ニプロ	—	
ナファレリン酢酸塩水和物	生殖補助医療における早期排卵の防止	10mg5mL1瓶	ナサニール点鼻液0.2%	ファイザー	①	
		後発	ナファレリン点鼻液0.2%「F」	富士製薬	—	
ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	①生殖補助医療における調節卵巣刺激の開始時期の調整	1錠	ルナベル配合錠LD	ノーベルファーマ=日本新薬=富士製薬	①	
		後発	フリウェル配合錠LD「モチダ」	持田製薬販売=持田	—	
		後発	フリウェル配合錠LD「あすか」	あすか製薬=武田	—	
		後発	フリウェル配合錠LD「サワイ」	沢井	—	
		1錠	ルナベル配合錠ULD	ノーベルファーマ	①	
		後発	フリウェル配合錠ULD「モチダ」	持田製薬販売	—	
		後発	フリウェル配合錠ULD「あすか」	あすか製薬	—	
		後発	フリウェル配合錠ULD「サワイ」	沢井	—	
		後発	フリウェル配合錠ULD「トーワ」	東和薬品	—	
パロノセトロン塩酸塩	①18歳以下の用法用量	0.75mg5mL1瓶	アロキシ静注0.75mg	大鵬薬品	①	
		後発	パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」	岡山大鵬薬品	—	
		0.75mg2mL1瓶	パロノセトロン静注0.75mg/2mL「日医工」	日医工	—	
		0.75mg50mL1袋	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg	大鵬薬品	①	
		後発	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	岡山大鵬薬品	—	
		0.75mg2mL1筒	パロノセトロン静注0.75mg/2mLシリソジ「トーワ」	東和薬品	—	
		後発	パロノセトロン静注0.75mg/2mLシリソジ「NP」	シオノギファーマ=ニプロ	—	
ファムシクロビル	①再発性単純疱疹の用法用量	250mg1錠	ファムシクロビル錠250mg	旭化成ファーマ=マルホ	①	
		後発	ファムシクロビル錠250mg「DSEP」	第一三共エスフア	—	
		後発	ファムシクロビル錠250mg「JG」	ダイトイ=日本ジェネリック	—	
		後発	ファムシクロビル錠250mg「KN」	小林化工	—	
		後発	ファムシクロビル錠250mg「YD」	コーユーバイオテックベイ=陽進堂	—	
		後発	ファムシクロビル錠250mg「共創未来」	共創未来ファーマ	—	
		後発	ファムシクロビル錠250mg「サワイ」	沢井	—	
		後発	ファムシクロビル錠250mg「タカダ」	高田	—	
		後発	ファムシクロビル錠250mg「トーワ」	東和薬品	—	
		後発	ファムシクロビル錠250mg「日医工」	日医工	—	
		後発	ファムシクロビル錠250mg「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス	—	
		後発	ファムシクロビル錠250mg「日本臓器」	小財家興産=日本臓器	—	
フィルグラスチム(遺伝子組換え)	①神経芽腫に対するジヌツキシマブ(遺伝子組換え)の抗腫瘍効果の增强と用法 ②再発又は難治性の急性骨髓性白血病に対する抗悪性腫瘍剤との併用療法	75 μ g0.3mL1筒	グラランシリソジ75	協和キリン	①②	
		後発	フィルグラスチムBS注75 μ gシリソジ「F」	富士製薬	②	
		後発	フィルグラスチムBS注75 μ gシリソジ「NK」	日本化薬	②	
		後発	フィルグラスチムBS注75 μ gシリソジ「NIG」	日医工岐阜=日医工=武田	②	
		150 μ g0.6mL1筒	フィルグラスチムBS注75 μ gシリソジ「モチダ」	持田製薬販売=持田	—	
		後発	グラランシリソジ150	協和キリン	①②	
		後発	フィルグラスチムBS注150 μ gシリソジ「F」	富士製薬	②	
		後発	フィルグラスチムBS注150 μ gシリソジ「NK」	日本化薬	②	
		後発	フィルグラスチムBS注150 μ gシリソジ「NIG」	日医工岐阜=日医工=武田	②	
		後発	フィルグラスチムBS注150 μ gシリソジ「モチダ」	持田製薬販売=持田	—	
フェンタニル	①中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛	300 μ g0.7mL1筒	グラランシリソジM300	協和キリン	①②	
		後発	フィルグラスチムBS注300 μ gシリソジ「F」	富士製薬	②	
		後発	フィルグラスチムBS注300 μ gシリソジ「NK」	日本化薬	②	
		後発	フィルグラスチムBS注300 μ gシリソジ「NIG」	日医工岐阜=日医工=武田	②	
		後発	フィルグラスチムBS注300 μ gシリソジ「モチダ」	持田製薬販売=持田	—	
		2.1mg1枚	デュロテップMTパッチ2.1mg	ヤンセン	①	
		後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」	久光	—	
		後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—	
		後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「トーワ」	東和薬品	—	
		後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「ティコク」	帝國=テルモ	—	
		4.2mg1枚	デュロテップMTパッチ4.2mg	ヤンセン	①	
		後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」	久光	—	
		後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—	
		後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「トーワ」	東和薬品	—	
		後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「ティコク」	帝國=テルモ	—	

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2022年12月1日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
フェンタニル	①中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛	8.4mg1枚	デュロテップMTパッチ8.4mg	ヤンセン	①	
		後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」	久光	—	
		後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—	
		後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「トーワ」	東和薬品	—	
		後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「ティコク」	帝國=テルモ	—	
		12.6mg1枚	デュロテップMTパッチ12.6mg	ヤンセン	①	
		後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「HMT」	久光	—	
		後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—	
		後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「トーワ」	東和薬品	—	
		後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「ティコク」	帝國=テルモ	—	
		16.8mg1枚	デュロテップMTパッチ16.8mg	ヤンセン	①	
		後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「HMT」	久光	—	
		後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—	
		後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「トーワ」	東和薬品	—	
		後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「ティコク」	帝國=テルモ	—	
		0.84mg1枚	ワンデュロパッチ0.84mg	ヤンセン	①	
		後発	フェンタニル1日用テープ0.84mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—	
		1.7mg1枚	ワンデュロパッチ1.7mg	ヤンセン	①	
		後発	フェンタニル1日用テープ1.7mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—	
		3.4mg1枚	ワンデュロパッチ3.4mg	ヤンセン	①	
		後発	フェンタニル1日用テープ3.4mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—	
		5mg1枚	ワンデュロパッチ5mg	ヤンセン	①	
		後発	フェンタニル1日用テープ5mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—	
		6.7mg1枚	ワンデュロパッチ6.7mg	ヤンセン	①	
		後発	フェンタニル1日用テープ6.7mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—	
フェンタニル グエン酸塩	〔成人〕 ①中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛の効能と用法 ②中等度から高度の疼痛を伴う各種がんに対する用法におけるオビオイド鎮痛剤から切り替えて使用する場合に限る」という制限の解除(先発品の用法にはこの制限はない) 〔小児〕 ③小児における効能と用法	0.5mg1枚	フェントステープ0.5mg	久光=協和キリン	①②③	
		後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ0.5mg「ティコク」	帝國=テルモ=日本臓器	②	
		1mg1枚	フェントステープ1mg	久光=協和キリン	①②③	
		後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「ティコク」	帝國=テルモ=日本臓器	②	
		2mg1枚	フェントステープ2mg	久光=協和キリン	①②③	
		後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「ティコク」	帝國=テルモ=日本臓器	②	
		後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」	救急薬品=第一三共	—	
		4mg1枚	フェントステープ4mg	久光=協和キリン	①②③	
		後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「ティコク」	帝國=テルモ=日本臓器	②	
		後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」	救急薬品=第一三共	—	
		6mg1枚	フェントステープ6mg	久光=協和キリン	①②③	
		後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「ティコク」	帝國=テルモ=日本臓器	②	
		8mg1枚	フェントステープ8mg	久光=協和キリン	①②③	
		後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「ティコク」	帝國=テルモ=日本臓器	②	
		後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「第一三共」	救急薬品=第一三共	—	
ブセレリン酢酸塩	①生殖補助医療における卵胞成熟 ②生殖補助医療における早発排卵の防止	15.75mg10mL1瓶	スプレキュア点鼻液0.15%	クリニジェン	①②	
		後発	ブセレリン点鼻液0.15%「F」	富士製薬	②	
		後発	ブセレリン点鼻液0.15%「ILS」	ILS=日本ジェネリック=日医工	—	
プロナンセリン	①小児の用量及び用法	2%1g	ロナゼン散2%	住友ファーマ	①	
		後発	プロナンセリン散2%「DSPB」	住友ファーマプロモ=住友ファーマ	—	
		後発	プロナンセリン散2%「アメル」	共和薬品	—	
		後発	プロナンセリン散2%「サワイ」	沢井	—	
		2mg1錠	ロナゼン錠2mg	住友ファーマ	①	
		後発	プロナンセリン錠2mg「DSEP」	第一三共エスファ	—	
		後発	プロナンセリン錠2mg「DSPB」	住友ファーマプロモ=住友ファーマ	—	
		後発	プロナンセリン錠2mg「サワイ」	沢井	—	
		後発	プロナンセリン錠2mg「タカタ」	高田	—	
		後発	プロナンセリン錠2mg「トーワ」	東和薬品	—	
		後発	プロナンセリン錠2mg「日医工」	日医工	—	
		後発	プロナンセリン錠2mg「ニプロ」	ニプロ	—	
		後発	プロナンセリン錠2mg「YD」	陽進堂=日本ジェネリック=アルフレッサファーマ	—	
		後発	プロナンセリン錠2mg「アメル」	共和薬品	—	
		後発	プロナンセリン2mg錠「KN」	小林化工	—	
		4mg1錠	ロナゼン錠4mg	住友ファーマ	①	
		後発	プロナンセリン錠4mg「DSEP」	第一三共エスファ	—	
		後発	プロナンセリン錠4mg「DSPB」	住友ファーマプロモ=住友ファーマ	—	
		後発	プロナンセリン錠4mg「サワイ」	沢井	—	
		後発	プロナンセリン錠4mg「タカタ」	高田	—	
		後発	プロナンセリン錠4mg「トーワ」	東和薬品	—	
		後発	プロナンセリン錠4mg「日医工」	日医工	—	
		後発	プロナンセリン錠4mg「ニプロ」	ニプロ	—	
		後発	プロナンセリン錠4mg「YD」	陽進堂=日本ジェネリック=アルフレッサファーマ	—	
		後発	プロナンセリン錠4mg「アメル」	共和薬品	—	
		後発	プロナンセリン錠4mg「KN」	小林化工	—	
		8mg1錠	ロナゼン錠8mg	住友ファーマ	①	
		後発	プロナンセリン錠8mg「DSEP」	第一三共エスファ	—	
		後発	プロナンセリン錠8mg「DSPB」	住友ファーマプロモ=住友ファーマ	—	
		後発	プロナンセリン錠8mg「サワイ」	沢井	—	
		後発	プロナンセリン錠8mg「タカタ」	高田	—	
		後発	プロナンセリン錠8mg「トーワ」	東和薬品	—	
		後発	プロナンセリン錠8mg「日医工」	日医工	—	
		後発	プロナンセリン錠8mg「ニプロ」	ニプロ	—	
		後発	プロナンセリン錠8mg「YD」	陽進堂=日本ジェネリック=アルフレッサファーマ	—	
		後発	プロナンセリン8mg錠「アメル」	共和薬品	—	
		後発	プロナンセリン8mg錠「KN」	小林化工	—	

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2022年12月1日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
ベバシズマブ(遺伝子組換え)	①卵巣癌、 ②進行又は再発の子宮頸癌、 ③手術不能又は再発乳癌、 ④悪性神経膠腫、 ⑤切除不能な肝細胞癌	100mg4mL1瓶	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	中外	①②③④ ⑤	
			後発	ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」	第一三共	③
			後発	ベバシズマブBS点滴静注100mg「日医工」	日医工=サンド	③
			後発	ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」	日本化薬	③
			後発	ベバシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	ファイザー	—
		400mg16mL1瓶	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	中外	①②③④ ⑤	
			後発	ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」	第一三共	③
			後発	ベバシズマブBS点滴静注400mg「日医工」	日医工=サンド	③
			後発	ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」	日本化薬	③
			後発	ベバシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」	ファイザー	—
ベンダムスチン塩酸塩水和物	①慢性リンパ性白血病 ②(再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫)における「リツキシマブ(遺伝子組換え)及びボラツマブ・ペド chin(遺伝子組換え)併用の場合」の用法	100mg4mL1瓶	トレイキシン点滴静注液100mg/4mL	シンバイオ製薬	①②	
			後発	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」	東和薬品	—
		25mg1mL1瓶	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「トーワ」	東和薬品	—	
ボセンタン水和物	①全身性強皮症における手指潰瘍の発症抑制	62.5mg1錠	トラクリア錠62.5mg	ヤンセン	①	
		後発	ボセンタン錠62.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	—	
		後発	ボセンタン錠62.5mg「JG」	長生堂=日本ジェネリック	—	
		後発	ボセンタン錠62.5mg「サワイ」	沢井	—	
		後発	ボセンタ錠62.5mg「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス	—	
		後発	ボセンタン錠62.5mg「モチダ」	持田製薬販売=持田		
ボルテゾミブ	①マントル細胞リンパ腫 ②全身性ALアミロイドーシス	3mg1瓶	ペルケイド注射用3mg	ヤンセン	①②	
		後発	ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」	第一三共エスファ	—	
		後発	ボルテゾミブ注射用3mg「サワイ」	沢井	—	
		後発	ボルテゾミブ注射用3mg「ヤクトル」	高田=ヤクトル	—	
		後発	ボルテゾミブ注射用3mg「トーワ」	東和薬品	—	
		後発	ボルテゾミブ注射用3mg「NK」	日本化薬	—	
		後発	ボルテゾミブ注射用3mg「ファイザー」	ファイザー	—	
		2mg1錠	ボルテゾミブ注射用2mg「トーワ」	東和薬品	—	
		5mg1錠	ヒスロン錠5	協和キリン	①②	
		後発	メドロキシプログステロン酢酸エステル錠5mg「F」	富士製薬	—	
メドロキシプログステロン酢酸エステル	①調節卵巣刺激下における早発卵の防止の効能と用法 ②生殖補助医療における調節卵巣刺激の開始時期の調整	0.5mg0.05mL1筒	ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL	ノバルティス	①②	
		後発	ラニビズマブBS 硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	千寿製薬=武田	—	
リツキシマブ(遺伝子組換え)	①CD20陽性の慢性リンパ性白血病 ②難治性のネフローゼ症候群(頻回再発型あるいはステロイド依存性を示す場合) ③全身性強皮症 ④下記のABO血型不適合移植における抗体関連型拒絶反応の抑制 腎移植、肝移植 ⑤難治性の尋常性天疱瘡及び落葉状天疱瘡 ⑥視神経脊髄炎スペクトラム障害(視神經脊髄炎を含む)の再発予防	100mg10mL1瓶	リツキサン点滴静注100mg	全薬工業=中外	①②③④ ⑤⑥	
		後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	サンド=協和キリン	—	
		後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	ファイザー	—	
		500mg50mL1瓶	リツキサン点滴静注500mg	全薬工業=中外	①②③④ ⑤⑥	
		後発	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	サンド=協和キリン	—	
		後発	リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」	ファイザー	—	
レトロゾール	①生殖補助医療における調節卵巣刺激 ②多囊性卵巣症候群における排卵誘発 ③原因不明不妊における排卵誘発	2.5mg1錠	フェマーラ錠2.5mg	ノバルティス	①②③	
		後発	レトロゾール錠2.5mg「F」	富士製薬	②③	
		後発	レトロゾール錠2.5mg「NK」	日本化薬	②③	
		後発	レトロゾール錠2.5mg「JG」	日本ジェネリック	—	
		後発	レトロゾール錠2.5mg「ケミファ」	ダイケミファ	—	
		後発	レトロゾール錠2.5mg「トーワ」	東和薬品	—	
		後発	レトロゾール錠2.5mg「明治」	MeijiSeika	—	
		後発	レトロゾール錠2.5mg「アメル」	共和薬品	—	
		後発	レトロゾール錠2.5mg「サワイ」	沢井	—	
		後発	レトロゾール錠2.5mg「サンド」	サンド	—	
		後発	レトロゾール錠2.5mg「テバ」	武田デバファーマ=武田	—	
		後発	レトロゾール錠2.5mg「日医工」	日医工	—	
		後発	レトロゾール錠2.5mg「ニブロ」	ニブロ	—	
		後発	レトロゾール錠2.5mg「ヤクトル」	富士化工业=ヤクトル	—	
		後発	レトロゾール錠2.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	—	
		後発	レトロゾール錠2.5mg「EE」	エルメッド=日医工	—	
		後発	レトロゾール錠2.5mg「KN」	小林化工	—	
		後発	レトロゾール錠2.5mg「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス	—	

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2022年12月1日-

II. 先発品及び一部後発品が特定の効能、用法を有する医薬品リスト

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
イマチニブメ シル酸塩	①KIT(CD117)陽性 消化管間質腫瘍 ②FIP1L1-PDGFR α 陽性の好酸球增多症 候群、慢性好酸球性 白血病	100mg1錠	グリベック錠100mg	ノバルティス	(①②)	
			後発 イマチニブ錠100mg「DSEP」	第一三共エスファ	(①②)	
			後発 イマチニブ錠100mg「NK」	日本化薬	(①②)	
			後発 イマチニブ錠100mg「ヤクルト」	高田=ヤクルト	(①②)	
			後発 イマチニブ錠100mg「ニブロ」	ニブロ	(①②)	
			後発 イマチニブ錠100mg「オーハラ」	大原	(①②)	
			後発 イマチニブ錠100mg「サワイ」	沢井	(①②)	
			後発 イマチニブ錠100mg「ケミファ」	ケミファ	(①②)	
			後発 イマチニブ錠100mg「JG」	日本ジェネリック	(①②)	
			後発 イマチニブ錠100mg「トーワ」	東和薬品	(①②)	
			後発 イマチニブ錠100mg「日医工」	日医工	(①②)	
			後発 イマチニブ錠100mg「テバ」	武田デバファーマ=武田	(①②)	
			後発 イマチニブ錠100mg「KMP」	共創未来ファーマ	(①②)	
			後発 イマチニブ錠100mg「明治」	MeijiSeika	(①②)	
			後発 イマチニブ錠100mg「EE」	エルメッド=日医工	(①)	
		200mg1錠	後発 イマチニブ錠100mg「KN」	小林化工	—	
			後発 イマチニブ錠100mg「TCK」	辰巳	—	
			後発 イマチニブ錠100mg「ファイザー」	マイラン=ファイザー	—	
			後発 イマチニブ錠200mg	高田=ヤクルト	(①②)	
			後発 イマチニブ錠200mg「サワイ」	沢井	(①②)	
			後発 イマチニブ錠200mg「トーワ」	東和薬品	(①②)	
			後発 イマチニブ錠200mg「ニブロ」	ニブロ	(①②)	
			後発 イマチニブ錠200mg「日医工」	日医工	(①②)	
			後発 イマチニブ錠200mg「明治」	MeijiSeika	(①②)	
エゼチミブ	①ホモ接合体性シント ステロール血症	10mg1錠	ゼチーア錠10mg	オルガノン=バイエル	(①)	
			後発 エゼチミブ錠10mg「DSEP」	第一三共エスファ	(①)	
			後発 エゼチミブ錠10mg「明治」	Meファルマ=MeijiSeika	(①)	
			後発 エゼチミブ錠10mg「サンド」	サンド	(①)	
			後発 エゼチミブ錠10mg「サワイ」	沢井	(①)	
			後発 エゼチミブ錠10mg「KMP」	共創未来ファーマ	(①)	
			後発 エゼチミブ錠10mg「ケミファ」	ダイトイ=ケミファ=日本薬工	(①)	
			後発 エゼチミブ錠10mg「武田テバ」	武田デバファーマ=武田	(①)	
			後発 エゼチミブ錠10mg「TE」	トーアエイヨー	(①)	
			後発 エゼチミブ錠10mg「杏林」	キヨーリンリメディオ=杏林	(①)	
			後発 エゼチミブ錠10mg「トーワ」	東和薬品	(①)	
			後発 エゼチミブ錠10mg「ニブロ」	ニブロ	(①)	
			後発 エゼチミブ錠10mg「日新」	日新製薬	(①)	
			後発 エゼチミブ錠10mg「日医工」	日医工	(①)	
			後発 エゼチミブ錠10mg「JG」	日本ジェネリック	(①)	
		10mg1錠(OD)	後発 エゼチミブ錠10mg「フェルゼン」	フェルゼン	(①)	
			後発 エゼチミブ錠10mg「アメル」	共和薬品	(①)	
			後発 エゼチミブ錠10mg「TCK」	辰巳	(①)	
			後発 エゼチミブ錠10mg「YD」	陽進堂=アルフレッサファーマ	(①)	
			後発 エゼチミブ錠10mg「KN」	小林化工	—	
			後発 エゼチミブ錠OD錠10mg「トーワ」	東和薬品	(①)	
グラニセトロ ン塩酸塩	①術後の消化器症状 (悪心、嘔吐)	1mg1mL1管	カイトリル注1mg	太陽ファルマ	(①)	
			後発 グラニセトロン 静注液1mg「日医工」	日医工	(①)	
			後発 グラニセトロン 静注液1mg「サワイ」	メディサー=沢井	(①)	
			後発 グラニセトロン 静注液1mg「トーワ」	東和薬品	(①)	
			後発 グラニセトロン 静注液1mg「HK」	光	(①)	
			後発 グラニセトロン 静注液1mg「AIロム」	富士製薬	(①)	
			後発 グラニセトロン 静注液1mg「明治」	ネオクリティケア製薬	(①)	
			後発 グラニセトロン 静注液1mg「マイラン」	マイラン=ヴィアトリス	(①)	
			後発 グラニセトロン 静注液1mg「NIG」	日医工岐阜=日医工=武田	(①)	
			後発 グラニセトロン 静注液1mg「NK」	沢井=日本化薬	—	
			カイトリル注3mg	太陽ファルマ	(①)	
			後発 グラニセトロン 静注液3mg「F」	富士製薬	(①)	
			後発 グラニセトロン 静注液3mg「トーワ」	東和薬品	(①)	
			後発 グラニセトロン 静注液3mg「日医工」	日医工	(①)	
			後発 グラニセトロン 静注液3mg「サワイ」	メディサー=沢井	(①)	
			後発 グラニセトロン 静注液3mg「HK」	光	(①)	
			後発 グラニセトロン 静注液3mg「AIロム」	ネオクリティケア製薬	(①)	
			後発 グラニセトロン 静注液3mg「明治」	MeijiSeika	(①)	
			後発 グラニセトロン 静注液3mg「マイラン」	マイラン=ヴィアトリス	(①)	
			後発 グラニセトロン 静注液3mg「NIG」	日医工岐阜=日医工=武田	(①)	
			後発 グラニセトロン 静注液3mg「NK」	沢井=日本化薬	—	
		3mg3mL1管	カイトリル注3mg	太陽ファルマ	(①)	
			後発 グラニセトロン 静注液3mg「F」	富士製薬	(①)	
			後発 グラニセトロン 静注液3mg「日医工」	日医工	(①)	
		1mg1mL1管	後発 グラニセトロン 静注液1mg「サワイ」	メディサー=沢井	(①)	
			後発 グラニセトロン 静注液1mg「NK」	沢井=日本化薬	—	
			後発 グラニセトロン 静注液1mg「テルモ」	テルモ	—	
		3mg3mL1袋	後発 グラニセトロン 静注液3mg「シリンジ」	メディサー=沢井	(①)	
			後発 グラニセトロン 静注液1mg「シリンジ」	沢井=日本化薬	—	
			後発 グラニセトロン 静注液3mg「シリンジ」	メディサー=沢井	(①)	
		1mg50mL1袋	後発 グラニセトロン 静注液3mg「シリンジ」	沢井=日本化薬	—	
			後発 グラニセトロン 静注液1mg「HK」	光	(①)	
			後発 グラニセトロン 静注液1mg「KCC」	ネオクリティケア製薬	(①)	
		1mg50mL1袋	後発 グラニセトロン 静注液1mg「NIG」	日医工岐阜=日医工=武田	(①)	
			後発 グラニセトロン 静注液1mg「テルモ」	テルモ	—	

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2022年12月1日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
グラニセトロン塩酸塩	①術後の消化器症状(悪心、嘔吐)	3mg50mL1袋	カイトリル点滴静注バッグ3mg／50mL	太陽ファルマ	①	
			グラニセトロン点滴静注バッグ3mg／50mL「HK」	光	①	
			グラニセトロン点滴静注バッグ3mg／50mL「マイラン」	マイラン=ヴィアトリス	①	
			グラニセトロン点滴静注バッグ3mg／50mL「NIG」	日医工岐阜=日医工=武田	①	
			グラニセトロン点滴静注バッグ3mg／50mL「NK」	高田=日本化薬	—	
			グラニセトロン点滴静注バッグ3mg／50mL「テルモ」	テルモ	—	
			カイトリル点滴静注バッグ3mg／100mL	太陽ファルマ	①	
			グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「日医工」	日医工	①	
			グラニセトロン点滴静注液3mg／100mL「HK」	光	①	
			グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「アイロム」	ネオクリティケア製薬	①	
		3mg100mL1袋	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「明治」	meijiSeika	①	
			グラニセトロン点滴静注液3mg／100mL「マイラン」	マイラン=ヴィアトリス	①	
			グラニセトロン点滴静注液3mg／100mL「NIG」	日医工岐阜=日医工=武田	①	
			グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「サワイ」	沢井	—	
			グラニセトロン点滴静注液3mg／100mL「NK」	高田=日本化薬	—	
ジエノゲスト	①子宮腺筋症に伴う疼痛の改善	1mg1錠	ジエノゲスト錠1mg	持田	①	
			ジエノゲスト錠1mg「SUN」	サンファーマ=ケミックス	①	
			ジエノゲスト錠1mg「キッセイ」	ジェイルフ=キッセイ	①	
			ジエノゲスト錠1mg「サワイ」	沢井	①	
			ジエノゲスト錠1mg「トーワ」	東和薬品	①	
			ジエノゲスト錠1mg「MYL」	マイランEPD	①	
			ジエノゲスト錠1mg「モチダ」	持田製薬販売	①	
			ジエノゲスト錠1mg「F」	富士製薬	①	
			ジエノゲスト錠1mg「ニブロ」	ニブロ	①	
			ジエノゲスト錠1mg「JG」	日本ジェネリック	①	
		1mg1錠(OD)	ジエノゲスト錠1mg「KN」	小林化工=あすか製薬=武田	—	
			デイナゲストOD錠1mg	持田	①	
			ジエノゲストOD錠1mg「キッセイ」	ジェイルフ=キッセイ	①	
			ジエノゲストOD錠1mg「トーワ」	東和薬品	①	
			ジエノゲストOD錠1mg「モチダ」	持田製薬販売	①	
シクロスボリン	①細胞移植に伴う免疫反応の抑制	10mg1カプセル	デイナゲストOD錠1mg「F」	富士製薬	①	
			デイナゲストOD錠1mg「KN」	小林化工=あすか製薬=武田	—	
			オオーラル10mgカプセル	ノバルティス	①	
			シクロスボリンカプセル10mg「BMD」	ビオメディクス=富士製薬=日本ジェネリック=フェルゼンファーマ	①	
			シクロスボリンカプセル10mg「TC」	東洋カプセル=沢井	①	
			シクロスボリンカプセル10mg「日医工」	日医工	①	
			シクロスボリンカプセル10mg「トーワ」	東和薬品	①	
			シクロスボリンカプセル10mg「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス	①	
			シクロスボリンカプセル10mg「サンド」	サンド	—	
		25mg1カプセル	オオーラル25mgカプセル	ノバルティス	①	
			シクロスボリンカプセル25mg「BMD」	ビオメディクス=富士製薬=日本ジェネリック=フェルゼンファーマ	①	
			シクロスボリンカプセル25mg「TC」	東洋カプセル=沢井	①	
			シクロスボリンカプセル25mg「日医工」	日医工	①	
			シクロスボリンカプセル25mg「トーワ」	東和薬品	①	
ドブタミン塩酸塩	①心エコー図検査における負荷	50mg1カプセル	シクロスボリンカプセル25mg「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス=サンファーマ	①	
			シクロスボリンカプセル25mg「サンド」	サンド	—	
			オオーラル50mgカプセル	ノバルティス	①	
			シクロスボリンカプセル50mg「BMD」	ビオメディクス=富士製薬=日本ジェネリック=フェルゼンファーマ	①	
			シクロスボリンカプセル50mg「TC」	東洋カプセル=沢井	①	
			シクロスボリンカプセル50mg「日医工」	日医工	①	
			シクロスボリンカプセル50mg「トーワ」	東和薬品	①	
			シクロスボリンカプセル50mg「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス=サンファーマ	①	
			シクロスボリンカプセル50mg「サンド」	サンド	—	
		100mg1管	オオーラル50mgカプセル	ノバルティス	①	
			ドブテックス注射液100mg	共和薬品	①	
			ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	沢井	①	
			ドブタミン点滴静注液100mg「アイロム」	ネオクリティケア製薬	①	
			ドブタミン点滴静注液100mg「AFP」	共創未来ファーマ=アルフレッサファーマ	①	
ナルフラフィン塩酸塩	次の患者におけるそ う痒症の改善 ①透析患者 ②慢性肝疾患患者 (補足: 先発医薬品の 効能の①「透析患者」 は血液透析患者と腹 膜透析患者を含む。 効能追加していない い後発医薬品は血液 透析患者のみ。)	0.1%200mL1袋	ドブタミン点滴静注液100mg「F」	富士製薬	①	
			ドブタミン点滴静注液100mg「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス	①	
			ドブトレックスキット点滴静注用200mg	共和薬品	①	
			ドブタミン点滴静注液200mgキット「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス	①	
			ドブトレックスキット点滴静注用600mg	共和薬品	①	
			ドブタミン点滴静注液600mgキット「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス	①	
			ドブタミン持続静注50mgシリンジ「KKC」	テルモ=協和キリン	—	
			ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」	テルモ=協和キリン	—	
			ドブタミン持続静注300mgシリンジ「KKC」	テルモ=協和キリン	—	
		2.5 μg1錠(OD)	レミッチOD錠2.5 μg	東レ=鳥居	①②	
			ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5 μg「サワイ」	沢井	①②	
			ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5 μg「フソー」	扶桑	①②	
			ナルフラフィン塩酸塩ODフィルム2.5 μg「ニブロ」	ニブロ	①②	
			レミッチカプセル2.5 μg	東レ=鳥居	①②	
ナルフラフィン塩酸塩	(補足: 先発医薬品の 効能の①「透析患者」 は血液透析患者と腹 膜透析患者を含む。 効能追加していない い後発医薬品は血液 透析患者のみ。)	0.3%200mL1袋	ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5 μg「日医工」	日医工	①②	
			ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5 μg「ケミファ」	日本薬工=ケミファ	①②	
			ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5 μg「BMD」	ビオメディクス=日本ジェネリック	①②	
		0.1%50mL1筒	ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5 μg「YD」	陽進堂	①②	
			ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5 μg「あすか」	あすか製薬=武田	①②	
		0.3%50mL1筒	ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5 μg「トーワ」	ジー・エイチ・オー=東和薬品	①②	
			ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5 μg「ニブロ」	ニブロ	①②	
		0.6%50mL1筒	ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5 μg「キッセイ」	キッセイ	—	

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2022年12月1日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
フェブキソスタット	①がん化学療法に伴う高尿酸血症	10mg1錠	フェブリク錠10mg 後発 フェブキソスタット錠10mg「DSEP」 後発 フェブキソスタット錠10mg「JG」 後発 フェブキソスタット錠10mg「サワイ」 後発 フェブキソスタット錠10mg「ケミファ」 後発 フェブキソスタット錠10mg「ニプロ」 後発 フェブキソスタット錠10mg「明治」 後発 フェブキソスタット錠10mg「AFP」 後発 フェブキソスタット錠10mg「TCK」 後発 フェブキソスタット錠10mg「YD」 後発 フェブキソスタット錠10mg「杏林」 後発 フェブキソスタット錠10mg「日新」	帝人ファーマ 第一三共エスファ 日本ジェネリック 沢井 ケミファ=日本薬工 ニプロ MeijiSeika アルフレッサファーマ 辰巳 陽進堂 キヨーリンリメディオ=杏林 日新製薬	(1) (1)	
		20mg1錠	フェブリク錠20mg 後発 フェブキソスタット錠20mg「DSEP」 後発 フェブキソスタット錠20mg「JG」 後発 フェブキソスタット錠20mg「サワイ」 後発 フェブキソスタット錠20mg「ケミファ」 後発 フェブキソスタット錠20mg「ニプロ」 後発 フェブキソスタット錠20mg「明治」 後発 フェブキソスタット錠20mg「AFP」 後発 フェブキソスタット錠20mg「TCK」 後発 フェブキソスタット錠20mg「YD」 後発 フェブキソスタット錠20mg「杏林」 後発 フェブキソスタット錠20mg「日新」	帝人ファーマ 第一三共エスファ 日本ジェネリック 沢井 ケミファ=日本薬工 ニプロ MeijiSeika アルフレッサファーマ 辰巳 陽進堂 キヨーリンリメディオ=杏林 日新製薬	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	
		40mg1錠	フェブリク錠40mg 後発 フェブキソスタット錠40mg「DSEP」 後発 フェブキソスタット錠40mg「JG」 後発 フェブキソスタット錠40mg「サワイ」 後発 フェブキソスタット錠40mg「ケミファ」 後発 フェブキソスタット錠40mg「ニプロ」 後発 フェブキソスタット錠40mg「明治」 後発 フェブキソスタット錠40mg「AFP」 後発 フェブキソスタット錠40mg「TCK」 後発 フェブキソスタット錠40mg「YD」 後発 フェブキソスタット錠40mg「杏林」 後発 フェブキソスタット錠40mg「日新」	帝人ファーマ 第一三共エスファ 日本ジェネリック 沢井 ケミファ=日本薬工 ニプロ MeijiSeika アルフレッサファーマ 辰巳 陽進堂 キヨーリンリメディオ=杏林 日新製薬	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	
		10mg1錠	フェブキソスタット錠10mg「トーワ」	東和薬品	(1)	
		20mg1錠	フェブキソスタット錠20mg「トーワ」	東和薬品	(1)	
		40mg1錠	フェブキソスタット錠40mg「トーワ」	東和薬品	(1)	
		10mg1錠(OD)	後発 フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」 後発 フェブキソスタットOD錠10mg「明治」 後発 フェブキソスタットOD錠10mg「NPI」 後発 フェブキソスタットOD錠10mg「ケミファ」 後発 フェブキソスタットOD錠10mg「日新」	沢井 MeijiSeika 日本薬工=フェルゼン ケミファ 日新製薬	(1) (1) (1) (1) (1)	
		20mg1錠(OD)	後発 フェブキソスタットOD錠20mg「サワイ」 後発 フェブキソスタットOD錠20mg「明治」 後発 フェブキソスタットOD錠20mg「NPI」 後発 フェブキソスタットOD錠20mg「ケミファ」 後発 フェブキソスタットOD錠20mg「日新」	沢井 MeijiSeika 日本薬工=フェルゼン ケミファ 日新製薬	(1) (1) (1) (1) (1)	
		40mg1錠(OD)	後発 フェブキソスタットOD錠40mg「サワイ」 後発 フェブキソスタットOD錠40mg「明治」 後発 フェブキソスタットOD錠40mg「NPI」 後発 フェブキソスタットOD錠40mg「ケミファ」 後発 フェブキソスタットOD錠40mg「日新」	沢井 MeijiSeika 日本薬工=フェルゼン ケミファ 日新製薬	(1) (1) (1) (1) (1)	
フルボキサミンマレイン酸塩	①小児の強迫性障害	50mg1錠	デプロメール錠50 ルボックス錠50 後発 フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「NP」 後発 フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「アメル」 後発 フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「サワイ」 後発 フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「日医工」 後発 フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「トーワ」 後発 フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「TYK」 後発 フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「EMEC」 後発 フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「杏林」 後発 フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「タカタ」 後発 フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「CH」 後発 *フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「ファイザー」	MeijiSeika アツヴィ ニプロ 共和薬品 沢井 日医工 東和薬品 武田デバファーマ=武田 エルメッド=日医工 キヨーリンリメディオ=杏林 高田 長生堂=日本ジェネリック ファイザー	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	
		2mg1管	リンデロン注2mg(0.4%) 後発 リノロサール注射液2mg(0.4%)	シオノギファーマ=塙野義 わかもと	(1) (1)	
		4mg1管	リンデロン注4mg(0.4%) 後発 リノロサール注射液4mg(0.4%)	シオノギファーマ=塙野義 わかもと	(1) (1)	
		250mg1カプセル	セルセプトカプセル250 後発 ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」 後発 ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「NIG」 後発 ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「テバ」	中外 マイランEPD=ヴィアトリス 日医工岐阜=日医工=武田 武田テバファーマ=武田	(1) (1) (1) (1)	
ミコフェノール酸モフェチル	①造血幹細胞移植における移植片対宿主病の抑制の効能と用法					

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2022年12月1日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
メトホルミン 塩酸塩	①多囊性卵巣症候群における排卵誘発、多囊性卵巣症候群の生殖補助医療における調節卵巣刺激 ただし、肥満、耐糖能異常、又はインスリン抵抗性のいずれかを呈する患者に限る。	250mg1錠	メトグルコ錠250mg	住友ファーマ	(①)	
			メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」	第一三共エスファ	(①)	
			メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」	住友ファーマプロモ=住友ファーマ	(①)	
			メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」	三和化学	—	
			メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「トーア」	東和薬品	—	
			メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「日医工」	日医工	—	
			メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「ニブロ」	ニブロ	—	
			メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「明治」	MeijiSeika=フェルゼン	—	
			メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「JG」	日本ジェネリック	—	
			メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TCK」	辰巳化学	—	
		500mg1錠	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」	トーエイヨー	—	
			メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス	—	
			メトグルコ錠500mg	住友ファーマ	(①)	
			メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSEP」	第一三共エスファ	(①)	
			メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」	住友ファーマプロモ=住友ファーマ	(①)	
			メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「三和」	三和化学	—	
			メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「トーア」	東和薬品	—	
			メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「日医工」	日医工	—	
			メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「ニブロ」	ニブロ	—	
			メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「明治」	MeijiSeika=フェルゼン	—	
ラベプラゾールナトリウム	①低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制	10mg1錠	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「JG」	日本ジェネリック	—	
			メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TCK」	辰巳	(①)	
			ラベプラゾールナトリウム錠10mg「科研」	ダイイト=科研	(①)	
			ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	(①)	
			ラベプラゾールナトリウム錠10mg「サンド」	サンド	(①)	
			ラベプラゾールナトリウム錠10mg「NPI」	日本薬工	(①)	
			ラベプラゾールナトリウム錠10mg「杏林」	キヨーリンリメディオ=杏林	(①)	
			ラベプラゾールナトリウム錠10mg「明治」	MeijiSeika	(①)	
			ラベプラゾールナトリウム錠10mg「YD」	陽進堂	(①)	
			ラベプラゾールナトリウム錠10mg「武田デバ」	武田デバ薬品=武田デバファーマ=武田	(①)	
		1mg1錠	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」	日医工	(①)	
			ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ニブロ」	ニブロES=ニブロ	(①)	
			ラベプラゾールNa錠10mg「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス	(①)	
			ラベプラゾールNa錠10mg「AFP」	アルフレッサファーマ	(①)	
			ラベプラゾールNa錠10mg「NIG」	日医工岐阜=日医工=武田	(①)	
			*ラベプラゾールナトリウム錠10mg「NP」	ニブロ	—	
			*ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ゼリア」	ゼリア	—	
			リスペリドン細粒1%	ヤンセン	(①)	
			リスペリドン細粒1%「CH」	長生堂=日本ジェネリック	(①)	
			リスペリドン細粒1%「MEEK」	小林化工	(①)	
リスペリドン	①小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	1%1g	リスペリドン細粒1%「NP」	ニブロ=ケミファ	(①)	
			リスペリドン細粒1%「オーハラ」	大原	(①)	
			リスペリドン細粒1%「サワイ」	沢井	(①)	
			リスペリドン細粒1%「トーア」	東和薬品	(①)	
			リスペリドン細粒1%「日医工」	日医工	(①)	
			リスペリドン細粒1%「ヨシトミ」	全星薬品工業=田辺三菱	(①)	
			リスペリドン細粒1%「タカタ」	高田	(①)	
			リスペリドン細粒1%「アメル」	共和薬品	(①)	
			リスペリドン細粒1%「ファイザー」	ファイザー	—	
			リスペリドール錠1mg	ヤンセン	(①)	
		1mg1錠	リスペリドン錠1mg「CH」	長生堂=日本ジェネリック	(①)	
			リスペリドン錠1mg「MEEK」	小林化工	(①)	
			リスペリドン錠1mg「NP」	ニブロ=ケミファ	(①)	
			リスペリドン錠1mg「オーハラ」	大原	(①)	
			リスペリドン錠1mg「サワイ」	沢井	(①)	
			リスペリドン錠1mg「日医工」	日医工	(①)	
			リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」	全星薬品工業=田辺三菱	(①)	
			リスペリドン錠1mg「タカタ」	高田	(①)	
			リスペリドン錠1mg「アメル」	共和薬品	(①)	
			リスペリドン錠1mg「クニヒロ」	皇漢堂	—	
		2mg1錠	リスペリドール錠2mg	ヤンセン	(①)	
			リスペリドン錠2mg「MEEK」	小林化工	(①)	
			リスペリドン錠2mg「NP」	ニブロ=ケミファ	(①)	
			リスペリドン錠2mg「オーハラ」	大原	(①)	
			リスペリドン錠2mg「サワイ」	沢井	(①)	
			リスペリドン錠2mg「日医工」	日医工	(①)	
			リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」	全星薬品工業=田辺三菱	(①)	
			リスペリドン錠2mg「トーア」	東和薬品	(①)	
			リスペリドン錠2mg「タカタ」	高田	(①)	
			リスペリドン錠2mg「アメル」	共和薬品	(①)	
			リスペリドン錠2mg「クニヒロ」	皇漢堂	—	

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2022年12月1日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
リセドロン酸ナトリウム水和物	①骨ページェット病	17.5mg1錠	アクトネル錠17.5mg	EAファーマ=エーザイ	(①)	
			ベネット錠17.5mg	武田	(①)	
			後発 リセドロン酸ナトリウム錠17.5mg「ケミファ」	日本薬工=ケミファ	(①)	
			後発 リセドロン酸Na錠17.5mg「NP」	ニプロ	(①)	
			後発 リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	沢井	(①)	
			後発 リセドロン酸Na錠17.5mg「トーワ」	東和薬品	(①)	
			後発 リセドロン酸Na錠17.5mg「日医工」	日医工	(①)	
			後発 リセドロン酸Na錠17.5mg「FFP」	共創未来ファーマ	(①)	
			後発 リセドロン酸Na錠17.5mg「日新」	日新製薬	(①)	
			後発 リセドロン酸Na錠17.5mg「F」	富士製薬	(①)	
			後発 リセドロン酸Na塩錠17.5mg「タナベ」	ニプロES	(①)	
			後発 リセドロン酸Na錠17.5mg「タカタ」	高田	(①)	
			後発 リセドロン酸Na錠17.5mg「サンド」	サンド	(①)	
			後発 リセドロン酸Na錠17.5mg「ZE」	全星薬品工業=全星	(①)	
			後発 リセドロン酸Na錠17.5mg「明治」	MeijiSeika	(①)	
			後発 リセドロン酸Na錠17.5mg「杏林」	キヨーリンリメディオ=杏林	(①)	
			後発 リセドロン酸Na錠17.5mg「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス	(①)	
			後発 リセドロン酸Na錠17.5mg「JG」	日本ジェネリック	—	
		2.5mg1錠	クレストール錠2.5mg	アストラゼネカ=塩野義	(①)	
			後発 ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	(①)	
			後発 ロスバスタチン錠2.5mg「サワイ」	沢井	(①)	
			後発 ロスバスタチン錠2.5mg「トーワ」	東和薬品	(①)	
			後発 ロスバスタチン錠2.5mg「日医工」	日医工	(①)	
			後発 ロスバスタチン錠2.5mg「タカタ」	高田	(①)	
			後発 ロスバスタチン錠2.5mg「ニプロ」	ニプロ	(①)	
			後発 ロスバスタチン錠2.5mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	(①)	
			後発 ロスバスタチン錠2.5mg「ゼリア」	日本薬工=ゼリア	(①)	
			後発 ロスバスタチン錠2.5mg「日新」	日新製薬	(①)	
			後発 ロスバスタチン錠2.5mg「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス	(①)	
			後発 ロスバスタチン錠2.5mg「EE」	エルメッド=日医工	—	
			後発 ロスバスタチン錠2.5mg「JG」	日本ジェネリック	—	
			後発 ロスバスタチン錠2.5mg「TCK」	辰巳=フェルゼン	—	
			後発 ロスバスタチン錠2.5mg「YD」	陽進堂	—	
			後発 ロスバスタチン錠2.5mg「アメル」	共和薬品	—	
			後発 ロスバスタチン錠2.5mg「オーハラ」	大原	—	
			後発 ロスバスタチン錠2.5mg「科研」	ダイトイ=科研	—	
			後発 ロスバスタチン錠2.5mg「共創未来」	共創未来ファーマ	—	
			後発 ロスバスタチン錠2.5mg「杏林」	キヨーリンリメディオ=杏林	—	
			後発 ロスバスタチン錠2.5mg「サンド」	サンド	—	
			後発 ロスバスタチン錠2.5mg「三和」	三和化学	—	
			後発 ロスバスタチン錠2.5mg「武田デバ」	武田デバ薬品=武田デファーマ=武田	—	
			後発 ロスバスタチン錠2.5mg「ツルハラ」	鶴原	—	
			後発 ロスバスタチン錠2.5mg「フェルゼン」	フェルゼン	—	
	①家族性高コレステロール血症	5mg1錠	クレストール錠5mg	アストラゼネカ=塩野義	(①)	
			後発 ロスバスタチン錠5mg「DSEP」	第一三共エスファ	(①)	
			後発 ロスバスタチン錠5mg「サワイ」	沢井	(①)	
			後発 ロスバスタチン錠5mg「トーワ」	東和薬品	(①)	
			後発 ロスバスタチン錠5mg「日医工」	日医工	(①)	
			後発 ロスバスタチン錠5mg「タカタ」	高田	(①)	
			後発 ロスバスタチン錠5mg「ニプロ」	ニプロ	(①)	
			後発 ロスバスタチン錠5mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	(①)	
			後発 ロスバスタチン錠5mg「ゼリア」	日本薬工=ゼリア	(①)	
			後発 ロスバスタチン錠5mg「日新」	日新製薬	(①)	
			後発 ロスバスタチン錠5mg「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス	(①)	
			後発 ロスバスタチン錠5mg「EE」	エルメッド=日医工	—	
			後発 ロスバスタチン錠5mg「JG」	日本ジェネリック	—	
			後発 ロスバスタチン錠5mg「TCK」	辰巳=フェルゼン	—	
			後発 ロスバスタチン錠5mg「YD」	陽進堂	—	
			後発 ロスバスタチン錠5mg「アメル」	共和薬品	—	
			後発 ロスバスタチン錠5mg「オーハラ」	大原	—	
			後発 ロスバスタチン錠5mg「科研」	ダイトイ=科研	—	
			後発 ロスバスタチン錠5mg「共創未来」	共創未来ファーマ	—	
			後発 ロスバスタチン錠5mg「杏林」	キヨーリンリメディオ=杏林	—	
			後発 ロスバスタチン錠5mg「サンド」	サンド	—	
			後発 ロスバスタチン錠5mg「三和」	三和化学	—	
			後発 ロスバスタチン錠5mg「武田デバ」	武田デバ薬品=武田デファーマ=武田	—	
			後発 ロスバスタチン錠5mg「ツルハラ」	鶴原	—	
			後発 ロスバスタチン錠5mg「フェルゼン」	フェルゼン	—	
	10mg1錠	2.5mg1錠(OD)	ロスバスタチン錠10mg「トーワ」	東和薬品	(①)	
			ロスバスタチン錠10mg「タカタ」	高田	(①)	
			ロスバスタチン錠10mg「ニプロ」	ニプロ	(①)	
			ロスバスタチン錠10mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	(①)	
			ロスバスタチン錠10mg「明治」	MeijiSeika =Meファルマ	(①)	
			クレストールOD錠2.5mg	アストラゼネカ=塩野義	(①)	
			ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	(①)	
			ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」	沢井	(①)	
			ロスバスタチンOD錠2.5mg「MEEK」	小林化工	(①)	
			ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」	東和薬品	(①)	
			ロスバスタチンOD錠2.5mg「日医工」	日医工	(①)	
			ロスバスタチンOD錠2.5mg「タカタ」	高田	(①)	
			ロスバスタチンOD錠2.5mg「ニプロ」	ニプロ	(①)	
			ロスバスタチンOD錠2.5mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	(①)	
			次頁に続く			
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「明治」	MeijiSeika =Meファルマ	(①)

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2022年12月1日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
ロスバスタチンカルシウム	①家族性高コレステロール血症	2.5mg1錠(OD)	後発 続き	ロスバスタチンOD錠2.5mg「EE」 ロスバスタチンOD錠2.5mg「JG」	エルメッド=日医工 日本ジェネリック	— —
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「TCK」	辰巳=日医工=武田	—
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「YD」	陽進堂	—
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「アメル」	共和薬品	—
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「オーハラ」	大原	—
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「科研」	タイト=科研	—
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「共創未来」	共創未来ファーマ	—
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「三和」	三和化学	—
			5mg1錠(OD)	クレストールOD錠5mg	アストラゼネカ=塩野義	(1)
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	第一三共エスファ	(1)
		②高脂血症	後発	ロスバスタチンOD錠5mg「サワイ」	沢井	(1)
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「MEEK」	小林化工	(1)
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「トーワ」	東和薬品	(1)
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「日医工」	日医工	(1)
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「タカラ」	高田	(1)
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「ニプロ」	ニプロ	(1)
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「ケミア」	ケミア=日本薬工	(1)
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「明治」	MeijiSeika =Meファルマ	(1)
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「EE」	エルメッド=日医工	—
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「JG」	日本ジェネリック	—
		③高血圧	後発	ロスバスタチンOD錠5mg「TCK」	辰巳=日医工=武田	—
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「YD」	陽進堂	—
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「アメル」	共和薬品	—
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「オーハラ」	大原	—
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「科研」	タイト=科研	—
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「共創未来」	共創未来ファーマ	—
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「三和」	三和化学	—
			10mg1錠(OD)	ロスバスタチンOD錠10mg「トーワ」	東和薬品	(1)

<改訂履歴>

2022年12月1日 ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「NIG」に、造血幹細胞移植における移植片対宿主病の抑制の効能と用法が追加されました。フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「ファイザー」と同75mg「ファイザー」の添付文書が削除され効能等に違いがある製品がなくなったため、当該成分の25mgと75mg製剤の欄を本リストから削除しました。

リスピベリドン錠1mg「ファイザー」および同錠2mg「ファイザー」の添付文書がPMDAの添付文書公開ページから削除されていたため、本リストから削除しました。

またリスピベリドンの製剤のうちOD錠と内用液の剤形においては、すでに全ての後発品で先発品の効能を追加済みのため併せて本リストから削除しました。

2022年11月25日 テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合製剤の先発品 ティーエスワン配合OD錠T25、ティーエスワン配合カプセルT20、同配合カプセルT20、ティーエスワン配合顆粒T20、同配合顆粒T25に、ホルモン受容体陽性かつHER2陰性で再発高リスクの乳癌における術後薬物療法の効能と用法が追加されたため、リストにテガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合製剤の欄を追加しました。

ドキソルビシン塩酸塩注射剤の先発品 アドリシン注用10、同注用50において、乳癌の用法における休薬期間が「20日間」から「13日間又は20日間」に変更されたため、リストIにドキソルビシン塩酸塩注射剤の欄を追加しました。

ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「BMD」、ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「YD」、ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「あすか」、ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「キッセイ」、ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「トーワ」、ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「ニプロ」に、効能追加、用法変更効能追加、用法変更がありました。

2022年11月17日 リストIのペバシズマブ(遺伝子組換え)の欄に、ペバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」、同400mg「CTNK」を追加しました。

2022年11月10日 ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg／1mL「トーワ」、同100mg／4mL「トーワ」の低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫、マントル細胞リンパ腫、再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫に対するそれぞれの用法用量に、1日1回10分かけて投与する用法が追加されました。

これにより、先発品と違いがあった効能効果等のうち上記用法については同じになりましたので、次回更新時に「違いがある効能効果等」欄から削除します。

2022年10月28日 次の品目の添付文書が削除されたためリストから当該品目を削除しました。エグラボン点滴静注バッグ30mg「ファイザー」、

リスピベリドン内用液0.5mg分包「ファイザー」、同1mg分包「ファイザー」、同2mg分包「ファイザー」

2022年10月11日 リバビリン錠200mgRE「マイラン」が承認整理されました。これにより後発品がなくなったためリバビリンをリストから削除しました。

2022年10月3日 エグラボンの注射剤、グラニセトロン塩酸塩の注射剤、ドブタミン塩酸塩の注射剤の製造販売業者に社名の変更(共和クリティケア㈱⇒ネオクリティケア製薬㈱)がありました。

<医薬品製造販売会社へのお願い>

記載内容には十分な注意を払っておりますが、万一、間違い等がございましたら、日本ジェネリック製薬協会までお申し出ください。また、一変申請により、効能追加等の承認を取得された場合や、販売名等の変更がございましたら、お申し出ください。

なお、本リストは医薬品医療機器総合機構のホームページ掲載の医療用医薬品添付文書情報で確認のうえ更新を行っています。