

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2023年9月14日 -
日本ジェネリック製薬協会 調べ

<ご使用にあたってのご注意>

本リストは日本ジェネリック製薬協会が独自に調査したもので、後発医薬品をご使用いただく際の参考情報として提供させていただいております。すべての効能効果等の違いを網羅したものではありませんので、ご使用に際しては当該製品の添付文書等をご確認くださいようお願い申し上げます。後発医薬品の各製造販売会社におきましては、再審査期間、特許期間の満了等に伴い、順次効能追加申請を行っております。そのため、製造販売会社からの情報提供にもご留意いただくとともに、詳細は製造販売会社にお尋ねください。「違いのある効能効果等」の欄は、品目により違いのある効能効果等のみを記載しております。番号(①、②等)は効能の有無を「効能の有無」の欄に記載しており、「-」は番号の付された効能効果等未取得していません。なお、販売名の前に*印を付したものは薬価の経過措置品目を示しております(経過措置の期限: *2022年3月31日、**2024年3月31日) バイオ医薬品についても、効能効果等に違いがある後発医薬品を掲載いたしました。

I. 先発品のみ特定の効能、用法を有する医薬品リスト

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無	
アジルサルタン	①6歳以上の小児における用法用量	10mg 1錠		アジルバ錠10mg	武田	①	
			後発	アジルサルタン錠10mg「JG」	日本ジェネリック	-	
			後発	アジルサルタン錠10mg「サワイ」	沢井	-	
			後発	アジルサルタン錠10mg「サンド」	サンド	-	
			後発	アジルサルタン錠10mg「武田テバ」	武田テバファーマ=武田	-	
			後発	アジルサルタン錠10mg「トーワ」	東和薬品=三和化学=共創未来ファーマ	-	
			後発	アジルサルタン錠10mg「ニプロ」	ニプロ	-	
		20mg 1錠		アジルバ錠20mg	武田	①	
			後発	アジルサルタン錠20mg「JG」	日本ジェネリック	-	
			後発	アジルサルタン錠20mg「サワイ」	沢井	-	
			後発	アジルサルタン錠20mg「サンド」	サンド	-	
			後発	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	武田テバファーマ=武田	-	
			後発	アジルサルタン錠20mg「トーワ」	東和薬品=三和化学=共創未来ファーマ	-	
			後発	アジルサルタン錠20mg「ニプロ」	ニプロ	-	
		40mg 1錠		アジルバ錠40mg	武田	①	
			後発	アジルサルタン錠40mg「JG」	日本ジェネリック	-	
			後発	アジルサルタン錠40mg「サワイ」	沢井	-	
			後発	アジルサルタン錠40mg「サンド」	サンド	-	
			後発	アジルサルタン錠40mg「武田テバ」	武田テバファーマ=武田	-	
			後発	アジルサルタン錠40mg「トーワ」	東和薬品=三和化学=共創未来ファーマ	-	
			後発	アジルサルタン錠40mg「ニプロ」	ニプロ	-	
		10mg 1錠 (OD)		後発	アジルサルタンOD錠10mg「DSEP」	第一三共エスファ	-
				後発	アジルサルタンOD錠10mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	-
				後発	アジルサルタンOD錠10mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	-
				後発	アジルサルタンOD錠10mg「サワイ」	沢井	-
				後発	アジルサルタンOD錠10mg「日新」	日新製薬	-
				後発	アジルサルタンOD錠10mg「フェルゼン」	ダイト=フェルゼン	-
				後発	アジルサルタンOD錠10mg「明治」	MeijiSeika=Meファルマ	-
		20mg 1錠 (OD)		後発	アジルサルタンOD錠20mg「DSEP」	第一三共エスファ	-
				後発	アジルサルタンOD錠20mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	-
				後発	アジルサルタンOD錠20mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	-
				後発	アジルサルタンOD錠20mg「サワイ」	沢井	-
				後発	アジルサルタンOD錠20mg「日新」	日新製薬	-
				後発	アジルサルタンOD錠20mg「フェルゼン」	ダイト=フェルゼン	-
				後発	アジルサルタンOD錠20mg「明治」	MeijiSeika=Meファルマ	-
		40mg 1錠 (OD)		後発	アジルサルタンOD錠40mg「DSEP」	第一三共エスファ	-
		後発	アジルサルタンOD錠40mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	-		
		後発	アジルサルタンOD錠40mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	-		
		後発	アジルサルタンOD錠40mg「サワイ」	沢井	-		
		後発	アジルサルタンOD錠40mg「日新」	日新製薬	-		
		後発	アジルサルタンOD錠40mg「フェルゼン」	ダイト=フェルゼン	-		
		後発	アジルサルタンOD錠40mg「明治」	MeijiSeika=Meファルマ	-		
アダリムマブ (遺伝子組換え)	①中等症又は重症の潰瘍性大腸炎の治療(既存治療で効果不十分な場合に限り)の効能と用量 ※ ※20mgは小児のみの用法	20mg0.2mL 1筒		ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL	アッヴィ	①	
			後発	アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.2mL「MA」	持田=あゆみ製薬	-	
	①化膿性汗腺炎 ②壊疽性膿皮症	20mg0.4mL 1筒		アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.4mL「FKB」	協和キリン富士フィルムバイオロジクス=ヴィアトリス	-	
			後発	アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.4mL「第一三共」	第一三共	-	
		40mg0.4mL 1筒		ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	アッヴィ	①②③	
			後発	アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.4mL「MA」	持田=あゆみ製薬	-	
		40mg0.8mL 1筒		アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「第一三共」	第一三共	-	
			後発	アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「FKB」	協和キリン富士フィルムバイオロジクス=ヴィアトリス	-	
		③中等症又は重症の潰瘍性大腸炎の治療(既存治療で効果不十分な場合に限り)の小児の効能と用量	40mg0.4mL 1キット		ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	アッヴィ	①②③
				後発	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」	持田=あゆみ製薬	-
			40mg0.8mL 1キット		アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「第一三共」	第一三共	-
				後発	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」	協和キリン富士フィルムバイオロジクス=ヴィアトリス	-
		80mg0.8mL 1筒		ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL	アッヴィ	①②③	
	後発	アダリムマブBS皮下注80mgシリンジ0.8mL「MA」	持田=あゆみ製薬	-			

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2023年9月14日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
アリピプラゾール	①双極性障害における躁症状の改善	1%1g		エビリファイ散1%	大塚製薬	①②③
			後発	アリピプラゾール散1%「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	アリピプラゾール散1%「ヨシトミ」	ニプロES	①
			後発	アリピプラゾール散1%「日医工」	日医工	①
			後発	アリピプラゾール散1%「明治」	MeijiSeika	①
			後発	アリピプラゾール散1%「アメル」	共和薬品	①
			後発	アリピプラゾール散1%「トーワ」	東和薬品	①
			後発	アリピプラゾール散1%「オーハラ」	大原＝共創未来ファーマ	—
			後発	アリピプラゾール細粒1%「タカタ」	高田	—
		3mg1錠		エビリファイ錠3mg	大塚製薬	①②③
			後発	アリピプラゾール錠3mg「サワイ」	沢井	①②③
			後発	アリピプラゾール錠3mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	アリピプラゾール錠3mg「ヨシトミ」	ニプロES	①
			後発	アリピプラゾール錠3mg「日医工」	日医工	①
			後発	アリピプラゾール錠3mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	アリピプラゾール錠3mg「アメル」	共和薬品	①
			後発	アリピプラゾール錠3mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	アリピプラゾール錠3mg「YD」	陽進堂	①
	6mg1錠		エビリファイ錠6mg	大塚製薬	①②③	
		後発	アリピプラゾール錠6mg「サワイ」	沢井	①②③	
		後発	アリピプラゾール錠6mg「ニプロ」	ニプロ	①	
		後発	アリピプラゾール錠6mg「ヨシトミ」	ニプロES	①	
		後発	アリピプラゾール錠6mg「日医工」	日医工	①	
		後発	アリピプラゾール錠6mg「明治」	MeijiSeika	①	
		後発	アリピプラゾール錠6mg「アメル」	共和薬品	①	
		後発	アリピプラゾール錠6mg「トーワ」	東和薬品	①	
		後発	アリピプラゾール錠6mg「YD」	陽進堂	①	
	12mg1錠		エビリファイ錠12mg	大塚製薬	①②③	
		後発	アリピプラゾール錠12mg「サワイ」	沢井	①②③	
		後発	アリピプラゾール錠12mg「ニプロ」	ニプロ	①	
		後発	アリピプラゾール錠12mg「ヨシトミ」	ニプロES	①	
		後発	アリピプラゾール錠12mg「日医工」	日医工	①	
		後発	アリピプラゾール錠12mg「明治」	MeijiSeika	①	
		後発	アリピプラゾール錠12mg「アメル」	共和薬品	①	
		後発	アリピプラゾール錠12mg「トーワ」	東和薬品	①	
		後発	アリピプラゾール錠12mg「YD」	陽進堂	①	
	24mg1錠		エビリファイ錠24mg	大塚製薬	①②③	
		後発	アリピプラゾール錠24mg「サワイ」	沢井	①②③	
		後発	アリピプラゾール錠24mg「ニプロ」	ニプロ	①	
		後発	アリピプラゾール錠24mg「ヨシトミ」	ニプロES	①	
		後発	アリピプラゾール錠24mg「日医工」	日医工	①	
		後発	アリピプラゾール錠24mg「明治」	MeijiSeika	①	
		後発	アリピプラゾール錠24mg「アメル」	共和薬品	①	
		後発	アリピプラゾール錠24mg「トーワ」	東和薬品	①	
		後発	アリピプラゾール錠24mg「YD」	陽進堂	①	
	①双極性障害における躁症状の改善	3mg1錠(OD)		エビリファイOD錠3mg	大塚製薬	①②③
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「ヨシトミ」	ニプロES	①
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「日医工」	日医工	①
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「アメル」	共和薬品	①
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「トーワ」	東和薬品	①
後発			アリピプラゾールOD錠3mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林＝陽進堂	①	
後発			アリピプラゾールOD錠3mg「JG」	日本ジェネリック	①	
後発			アリピプラゾールOD錠3mg「オーハラ」	大原＝共創未来ファーマ	—	
後発			アリピプラゾールOD錠3mg「タカタ」	高田	—	
6mg1錠(OD)				エビリファイOD錠6mg	大塚製薬	①②③
			後発	アリピプラゾールOD錠6mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	アリピプラゾールOD錠6mg「ヨシトミ」	ニプロES	①
			後発	アリピプラゾールOD錠6mg「日医工」	日医工	①
			後発	アリピプラゾールOD錠6mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	アリピプラゾールOD錠6mg「アメル」	共和薬品	①
			後発	アリピプラゾールOD錠6mg「トーワ」	東和薬品	①
		後発	アリピプラゾールOD錠6mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林＝陽進堂	①	
		後発	アリピプラゾールOD錠6mg「JG」	日本ジェネリック	①	
12mg1錠(OD)			エビリファイOD錠12mg	大塚製薬	①②③	
		後発	アリピプラゾールOD錠12mg「ニプロ」	ニプロ	①	
		後発	アリピプラゾールOD錠12mg「ヨシトミ」	ニプロES	①	
		後発	アリピプラゾールOD錠12mg「日医工」	日医工	①	
		後発	アリピプラゾールOD錠12mg「明治」	MeijiSeika	①	
		後発	アリピプラゾールOD錠12mg「アメル」	共和薬品	①	
		後発	アリピプラゾールOD錠12mg「トーワ」	東和薬品	①	
		後発	アリピプラゾールOD錠12mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林＝陽進堂	①	
		後発	アリピプラゾールOD錠12mg「JG」	日本ジェネリック	①	
②うつ病・うつ状態		3mg1錠		エビリファイ錠3mg	大塚製薬	①②③
			後発	アリピプラゾール錠3mg「サワイ」	沢井	①②③
			後発	アリピプラゾール錠3mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	アリピプラゾール錠3mg「ヨシトミ」	ニプロES	①
			後発	アリピプラゾール錠3mg「日医工」	日医工	①
			後発	アリピプラゾール錠3mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	アリピプラゾール錠3mg「アメル」	共和薬品	①
	後発		アリピプラゾール錠3mg「トーワ」	東和薬品	①	
	後発		アリピプラゾール錠3mg「YD」	陽進堂	①	
	6mg1錠		エビリファイ錠6mg	大塚製薬	①②③	
		後発	アリピプラゾール錠6mg「サワイ」	沢井	①②③	
		後発	アリピプラゾール錠6mg「ニプロ」	ニプロ	①	
		後発	アリピプラゾール錠6mg「ヨシトミ」	ニプロES	①	
		後発	アリピプラゾール錠6mg「日医工」	日医工	①	
		後発	アリピプラゾール錠6mg「明治」	MeijiSeika	①	
		後発	アリピプラゾール錠6mg「アメル」	共和薬品	①	
		後発	アリピプラゾール錠6mg「トーワ」	東和薬品	①	
		後発	アリピプラゾール錠6mg「YD」	陽進堂	①	
12mg1錠		エビリファイ錠12mg	大塚製薬	①②③		
	後発	アリピプラゾール錠12mg「サワイ」	沢井	①②③		
	後発	アリピプラゾール錠12mg「ニプロ」	ニプロ	①		
	後発	アリピプラゾール錠12mg「ヨシトミ」	ニプロES	①		
	後発	アリピプラゾール錠12mg「日医工」	日医工	①		
	後発	アリピプラゾール錠12mg「明治」	MeijiSeika	①		
	後発	アリピプラゾール錠12mg「アメル」	共和薬品	①		
	後発	アリピプラゾール錠12mg「トーワ」	東和薬品	①		
	後発	アリピプラゾール錠12mg「YD」	陽進堂	①		
③小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	3mg1錠		エビリファイ錠3mg	大塚製薬	①②③	
		後発	アリピプラゾール錠3mg「サワイ」	沢井	①②③	
		後発	アリピプラゾール錠3mg「ニプロ」	ニプロ	①	
		後発	アリピプラゾール錠3mg「ヨシトミ」	ニプロES	①	
		後発	アリピプラゾール錠3mg「日医工」	日医工	①	
		後発	アリピプラゾール錠3mg「明治」	MeijiSeika	①	
		後発	アリピプラゾール錠3mg「アメル」	共和薬品	①	
		後発	アリピプラゾール錠3mg「トーワ」	東和薬品	①	
		後発	アリピプラゾール錠3mg「YD」	陽進堂	①	
	6mg1錠		エビリファイ錠6mg	大塚製薬	①②③	
		後発	アリピプラゾール錠6mg「サワイ」	沢井	①②③	
		後発	アリピプラゾール錠6mg「ニプロ」	ニプロ	①	
		後発	アリピプラゾール錠6mg「ヨシトミ」	ニプロES	①	
		後発	アリピプラゾール錠6mg「日医工」	日医工	①	
		後発	アリピプラゾール錠6mg「明治」	MeijiSeika	①	
		後発	アリピプラゾール錠6mg「アメル」	共和薬品	①	
		後発	アリピプラゾール錠6mg「トーワ」	東和薬品	①	
		後発	アリピプラゾール錠6mg「YD」	陽進堂	①	
12mg1錠		エビリファイ錠12mg	大塚製薬	①②③		
	後発	アリピプラゾール錠12mg「サワイ」	沢井	①②③		
	後発	アリピプラゾール錠12mg「ニプロ」	ニプロ	①		
	後発	アリピプラゾール錠12mg「ヨシトミ」	ニプロES	①		
	後発	アリピプラゾール錠12mg「日医工」	日医工	①		
	後発	アリピプラゾール錠12mg「明治」	MeijiSeika	①		
	後発	アリピプラゾール錠12mg「アメル」	共和薬品	①		
	後発	アリピプラゾール錠12mg「トーワ」	東和薬品	①		
	後発	アリピプラゾール錠12mg「YD」	陽進堂	①		

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2023年9月14日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無	
アリピプラゾール	①双極性障害における躁症状の改善	24mg1錠(OD)		エビリファイOD錠24mg	大塚製薬	①	
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「ニプロ」	ニプロ	①	
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「ヨシトミ」	ニプロES	①	
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「日医工」	日医工	①	
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「明治」	MeijiSeika	①	
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「アメル」	共和薬品	①	
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「トーワ」	東和薬品	①	
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林＝陽進堂	①	
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「JG」	日本ジェネリック	①	
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「オーハラ」	大原＝共創未来ファーマ	—	
		後発	アリピプラゾールOD錠24mg「タカタ」	高田	—		
	①双極性障害における躁症状の改善 ②うつ病・うつ状態 ③小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	0.1%1mL1包 0.1%3mL1包 0.1%6mL1包 0.1%12mL1包			エビリファイ内用液0.1%	大塚製薬	①②③
		0.1%3mL1包	後発	アリピプラゾール内用液3mg分包「サワイ」	沢井	①②③	
			後発	アリピプラゾール内用液3mg分包「ニプロ」	ニプロ＝ニプロES	①	
			後発	アリピプラゾール内用液3mg分包「明治」	MeijiSeika	①	
			後発	アリピプラゾール内用液3mg分包「トーワ」	東和薬品	①	
			後発	アリピプラゾール内用液3mg分包「タカタ」	高田	—	
		0.1%6mL1包	後発	アリピプラゾール内用液6mg分包「サワイ」	沢井	①②③	
			後発	アリピプラゾール内用液6mg分包「ニプロ」	ニプロ＝ニプロES	①	
			後発	アリピプラゾール内用液6mg分包「明治」	MeijiSeika	①	
		後発	アリピプラゾール内用液6mg分包「トーワ」	東和薬品	①		
	後発	アリピプラゾール内用液6mg分包「タカタ」	高田	—			
	0.1%12mL1包	後発	アリピプラゾール内用液12mg分包「サワイ」	沢井	①②③		
		後発	アリピプラゾール内用液12mg分包「ニプロ」	ニプロ＝ニプロES	①		
		後発	アリピプラゾール内用液12mg分包「明治」	MeijiSeika	①		
		後発	アリピプラゾール内用液12mg分包「トーワ」	東和薬品	①		
		後発	アリピプラゾール内用液12mg分包「タカタ」	高田	—		
アンプリセンタン	①小児の用法用量	2.5mg1錠		ヴォリプリス錠2.5mg		①	
			後発	アンプリセンタン錠2.5mg「KMP」	共創未来ファーマ＝三和化学	—	
			後発	アンプリセンタン錠2.5mg「サワイ」	沢井	—	
インフリキシマブ(遺伝子組換え)	既存治療で効果不十分な下記疾患 ①腸管型パーチェット病、神経型パーチェット病、血管型パーチェット病 ②川崎病の急性期	100mg1瓶		レミケード点滴静注用100	田辺三菱	①②	
			後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	日本化薬	—	
			後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「CTH」	セルトリオン＝東和薬品	—	
			後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「ファイザー」	ファイザー	—	
			後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「日医工」	日医工	—	
			後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「あゆみ」	あゆみ製薬	—	
エダラボン	①筋萎縮性側索硬化症(ALS)における機能障害の進行抑制	30mg20mL1管		ラジカット注30mg	田辺三菱	①	
			後発	エダラボン点滴静注30mg「DSEP」	第一三共エスファ	—	
			後発	エダラボン点滴静注30mg「NP」	ニプロ	—	
			後発	エダラボン点滴静注30mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	—	
			後発	エダラボン点滴静注30mg「タカタ」	高田	—	
			後発	エダラボン点滴静注30mg「明治」	MeijiSeika	—	
			後発	エダラボン点滴静注液30mg「NS」	日新製薬	—	
			後発	エダラボン点滴静注液30mg「ケミファ」	ケミファ	—	
			後発	エダラボン点滴静注液30mg「日医工」	日医工	—	
			後発	エダラボン点滴静注30mg「トーワ」	東和薬品	—	
		30mg20mL1瓶	後発	エダラボン点滴静注30mg「トーワ」	東和薬品	—	
		30mg100mL1キット			ラジカット点滴静注バッグ30mg	田辺三菱	①
			後発	エダラボン点滴静注30mgバッグ「DSEP」	第一三共エスファ	—	
			後発	エダラボン点滴静注30mgバッグ「アイロム」	ネオクリティケア製薬	—	
			後発	エダラボン点滴静注30mgバッグ「タカタ」	高田	—	
			後発	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	ニプロ	—	
			後発	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「サワイ」	沢井	—	
			後発	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」	MeijiSeika	—	
			後発	エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医工」	日医工	—	
			後発	エダラボン点滴静注バッグ30mg「NS」	日新製薬	—	
	後発	エダラボン点滴静注バッグ30mg「YD」	陽進堂	—			
	後発	エダラボン点滴静注バッグ30mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	—			
	後発	エダラボン点滴静注30mgバッグ「トーワ」	東和薬品	—			
オキシコドン塩酸塩水和物	①非オピオイド鎮痛薬又は他のオピオイド鎮痛薬で治療困難な中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛	5mg1錠		オキシコドンTR錠5mg	シオノギファーマ＝塩野義	①	
			後発	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	第一三共プロファーマ＝第一三共	—	
		10mg1錠		オキシコドンTR錠10mg	シオノギファーマ＝塩野義	①	
			後発	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	第一三共プロファーマ＝第一三共	—	
		20mg1錠		オキシコドンTR錠20mg	シオノギファーマ＝塩野義	①	
	後発	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	第一三共プロファーマ＝第一三共	—			
		40mg1錠		オキシコドンTR錠40mg	シオノギファーマ＝塩野義	①	
	後発	オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」	第一三共プロファーマ＝第一三共	—			

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2023年9月14日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無	
シタラビン	①変更前の効能効果のうち「急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病」が、「急性白血病(急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病)における下記療法・再発又は難治例に対する寛解導入療法(サルベージ療法)・地固め療法」に変更され、急性骨髄性白血病の「地固め療法」に対する成人の用法用量の一部が変更。	400mg1瓶	後発	キロサイドN注400mg シタラビン点滴静注液400mg「NIG」	日本新薬 日医工岐阜=日医工=武田	① —	
		1g1瓶	後発	キロサイドN注400mg/キロサイドN注1g シタラビン点滴静注液1g「NIG」	日本新薬 日医工岐阜=日医工=武田	① —	
シルデナフィルクエン酸塩	①1歳以上の小児(体重20kg超の場合)に対する用法用量	20mg1錠	後発	レバチオ錠20mg シルデナフィルクエン酸塩20mgRE「JG」	ヴィアトリス 日本ジェネリック	① —	
タクロリムス水和物	①多発性筋炎・皮膚筋炎に合併する間質性肺炎	0.5mg1カプセル	後発	プログラフカプセル0.5mg タクロリムスカプセル0.5mg「JG」	アステラス 日本ジェネリック	① —	
			後発	タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」	ニプロ	—	
			後発	タクロリムスカプセル0.5mg「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス	—	
			後発	タクロリムスカプセル0.5mg「サンド」	ニプロファーマ=サンド	—	
		0.5mg1錠	後発	タクロリムス錠0.5mg「日医工」	日医工	—	
			後発	タクロリムス錠0.5mg「トーワ」	東和薬品	—	
			後発	タクロリムス錠0.5mg「あゆみ」	あゆみ製薬	—	
		1mg1カプセル	後発	プログラフカプセル1mg タクロリムスカプセル1mg「JG」	アステラス 日本ジェネリック	① —	
			後発	タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」	ニプロ	—	
			後発	タクロリムスカプセル1mg「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス	—	
			後発	タクロリムスカプセル1mg「サンド」	ニプロファーマ=サンド	—	
		1mg1錠	後発	タクロリムス錠1mg「日医工」	日医工	—	
後発	タクロリムス錠1mg「トーワ」		東和薬品	—			
後発	タクロリムス錠1mg「あゆみ」		あゆみ製薬	—			
ダサチニブ水和物 ダサチニブ	①慢性骨髄性白血病	20mg1錠	後発	スプリセル錠20mg ダサチニブ錠20mg「JG」	ブリistol・マイヤーズ スクイブ 日本ジェネリック	① —	
			後発	ダサチニブ錠20mg「NK」	日本化薬	—	
			後発	ダサチニブ錠20mg「サワイ」	沢井	—	
			後発	ダサチニブ錠20mg「トーワ」	東和薬品	—	
		50mg1錠	後発	スプリセル錠50mg ダサチニブ錠50mg「JG」	ブリistol・マイヤーズ スクイブ 日本ジェネリック	① —	
			後発	ダサチニブ錠50mg「NK」	日本化薬	—	
			後発	ダサチニブ錠50mg「サワイ」	沢井	—	
			後発	ダサチニブ錠50mg「トーワ」	東和薬品	—	
ダブトマイシン	①敗血症に対する小児の用法用量 ②深在性皮膚感染症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、びらん・潰瘍の二次感染に対する小児の用法用量	350mg 1 瓶	後発	キュビシン静注用350mg ダブトマイシン静注用350mg「サワイ」	MSD 沢井	①② —	
ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	①骨髄異形成症候群に伴う貧血	5 μg/シリンジ	後発	ネスブ注射液5 μg プラシリンジ ダルベポエチン アルファ注5 μgシリンジ「KKF」	協和キリン 協和キリンフロンティア=協和キリン	① —	
			後発	ダルベポエチン アルファBS注5 μgシリンジ「三和」	三和化学	—	
			後発	ダルベポエチン アルファBS注5 μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—	
			後発	ダルベポエチン アルファBS注射液5 μgシリンジ「MYL」	マイランEPD=ヴィアトリス	—	
		10 μg/シリンジ	後発	ネスブ注射液10 μg プラシリンジ ダルベポエチン アルファ注10 μgシリンジ「KKF」	協和キリン 協和キリンフロンティア=協和キリン	① —	
			後発	ダルベポエチン アルファBS注10 μgシリンジ「三和」	三和化学	—	
			後発	ダルベポエチン アルファBS注10 μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—	
			後発	ダルベポエチン アルファBS注射液10 μgシリンジ「MYL」	マイランEPD=ヴィアトリス	—	
		15 μg/シリンジ	後発	ネスブ注射液15 μg プラシリンジ ダルベポエチン アルファ注15 μgシリンジ「KKF」	協和キリン 協和キリンフロンティア=協和キリン	① —	
			後発	ダルベポエチン アルファBS注15 μgシリンジ「三和」	三和化学	—	
			後発	ダルベポエチン アルファBS注15 μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—	
			後発	ダルベポエチン アルファBS注射液15 μgシリンジ「MYL」	マイランEPD=ヴィアトリス	—	
		20 μg/シリンジ	後発	ネスブ注射液20 μg プラシリンジ ダルベポエチン アルファ注20 μgシリンジ「KKF」	協和キリン 協和キリンフロンティア=協和キリン	① —	
			後発	ダルベポエチン アルファBS注20 μgシリンジ「三和」	三和化学	—	
			後発	ダルベポエチン アルファBS注20 μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—	
			後発	ダルベポエチン アルファBS注射液20 μgシリンジ「MYL」	マイランEPD=ヴィアトリス	—	
		30 μg/シリンジ	後発	ネスブ注射液30 μg プラシリンジ ダルベポエチン アルファ注30 μgシリンジ「KKF」	協和キリン 協和キリンフロンティア=協和キリン	① —	
			後発	ダルベポエチン アルファBS注30 μgシリンジ「三和」	三和化学	—	
			後発	ダルベポエチン アルファBS注30 μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—	
			後発	ダルベポエチン アルファBS注射液30 μgシリンジ「MYL」	マイランEPD=ヴィアトリス	—	

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2023年9月14日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	①骨髄異形成症候群に伴う貧血	40 μg/シリンジ		ネスブ注射液40 μg プラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベポエチン アルファ注40 μg シリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注40 μg シリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注40 μg シリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注射液40 μg シリンジ「MYL」	マイランEPD=ヴィアトリス	—
		60 μg/シリンジ		ネスブ注射液60 μg プラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベポエチン アルファ注60 μg シリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注60 μg シリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注60 μg シリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注射液60 μg シリンジ「MYL」	マイランEPD=ヴィアトリス	—
		120 μg/シリンジ		ネスブ注射液120 μg プラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベポエチン アルファ注120 μg シリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注120 μg シリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注120 μg シリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注射液120 μg シリンジ「MYL」	マイランEPD=ヴィアトリス	—
		180 μg/シリンジ		ネスブ注射液180 μg プラシリンジ	協和キリン	①
後発	ダルベポエチン アルファ注180 μg シリンジ「KKF」		協和キリンフロンティア=協和キリン	—		
後発	ダルベポエチン アルファBS注180 μg シリンジ「三和」		三和化学	—		
後発	ダルベポエチン アルファBS注180 μg シリンジ「JCR」		JCRファーマ=キッセイ	—		
後発	ダルベポエチン アルファBS注射液180 μg シリンジ「MYL」		マイランEPD=ヴィアトリス	—		
デクスメデトミジン塩酸塩	①「集中治療における人工呼吸中及び離脱後の鎮静」に対する小児用量 ②小児の非挿管での非侵襲的な処置及び検査時の鎮静の効能と用法	200 μg 2mL1瓶		プレセデックス静注液200 μg「ファイザー」	ファイザー	①②
			後発	デクスメデトミジン静注液200 μg「サンド」	サンド	—
		後発	デクスメデトミジン静注液200 μg「ニプロ」	ニプロ	—	
		200 μg 50mL1筒		プレセデックス静注液200 μg/50mLシリンジ「ファイザー」	ファイザー	①②
後発	デクスメデトミジン静注液200 μg/50mLシリンジ「ニプロ」	ニプロ	—			
トラスツズマブ(遺伝子組換え)	①HER2陽性の根治切除不能な進行・再発の唾液腺癌 ②がん化学療法後に増悪したHER2陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌	60mg1瓶		ハーセプチン注射用60	中外製薬	①②
			後発	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「CTH」	セルトリオン	—
			後発	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	日本化薬	—
			後発	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「第一三共」	第一三共	—
		後発	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」	ファイザー	—	
		150mg1瓶		ハーセプチン注射用150	中外製薬	①②
			後発	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「CTH」	セルトリオン	—
			後発	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	日本化薬	—
後発	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「第一三共」		第一三共	—		
後発	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「ファイザー」	ファイザー	—			
トルバプタン	①抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)における低ナトリウム血症の改善 ②腎容積が既に増大しており、かつ、腎容積の増大速度が速い常染色体優性多発性のう胞腎の進行抑制	1%1g		サムスカ顆粒1%	大塚製薬	①②
			後発	トルバプタン顆粒1%「トーワ」	東和薬品	—
			後発	トルバプタン顆粒1%「サワイ」	沢井	—
		7.5mg1錠(OD)		サムスカOD錠7.5mg	大塚製薬	①②
			後発	トルバプタンOD錠7.5mg「TE」	トーアエイヨー	—
			後発	トルバプタンOD錠7.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	大塚製薬工場	—
			後発	トルバプタンOD錠7.5mg「ニプロ」	ニプロ	—
			後発	トルバプタンOD錠7.5mg「KMP」	共創未来ファーマ	—
			後発	トルバプタンOD錠7.5mg「サワイ」	沢井	—
		15mg1錠(OD)		サムスカOD錠15mg	大塚製薬	①②
			後発	トルバプタンOD錠15mg「TE」	トーアエイヨー	—
			後発	トルバプタンOD錠15mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」	大塚製薬工場	—
			後発	トルバプタンOD錠15mg「ニプロ」	ニプロ	—
			後発	トルバプタンOD錠15mg「KMP」	共創未来ファーマ	—
後発	トルバプタンOD錠15mg「サワイ」		沢井	—		
後発	トルバプタンOD錠15mg「トーワ」	東和薬品	—			
ナファレリン酢酸塩水和物	①生殖補助医療における早期排卵の防止	10mg5mL1瓶		ナサニール点鼻液0.2%	ファイザー	①
			後発	ナファレリン点鼻液0.2%「F」	富士製薬	—
パロノセトロン塩酸塩	①18歳以下の用法用量	0.75mg5mL1瓶		アロキシ静注0.75mg	大鵬薬品	①
			後発	パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」	岡山大鵬薬品	—
		0.75mg2mL1瓶	後発	パロノセトロン静注0.75mg/2mL「日医工」	日医工	—
			0.75mg50mL1袋		アロキシ点滴静注バッグ0.75mg	大鵬薬品
		後発	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	岡山大鵬薬品	—	
		0.75mg2mL1筒	後発	パロノセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トーワ」	東和薬品	—
後発	パロノセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「NP」	シオノギファーマ=ニプロ	—			
フィルグラスチム(遺伝子組換え)	①神経芽腫に対するジヌツキシマブ(遺伝子組換え)の抗腫瘍効果の増強の効能と用法 ②再発又は難治性の急性骨髄性白血病に対する抗悪性腫瘍剤との併用療法	75 μg 0.3mL1		グランシリンジ75	協和キリン	①②
			後発	フィルグラスチムBS注75 μg シリンジ「F」	富士製薬	②
			後発	フィルグラスチムBS注75 μg シリンジ「NK」	日本化薬	②
			後発	フィルグラスチムBS注75 μg シリンジ「NIG」	日医工岐阜=日医工=武田	②
			後発	**フィルグラスチムBS注75 μg シリンジ「モチダ」	持田製薬販売=持田	—
		150 μg 0.6mL1筒		グランシリンジ150	協和キリン	①②
			後発	フィルグラスチムBS注150 μg シリンジ「F」	富士製薬	②
			後発	フィルグラスチムBS注150 μg シリンジ「NK」	日本化薬	②
			後発	フィルグラスチムBS注150 μg シリンジ「NIG」	日医工岐阜=日医工=武田	②
			後発	**フィルグラスチムBS注150 μg シリンジ「モチダ」	持田製薬販売=持田	—
		300 μg 0.7mL1筒		グランシリンジM300	協和キリン	①②
			後発	フィルグラスチムBS注300 μg シリンジ「F」	富士製薬	②
後発	フィルグラスチムBS注300 μg シリンジ「NK」		日本化薬	②		
後発	フィルグラスチムBS注300 μg シリンジ「NIG」		日医工岐阜=日医工=武田	②		
後発	**フィルグラスチムBS注300 μg シリンジ「モチダ」	持田製薬販売=持田	—			

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2023年9月14日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
フェブキソスタット	①がん化学療法に伴う高尿酸血症の効能と用法 ②痛風、高尿酸血症に対する小児用法	10mg 1錠		フェブリク錠10mg	帝人ファーマ	①②
			後発	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	第一三共エスファ	①
			後発	フェブキソスタット錠10mg「JG」	日本ジェネリック	①
			後発	フェブキソスタット錠10mg「サワイ」	沢井	①
			後発	フェブキソスタット錠10mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	①
			後発	フェブキソスタット錠10mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	フェブキソスタット錠10mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	フェブキソスタット錠10mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	①
			後発	フェブキソスタット錠10mg「AFP」	アルフレッサファーマ	—
			後発	フェブキソスタット錠10mg「TCK」	辰巳	—
			後発	フェブキソスタット錠10mg「YD」	陽進堂	—
			後発	フェブキソスタット錠10mg「日新」	日新製薬	—
		20mg 1錠		フェブリク錠20mg	帝人ファーマ	①②
			後発	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	第一三共エスファ	①
			後発	フェブキソスタット錠20mg「JG」	日本ジェネリック	①
			後発	フェブキソスタット錠20mg「サワイ」	沢井	①
			後発	フェブキソスタット錠20mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	①
			後発	フェブキソスタット錠20mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	フェブキソスタット錠20mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	フェブキソスタット錠20mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	①
			後発	フェブキソスタット錠20mg「AFP」	アルフレッサファーマ	—
			後発	フェブキソスタット錠20mg「TCK」	辰巳	—
			後発	フェブキソスタット錠20mg「YD」	陽進堂	—
			後発	フェブキソスタット錠20mg「日新」	日新製薬	—
		40mg 1錠		フェブリク錠40mg	帝人ファーマ	①②
			後発	フェブキソスタット錠40mg「DSEP」	第一三共エスファ	①
			後発	フェブキソスタット錠40mg「JG」	日本ジェネリック	①
			後発	フェブキソスタット錠40mg「サワイ」	沢井	①
			後発	フェブキソスタット錠40mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	①
			後発	フェブキソスタット錠40mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	フェブキソスタット錠40mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	フェブキソスタット錠40mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	①
			後発	フェブキソスタット錠40mg「AFP」	アルフレッサファーマ	—
			後発	フェブキソスタット錠40mg「TCK」	辰巳	—
			後発	フェブキソスタット錠40mg「YD」	陽進堂	—
			後発	フェブキソスタット錠40mg「日新」	日新製薬	—
フェブキソスタット水和物		10mg 1錠	後発	フェブキソスタット錠10mg「トーワ」	東和薬品	①
	20mg 1錠	後発	フェブキソスタット錠20mg「トーワ」	東和薬品	①	
	40mg 1錠	後発	フェブキソスタット錠40mg「トーワ」	東和薬品	①	
フェブキソスタット	①中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛	10mg 1錠(OD)	後発	フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」	沢井	①
			後発	フェブキソスタットOD錠10mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	フェブキソスタットOD錠10mg「NPI」	日本薬工=フェルゼン	①
			後発	フェブキソスタットOD錠10mg「ケミファ」	ケミファ	①
			後発	フェブキソスタットOD錠10mg「日新」	日新製薬	—
			後発	フェブキソスタットOD錠10mg「トーワ」	東和薬品	①
		20mg 1錠(OD)	後発	フェブキソスタットOD錠20mg「サワイ」	沢井	①
			後発	フェブキソスタットOD錠20mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	フェブキソスタットOD錠20mg「NPI」	日本薬工=フェルゼン	①
			後発	フェブキソスタットOD錠20mg「ケミファ」	ケミファ	①
			後発	フェブキソスタットOD錠20mg「日新」	日新製薬	—
			後発	フェブキソスタットOD錠20mg「トーワ」	東和薬品	①
40mg 1錠(OD)	後発	フェブキソスタットOD錠40mg「明治」	MeijiSeika	①		
	後発	フェブキソスタットOD錠40mg「NPI」	日本薬工=フェルゼン	①		
	後発	フェブキソスタットOD錠40mg「ケミファ」	ケミファ	①		
	後発	フェブキソスタットOD錠40mg「日新」	日新製薬	—		
	後発	フェブキソスタットOD錠40mg「トーワ」	東和薬品	①		
	後発	フェブキソスタットOD錠40mg「テイコク」	帝國=テルモ	—		
フェンタニル	①中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛	2.1mg1枚		デュロテップMTパッチ2.1mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」	久光	—
			後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—
			後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「テイコク」	帝國=テルモ	—
			後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「トーワ」	東和薬品	—
		4.2mg1枚		デュロテップMTパッチ4.2mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」	久光	—
			後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—
			後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「テイコク」	帝國=テルモ	—
			後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「トーワ」	東和薬品	—
		8.4mg1枚		デュロテップMTパッチ8.4mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」	久光	—
			後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—
			後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「テイコク」	帝國=テルモ	—
			後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「トーワ」	東和薬品	—
		12.6mg1枚		デュロテップMTパッチ12.6mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「HMT」	久光	—
			後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—
			後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「テイコク」	帝國=テルモ	—
			後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「トーワ」	東和薬品	—
16.8mg1枚		デュロテップMTパッチ16.8mg	ヤンセン	①		
	後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「HMT」	久光	—		
	後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—		
	後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「トーワ」	東和薬品	—		
	後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「テイコク」	帝國=テルモ	—		
	後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「トーワ」	東和薬品	—		

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2023年9月14日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
フェンタニル	①中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛	0.84mg1枚		ワンデュロパッチ0.84mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル1日用テープ0.84mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—
		1.7mg1枚		ワンデュロパッチ1.7mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル1日用テープ1.7mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—
		3.4mg1枚		ワンデュロパッチ3.4mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル1日用テープ3.4mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—
フェンタニル	①中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛	5mg1枚		ワンデュロパッチ5mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル1日用テープ5mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—
		6.7mg1枚		ワンデュロパッチ6.7mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル1日用テープ6.7mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—
		0.5mg1枚		フェントステープ0.5mg	久光=協和キリン	①②③
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ0.5mg「テイコク」	帝國=テルモ=日本臓器	②
フェンタニル クエン酸塩	〔成人〕 ①中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛の効能と用法 ②中等度から高度の疼痛を伴う各種がんに対する用法における「オピオイド鎮痛剤から切り替えて使用する場合に限る」という制限の解除 (先発品の用法にはこの制限はない) 〔小児〕 ③小児における効能と用法	1mg1枚		フェントステープ1mg	久光=協和キリン	①②③
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」	帝國=テルモ=日本臓器	②
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」	救急薬品=第一三共	—
		2mg1枚		フェントステープ2mg	久光=協和キリン	①②③
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」	帝國=テルモ=日本臓器	②
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」	救急薬品=第一三共	—
		4mg1枚		フェントステープ4mg	久光=協和キリン	①②③
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「テイコク」	帝國=テルモ=日本臓器	②
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」	救急薬品=第一三共	—
		6mg1枚		フェントステープ6mg	久光=協和キリン	①②③
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「テイコク」	帝國=テルモ=日本臓器	②
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「第一三共」	救急薬品=第一三共	—
ブロナンセリン	①小児の用量及び用法	2%1g		ロナセン散2%	住友ファーマ	①
			後発	ブロナンセリン散2%「DSPB」	住友ファーマプロモ=住友ファーマ	—
			後発	ブロナンセリン散2%「アメル」	共和薬品	—
			後発	ブロナンセリン散2%「サワイ」	沢井	—
		2mg1錠		ロナセン錠2mg	住友ファーマ	①
			後発	ブロナンセリン錠2mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	ブロナンセリン錠2mg「DSPB」	住友ファーマプロモ=住友ファーマ	—
			後発	ブロナンセリン錠2mg「サワイ」	沢井	—
			後発	ブロナンセリン錠2mg「タカタ」	高田	—
			後発	ブロナンセリン錠2mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	ブロナンセリン錠2mg「日医工」	日医工	—
			後発	ブロナンセリン錠2mg「ニプロ」	ニプロ	—
			後発	ブロナンセリン錠2mg「YD」	陽進堂=日本ジェネリック=アルフレッサファーマ	—
			後発	ブロナンセリン錠2mg「アメル」	共和薬品	—
		4mg1錠		ロナセン錠4mg	住友ファーマ	①
			後発	ブロナンセリン錠4mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	ブロナンセリン錠4mg「DSPB」	住友ファーマプロモ=住友ファーマ	—
			後発	ブロナンセリン錠4mg「サワイ」	沢井	—
			後発	ブロナンセリン錠4mg「タカタ」	高田	—
			後発	ブロナンセリン錠4mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	ブロナンセリン錠4mg「日医工」	日医工	—
			後発	ブロナンセリン錠4mg「ニプロ」	ニプロ	—
			後発	ブロナンセリン錠4mg「YD」	陽進堂=日本ジェネリック=アルフレッサファーマ	—
			後発	ブロナンセリン錠4mg「アメル」	共和薬品	—
8mg1錠		ロナセン錠8mg	住友ファーマ	①		
	後発	ブロナンセリン錠8mg「DSEP」	第一三共エスファ	—		
	後発	ブロナンセリン錠8mg「DSPB」	住友ファーマプロモ=住友ファーマ	—		
	後発	ブロナンセリン錠8mg「サワイ」	沢井	—		
	後発	ブロナンセリン錠8mg「タカタ」	高田	—		
	後発	ブロナンセリン錠8mg「トーワ」	東和薬品	—		
	後発	ブロナンセリン錠8mg「日医工」	日医工	—		
	後発	ブロナンセリン錠8mg「ニプロ」	ニプロ	—		
	後発	ブロナンセリン錠8mg「YD」	陽進堂=日本ジェネリック=アルフレッサファーマ	—		
	後発	ブロナンセリン錠8mg「アメル」	共和薬品	—		
ベタメタゾン リン酸エステル ナトリウム	①早産が予期される場合における、母体投与による胎児肺成熟を介した新生児呼吸窮迫症候群の発症抑制	2mg1管		リンデロン注2mg(0.4%)	シオノギファーマ=塩野義	①
			後発	リロサル注射液2mg(0.4%)	わかもと	—
		4mg1管		リンデロン注4mg(0.4%)	シオノギファーマ=塩野義	①
			後発	リロサル注射液4mg(0.4%)	わかもと	—
ベバシズマブ (遺伝子組換え)	①卵巣癌、 ②進行又は再発の子宮頸癌、 ③悪性神経腫瘍、 ④切除不能な肝細胞癌	100mg4mL1瓶		アバスチン点滴静注用100mg/4mL	中外	①②③④
			後発	ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」	第一三共	①
			後発	ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」	日本化薬	①
			後発	ベバシズマブBS点滴静注100mg「日医工」	日医工=サンド	—
			後発	ベバシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	ファイザー	①
		400mg16mL1瓶		アバスチン点滴静注用400mg/16mL	中外	①②③④
			後発	ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」	第一三共	①
			後発	ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」	日本化薬	①
	後発	ベバシズマブBS点滴静注400mg「日医工」	日医工=サンド	—		
	後発	ベバシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」	ファイザー	①		
ベンダムスチン 塩酸塩水 和物	①慢性リンパ性白血病	100mg4mL1瓶		トリアキシン点滴静注液100mg/4mL	シンバイオ製薬	①
			後発	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「ファイザー」	ファイザー	—
			後発	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」	東和薬品	—
		25mg1mL1瓶		ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「ファイザー」	ファイザー	—
	後発	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「トーワ」	東和薬品	—		

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2023年9月14日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
ボセンタン水和物	①全身性強皮症における手指潰瘍の発症抑制	62.5mg1錠		トラクリア錠62.5mg	ヤンセン	①
			後発	ボセンタン錠62.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	ボセンタン錠62.5mg「JG」	長生堂=日本ジェネリック	—
			後発	ボセンタン錠62.5mg「サワイ」	沢井	—
			後発	ボセンタン錠62.5mg「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス	—
			後発	ボセンタン錠62.5mg「モチダ」	持田製薬販売=持田	—
ボルテゾミブ	①マントル細胞リンパ腫 ②全身性ALアミロイドーシス	3mg1瓶		ベルケイド注射用3mg	ヤンセン	①②
			後発	ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	ボルテゾミブ注射用3mg「サワイ」	沢井	—
			後発	ボルテゾミブ注射用3mg「ヤクルト」	高田=ヤクルト	—
			後発	ボルテゾミブ注射用3mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	ボルテゾミブ注射用3mg「NK」	日本化薬	—
			後発	ボルテゾミブ注射用3mg「ファイザー」	ファイザー	—
			後発	ボルテゾミブ注射用2mg「トーワ」	東和薬品	—
ラニズマブ(遺伝子組換え)	①網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫	0.5mg0.05mL1筒		ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL	ノバルティス	①
			後発	ラニズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	千寿製薬=武田	—
リツキシマブ(遺伝子組換え)	①CD20陽性の慢性リンパ性白血病 ②難治性のネフローゼ症候群(頻回再発型あるいはステロイド依存性を示す場合) ③全身性強皮症 ④下記のABO血液型不適合移植における抗体関連型拒絶反応の抑制 腎移植、肝移植 ⑤難治性の尋常性天疱瘡及び落葉状天疱瘡 ⑥視神経脊髄炎スペクトラム障害(視神経脊髄炎を含む)の再発予防 ⑦既存治療で効果不十分なループス腎炎	100mg10mL1瓶		リツキシサン点滴静注100mg	全薬工業=中外=全薬販売	①②③④ ⑤⑥⑦
			後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	サンド=協和キリン	—
			後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	ファイザー	—
			後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「サワイ」	沢井	—
		500mg50mL1瓶		リツキシサン点滴静注500mg	全薬工業=中外=全薬販売	①②③④ ⑤⑥⑦
			後発	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	サンド=協和キリン	—
			後発	リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」	ファイザー	—
			後発	リツキシマブBS点滴静注500mg「サワイ」	沢井	—
レベチラセタム	①部分発作(二次性全般化発作を含む)に対する生後1ヵ月以上4歳未満の小児てんかん患者の用法	500mg1瓶		イーケブラ点滴静注500mg	ユーシービージャパン	①
			後発	レベチラセタム点滴静注500mg「アメル」	共和薬品	—
			後発	レベチラセタム点滴静注500mg「日新」	日新	—
			後発	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	MeijiSeika	—
		50%1g		イーケブラドライシロップ50%	ユーシービージャパン	①
			後発	レベチラセタムドライシロップ50%「JG」	日本ジェネリック	—
			後発	レベチラセタムドライシロップ50%「YD」	陽進堂	—
			後発	レベチラセタムDS50%「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	—
			後発	レベチラセタムDS50%「サワイ」	沢井	—
			後発	レベチラセタムDS50%「タカタ」	高田	—
			後発	レベチラセタムDS50%「トーワ」	東和薬品=共創未来ファーマ=三和化学	—
			後発	レベチラセタムドライシロップ50%「日医工」	日医工	—
後発	レベチラセタムドライシロップ50%「日新」	日新製薬	—			
後発	レベチラセタムドライシロップ50%「明治」	MeijiSeika	—			

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2023年9月14日-

Ⅱ. 先発品及び一部後発品が特定の効能、用法を有する医薬品リスト

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無		
オキサリプラチン	①用法追加 (胃癌に対する用法用量にA法が追加され「A法又はB法」となった) ②効能変更 (「結腸癌における術後補助化学療法」を「結腸癌における術後補助療法」に変更)	50mg10mL1瓶		エルプラット点滴静注液50mg	ヤクルト	①②		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「サンド」	サンド	①②		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液50mg「DSEP」	第一三共エスファ	①②		
			後発	オキサリプラチン点滴静注50mg「トーワ」	東和薬品	①②		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液50mg「ニプロ」	ニプロ	①②		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液50mg「サワイ」	沢井	①②		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液50mg「日医工」	日医工	①②		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ケミファ」	シオノギファーマ=ケミファ	①②		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NIG」	日医工岐阜=日医工=武田	①②		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	日本化薬	①②		
		後発	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ホスピーラ」	ファイザー	①②			
		100mg20mL1瓶		エルプラット点滴静注液100mg	ヤクルト	①②		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「サンド」	サンド	①②		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液100mg「DSEP」	第一三共エスファ	①②		
			後発	オキサリプラチン点滴静注100mg「トーワ」	東和薬品	①②		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液100mg「ニプロ」	ニプロ	①②		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液100mg「サワイ」	沢井	①②		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液100mg「日医工」	日医工	①②		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「ケミファ」	シオノギファーマ=ケミファ	①②		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NIG」	日医工岐阜=日医工=武田	①②		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	日本化薬	①②		
		後発	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「ホスピーラ」	ファイザー	①②			
		200mg40mL1瓶		エルプラット点滴静注液200mg	ヤクルト	①②		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg/40mL「サンド」	サンド	①②		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg「DSEP」	第一三共エスファ	①②		
			後発	オキサリプラチン点滴静注200mg「トーワ」	東和薬品	①②		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg「ニプロ」	ニプロ	①②		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg「サワイ」	沢井	①②		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg「日医工」	日医工	①②		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg/40mL「ケミファ」	シオノギファーマ=ケミファ	①②		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NIG」	日医工岐阜=日医工=武田	①②		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」	日本化薬	①②		
			後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg/40mL「ホスピーラ」	ファイザー	①②		
			グラニセトロン塩酸塩	①術後の消化器症状(悪心、嘔吐)	1mg1mL1管		カイトリル注1mg	太陽ファルマ
		後発				グラニセトロン静注液1mg「日医工」	日医工	①
		後発				グラニセトロン静注液1mg「サワイ」	メディサ=沢井	①
		後発				グラニセトロン静注液1mg「トーワ」	東和薬品	①
		後発				グラニセトロン静注液1mg「F」	富士製薬	①
		後発				グラニセトロン静注液1mg「アイロム」	ネオクリティケア製薬	①
		後発				グラニセトロン静注液1mg「明治」	MeijiSeika	①
		後発				グラニセトロン静注液1mg「NIG」	日医工岐阜=日医工=武田	①
		後発				**グラニセトロン静注液1mg「HK」	光	①
後発	**グラニセトロン静注液1mg「マイラン」	マイラン=ヴィアトリス				①		
後発	**グラニセトロン静注液1mg「NK」	沢井=日本化薬				—		
3mg3mL1管		カイトリル注3mg				太陽ファルマ	①	
	後発	グラニセトロン静注液3mg「F」				富士製薬	①	
	後発	グラニセトロン静注液3mg「トーワ」				東和薬品	①	
	後発	グラニセトロン静注液3mg「日医工」			日医工	①		
	後発	グラニセトロン静注液3mg「サワイ」			メディサ=沢井	①		
	後発	グラニセトロン静注液3mg「HK」			光	①		
	後発	グラニセトロン静注液3mg「アイロム」			ネオクリティケア製薬	①		
	後発	グラニセトロン静注液3mg「明治」			MeijiSeika	①		
	後発	グラニセトロン静注液3mg「NIG」			日医工岐阜=日医工=武田	①		
	後発	**グラニセトロン静注液3mg「マイラン」			マイラン=ヴィアトリス	①		
後発	**グラニセトロン静注液3mg「NK」	沢井=日本化薬			—			
1mg1mL1筒	後発	グラニセトロン静注液1mgシリンジ「サワイ」			メディサ=沢井	①		
	後発	グラニセトロン静注液1mgシリンジ「NK」			沢井=日本化薬	—		
3mg3mL1筒	後発	グラニセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」			メディサ=沢井	①		
	後発	**グラニセトロン静注液3mgシリンジ「NK」			沢井=日本化薬	—		
1mg50mL1袋	後発	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」			光	①		
	後発	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「KCC」			ネオクリティケア製薬	①		
	後発	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「NIG」			日医工岐阜=日医工=武田	①		
	後発	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「テルモ」			テルモ	—		
3mg50mL1袋		カイトリル点滴静注バッグ3mg/50mL			太陽ファルマ	①		
	後発	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「HK」			光	①		
	後発	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「マイラン」			マイラン=ヴィアトリス	①		
	後発	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「NIG」			日医工岐阜=日医工=武田	①		
	後発	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「タカタ」			高田	①		
	後発	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「テルモ」			テルモ	—		
	後発	**グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「NK」			高田=日本化薬	—		
	後発	カイトリル点滴静注バッグ3mg/100mL			太陽ファルマ	①		
3mg100mL1袋	後発	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「日医工」			日医工	①		
	後発	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」			光	①		
	後発	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「アイロム」			ネオクリティケア製薬	①		
	後発	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「明治」			MeijiSeika	①		
	後発	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「マイラン」	マイラン=ヴィアトリス	①				
	後発	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「NIG」	日医工岐阜=日医工=武田	①				
	後発	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「タカタ」	高田	①				
	後発	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「サワイ」	沢井	—				
	後発	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「テルモ」	テルモ	—				
	後発	**グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「NK」	高田=日本化薬	—				

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2023年9月14日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無	
ドブタミン塩酸塩	①心エコー図検査における負荷	100mg1管		ドブトレックス注射液100mg	共和薬品	①	
			後発	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	沢井	①	
			後発	ドブタミン点滴静注100mg「アイロム」	ネオクリティケア製薬	①	
			後発	ドブタミン点滴静注100mg「AFP」	共創未来ファーマ=アルフレッサファーマ	①	
			後発	ドブタミン点滴静注液100mg「F」	富士製薬	①	
		後発	ドブタミン点滴静注液100mg「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス	①		
		0.1%200mL1袋		ドブトレックスキット点滴静注用200mg	共和薬品	①	
			後発	ドブタミン点滴静注液200mgキット「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス	①	
			後発	ドブトレックスキット点滴静注用600mg	共和薬品	①	
		0.3%200mL1袋		ドブタミン点滴静注液600mgキット「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス	①	
			後発	ドブタミン点滴静注液600mgキット「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス	①	
		0.1%50mL1筒	後発	ドブタミン持続静注50mgシリンジ「KKC」	テルモ=協和キリン	—	
0.3%50mL1筒	後発	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」	テルモ=協和キリン	—			
0.6%50mL1筒	後発	ドブタミン持続静注300mgシリンジ「KKC」	テルモ=協和キリン	—			
ファムシクロビル	①再発性単純疱疹の用法用量	250mg1錠		ファムビル錠250mg	旭化成ファーマ=マルホ	①	
			後発	ファムシクロビル錠250mg「サワイ」	沢井	①	
			後発	ファムシクロビル錠250mg「タカタ」	高田	①	
			後発	ファムシクロビル錠250mg「トーワ」	東和薬品	①	
			後発	ファムシクロビル錠250mg「日医工」	日医工	①	
			後発	ファムシクロビル錠250mg「JG」	ダイト=日本ジェネリック	—	
			後発	ファムシクロビル錠250mg「YD」	コーアバイオテックペイ=陽進堂	—	
			後発	ファムシクロビル錠250mg「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス	—	
			後発	ファムシクロビル錠250mg「日本臓器」	小財家興産=日本臓器	—	
			後発	ファムシクロビル錠250mg「KMP」	共創未来ファーマ	—	
			後発	**ファムシクロビル錠250mg「共創未来」	共創未来ファーマ	—	
			ラベプラゾールナトリウム	①低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制	10mg1錠		パリエット錠10mg
後発	ラベプラゾールNa錠10mg「AA」	あすか製薬=武田				①	
後発	ラベプラゾールNa錠10mg「JG」	日本ジェネリック				①	
後発	ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」	沢井				①	
後発	ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」	東和薬品				①	
後発	ラベプラゾールNa錠10mg「日新」	日新製薬				①	
後発	ラベプラゾールNa錠10mg「オーハラ」	大原=エッセンシャル=第一三共エスファ=共創未来ファーマ				①	
後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「TCK」	辰巳				①	
後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「科研」	ダイト=科研				①	
後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工				①	
後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「サンド」	サンド				①	
後発	ラベプラゾールNa錠10mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林				①	
後発	ラベプラゾールNa錠10mg「明治」	MeijiSeika=Meファルマ				①	
後発	ラベプラゾールNa錠10mg「YD」	陽進堂				①	
後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」	日医工				①	
後発	ラベプラゾールNa錠10mg「ニプロ」	ニプロES=ニプロ				①	
後発	ラベプラゾールNa錠10mg「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス				①	
後発	ラベプラゾールNa錠10mg「AFP」	アルフレッサファーマ				①	
後発	ラベプラゾールNa錠10mg「NIG」	日医工岐阜=日医工=武田				①	
後発	*ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ゼリア」	ゼリア				—	
リスペリドン	①小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	1%1g		リスパダール細粒1%	ヤンセン	①	
			後発	リスペリドン細粒1%「CH」	長生堂=日本ジェネリック	①	
			後発	リスペリドン細粒1%「NP」	ニプロ=ケミファ	①	
			後発	リスペリドン細粒1%「オーハラ」	大原	①	
			後発	リスペリドン細粒1%「サワイ」	沢井	①	
			後発	リスペリドン細粒1%「トーワ」	東和薬品	①	
			後発	リスペリドン細粒1%「日医工」	日医工	①	
			後発	リスペリドン細粒1%「ヨシトミ」	全星薬品工業=田辺三菱	①	
			後発	リスペリドン細粒1%「タカタ」	高田	①	
			後発	リスペリドン細粒1%「アメル」	共和薬品	①	
			後発	リスペリドン細粒1%「ファイザー」	ファイザー	—	
			1mg1錠		リスパダール錠1mg	ヤンセン	①
				後発	リスペリドン錠1mg「CH」	長生堂=日本ジェネリック	①
				後発	リスペリドン錠1mg「NP」	ニプロ=ケミファ	①
		後発		リスペリドン錠1mg「オーハラ」	大原	①	
		後発		リスペリドン錠1mg「サワイ」	沢井	①	
		後発		リスペリドン錠1mg「日医工」	日医工	①	
		後発		リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」	全星薬品工業=田辺三菱	①	
		後発		リスペリドン錠1mg「トーワ」	東和薬品	①	
		後発		リスペリドン錠1mg「タカタ」	高田	①	
		後発		リスペリドン錠1mg「アメル」	共和薬品	①	
		後発		リスペリドン錠1mg「クニヒロ」	皇漢堂	—	
		2mg1錠			リスパダール錠2mg	ヤンセン	①
			後発	リスペリドン錠2mg「NP」	ニプロ=ケミファ	①	
			後発	リスペリドン錠2mg「オーハラ」	大原	①	
			後発	リスペリドン錠2mg「サワイ」	沢井	①	
			後発	リスペリドン錠2mg「トーワ」	東和薬品	①	
			後発	リスペリドン錠2mg「日医工」	日医工	①	
			後発	リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」	全星薬品工業=田辺三菱	①	
			後発	リスペリドン錠2mg「CH」	長生堂=日本ジェネリック	①	
			後発	リスペリドン錠2mg「タカタ」	高田	①	
			後発	リスペリドン錠2mg「アメル」	共和薬品	①	
		後発	リスペリドン錠2mg「クニヒロ」	皇漢堂	—		

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2023年9月14日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
リセドロン酸ナトリウム水和物	①骨ペーজেット病	17.5mg1錠		アクトネル錠17.5mg	EAファーマ=エーザイ	①
				ベネット錠17.5mg	武田	①
			後発	リセドロン酸ナトリウム錠17.5mg「ケミファ」	日本薬工=ケミファ	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「NP」	ニプロ	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	沢井	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「日医工」	日医工	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「FFP」	共創未来ファーマ	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「日新」	日新製薬	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「F」	富士製薬	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「タカタ」	高田	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「サンド」	サンド	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「ZE」	全星薬品工業=全星	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス	①
			後発	**リセドロン酸Na塩錠17.5mg「タナベ」	ニプロES	①
後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「JG」	日本ジェネリック	—			
レトゾール	①生殖補助医療における調節卵巣刺激 ②多嚢胞性卵巣症候群における排卵誘発 ③原因不明不妊における排卵誘発	2.5mg1錠		フェマール錠2.5mg	ノバルティス	①②③
			後発	レトゾール錠2.5mg「F」	富士製薬	①②③
			後発	レトゾール錠2.5mg「NK」	日本化薬	①②③
			後発	レトゾール錠2.5mg「JG」	日本ジェネリック	①②③
			後発	レトゾール錠2.5mg「ケミファ」	ダイト=ケミファ	①②③
			後発	レトゾール錠2.5mg「トーワ」	東和薬品	①②③
			後発	レトゾール錠2.5mg「サワイ」	沢井	①②③
			後発	レトゾール錠2.5mg「サンド」	サンド	①②③
			後発	レトゾール錠2.5mg「日医工」	日医工	①②③
			後発	レトゾール錠2.5mg「ニプロ」	ニプロ	①②③
			後発	レトゾール錠2.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	①②③
			後発	レトゾール錠2.5mg「明治」	MeijiSeika	①②③
			後発	レトゾール錠2.5mg「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス	①②③
			後発	レトゾール錠2.5mg「アメル」	共和薬品	—
後発	レトゾール錠2.5mg「テバ」	武田テバファーマ=武田	—			
後発	レトゾール錠2.5mg「ヤクルト」	富士化学=ヤクルト	—			
レボホリナートカルシウム	①レボホリナート・フルオロウラシル持続静注併用療法による治癒切除不能な進行・再発の胃癌の効能と用法	25mg1瓶		アイソボリン点滴静注用25mg	ファイザー	①
			後発	レボホリナート点滴静注用25mg「NP」	ニプロ	①
			後発	レボホリナート点滴静注用25mg「日医工」	日医工	①
			後発	レボホリナート点滴静注用25mg「HK」	光	①
			後発	レボホリナート点滴静注用25mg「NK」	高田=日本化薬	①
			後発	レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」	大原薬品=第一三共エスファ	①
			後発	レボホリナート点滴静注用25mg「サワイ」	沢井	①
			後発	レボホリナート点滴静注用25mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	ヤクルト	①
			後発	レボホリナート点滴静注用25mg「NIG」	日医工岐阜工場=日医工=武田	①
		後発	レボホリナート点滴静注用25mg「BT」	コーアバイオテックベイ=ケミファ	—	
		後発	レボホリナート点滴静注用25mg「F」	富士製薬	—	
		50mg1瓶	後発	レボホリナート点滴静注用50mg「日医工」	日医工	①
		100mg1瓶		アイソボリン点滴静注用100mg	ファイザー	①
			後発	レボホリナート点滴静注用100mg「NP」	ニプロ	①
			後発	レボホリナート点滴静注用100mg「日医工」	日医工	①
			後発	レボホリナート点滴静注用100「オーハラ」	大原薬品=第一三共エスファ	①
			後発	レボホリナート点滴静注用100mg「HK」	光	①
			後発	レボホリナート点滴静注用100mg「NK」	高田=日本化薬	①
			後発	レボホリナート点滴静注用100mg「サワイ」	沢井	①
後発	レボホリナート点滴静注用100mg「トーワ」		東和薬品	①		
後発	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」		ヤクルト	①		
後発	レボホリナート点滴静注用100mg「NIG」		日医工岐阜工場=日医工=武田	①		
後発	レボホリナート点滴静注用100mg「BT」	コーアバイオテックベイ=ケミファ	—			
後発	レボホリナート点滴静注用100mg「F」	富士製薬	—			
ロスバスタチンカルシウム	①家族性高コレステロール血症	2.5mg1錠		クレストール錠2.5mg	アストラゼネカ	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「サワイ」	沢井	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「日医工」	日医工	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「タカタ」	高田	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「ゼリア」	日本薬工=ゼリア	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「日新」	日新製薬	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「JG」	日本ジェネリック	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「TCK」	辰巳=フェルゼン	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「科研」	ダイト=科研	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「武田テバ」	武田テバ薬品=武田テバファーマ=武田	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「フェルゼン」	フェルゼン	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「EE」	エルメッド=日医工	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「オーハラ」	大原	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「YD」	陽進堂	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「KMP」	共創未来ファーマ	①
			後発	**ロスバスタチン錠2.5mg「共創未来」	共創未来ファーマ	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「NIG」	日医工岐阜工場=日医工=武田	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「アメル」	共和薬品	—
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「サンド」	サンド	—
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「三和」	三和化学	—
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「ツルハラ」	鶴原	—			

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2023年9月14日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無	
ロスバスタチンカルシウム	①家族性高コレステロール血症	5mg1錠		クレストール錠5mg	アストラゼネカ	①	
			後発	ロスバスタチン錠5mg「DSEP」	第一三共エスファ	①	
			後発	ロスバスタチン錠5mg「サワイ」	沢井	①	
			後発	ロスバスタチン錠5mg「トーワ」	東和薬品	①	
			後発	ロスバスタチン錠5mg「日医工」	日医工	①	
			後発	ロスバスタチン錠5mg「タカタ」	高田	①	
			後発	ロスバスタチン錠5mg「ニプロ」	ニプロ	①	
			後発	ロスバスタチン錠5mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	①	
			後発	ロスバスタチン錠5mg「ゼリア」	日本薬工=ゼリア	①	
			後発	ロスバスタチン錠5mg「日新」	日新製薬	①	
			後発	ロスバスタチン錠5mg「VTRS」	マイランEPD=ヴィアトリス	①	
			後発	ロスバスタチン錠5mg「JG」	日本ジェネリック	①	
			後発	ロスバスタチン錠5mg「TCK」	辰巳=フェルゼン	①	
			後発	ロスバスタチン錠5mg「科研」	ダイト=科研	①	
			後発	ロスバスタチン錠5mg「武田テバ」	武田テバ薬品=武田テバファーマ=武田	①	
			後発	ロスバスタチン錠5mg「フェルゼン」	フェルゼン	①	
			後発	ロスバスタチン錠5mg「EE」	エルメッド=日医工	①	
			後発	ロスバスタチン錠5mg「YD」	陽進堂	①	
			後発	ロスバスタチン錠5mg「オーハラ」	大原	①	
			後発	ロスバスタチン錠5mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	①	
			後発	ロスバスタチン錠5mg「KMP」	共創未来ファーマ	①	
			後発	**ロスバスタチン錠5mg「共創未来」	共創未来ファーマ	①	
			後発	ロスバスタチン錠5mg「NIG」	日医工岐阜工場=日医工=武田	①	
			後発	ロスバスタチン錠5mg「アメル」	共和薬品	—	
			後発	ロスバスタチン錠5mg「サンド」	サンド	—	
			後発	ロスバスタチン錠5mg「三和」	三和化学	—	
			後発	ロスバスタチン錠5mg「ツルハラ」	鶴原	—	
			10mg1錠	後発	ロスバスタチン錠10mg「トーワ」	東和薬品	①
				後発	ロスバスタチン錠10mg「タカタ」	高田	①
			2.5mg1錠(OD)		クレストールOD錠2.5mg	アストラゼネカ	①
				後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	①
				後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」	沢井	①
				後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」	東和薬品	①
				後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「日医工」	日医工	①
				後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「タカタ」	高田	①
		後発		ロスバスタチンOD錠2.5mg「ニプロ」	ニプロ	①	
		後発		ロスバスタチンOD錠2.5mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	①	
		後発		ロスバスタチンOD錠2.5mg「明治」	MeijiSeika =Meファルマ	①	
		後発		ロスバスタチンOD錠2.5mg「JG」	日本ジェネリック	①	
		後発		ロスバスタチンOD錠2.5mg「TCK」	辰巳=日医工=武田	①	
		後発		ロスバスタチンOD錠2.5mg「科研」	ダイト=科研	①	
		後発		ロスバスタチンOD錠2.5mg「EE」	エルメッド=日医工	①	
		後発		ロスバスタチンOD錠2.5mg「YD」	陽進堂	①	
		後発		ロスバスタチンOD錠2.5mg「オーハラ」	大原	①	
		後発		ロスバスタチンOD錠2.5mg「KMP」	共創未来ファーマ	①	
		後発		**ロスバスタチンOD錠2.5mg「共創未来」	共創未来ファーマ	①	
		後発		ロスバスタチンOD錠2.5mg「アメル」	共和薬品	①	
		後発		ロスバスタチンOD錠2.5mg「三和」	三和化学	—	
		5mg1錠(OD)			クレストールOD錠5mg	アストラゼネカ	①
				後発	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	第一三共エスファ	①
				後発	ロスバスタチンOD錠5mg「サワイ」	沢井	①
				後発	ロスバスタチンOD錠5mg「トーワ」	東和薬品	①
				後発	ロスバスタチンOD錠5mg「日医工」	日医工	①
				後発	ロスバスタチンOD錠5mg「タカタ」	高田	①
				後発	ロスバスタチンOD錠5mg「ニプロ」	ニプロ	①
				後発	ロスバスタチンOD錠5mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	①
				後発	ロスバスタチンOD錠5mg「明治」	MeijiSeika =Meファルマ	①
				後発	ロスバスタチンOD錠5mg「JG」	日本ジェネリック	①
				後発	ロスバスタチンOD錠5mg「TCK」	辰巳=日医工=武田	①
				後発	ロスバスタチンOD錠5mg「科研」	ダイト=科研	①
				後発	ロスバスタチンOD錠5mg「EE」	エルメッド=日医工	①
				後発	ロスバスタチンOD錠5mg「YD」	陽進堂	①
				後発	ロスバスタチンOD錠5mg「オーハラ」	大原	①
				後発	ロスバスタチンOD錠5mg「KMP」	共創未来ファーマ	①
			後発	**ロスバスタチンOD錠6mg「共創未来」	共創未来ファーマ	①	
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「アメル」	共和薬品	①	
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「三和」	三和化学	—	
			10mg1錠(OD)	後発	ロスバスタチンOD錠10mg「トーワ」	東和薬品	①

＜改訂履歴＞

2023年9月14日 オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ホスピーラ」、同100mg/20mL「ホスピーラ」、同200mg/40mL「ホスピーラ」に効能変更と用法追加がされました。これによりすべての後発品で先発品と同じになりましたので、次回更新時に削除します。

2023年9月11日 ロスバスタチンOD錠2.5mg「アメル」、同5mg「アメル」に効能と用法が追加されました。

2023年9月7日 レボホリナート点滴静注用25mg「HK」、同100mg「HK」、レボホリナート点滴静注用25mg「NK」、同100mg「NK」、レボホリナート点滴静注用25mg「オーハラ」、同100mg「オーハラ」、レボホリナート点滴静注用25mg「サワイ」、同100mg「サワイ」、レボホリナート点滴静注用25mg「トーワ」、同100mg「トーワ」、レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」、同100mg「ヤクルト」、レボホリナート点滴静注用25mg「NIG」、同100mg「NIG」に効能と用法が追加されました。また、レボホリナート点滴静注用50mg「日医工」に効能と用法が追加されていました。

2023年9月4日 ラベプラゾールナトリウム錠10mg「NP」の添付文書が削除されたため、リストIIの当該成分の欄から削除しました。

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2023年9月14日-

2023年8月31日 ファムシクロビル錠250mg「サワイ」、ファムシクロビル錠250mg「タカタ」、ファムシクロビル錠250mg「トーフ」、ファムシクロビル錠250mg「日医工」に用法が追加されました。
レボホリナート点滴静注用25mg「NP」、同100mg「NP」、レボホリナート点滴静注用25mg「日医工」、100mg「日医工」に効能と用法が追加されました。
オキサリプラチン点滴静注液50mg「DSEP」、同100mg「DSEP」、同200mg「DSEP」、オキサリプラチン点滴静注50mg「トーフ」、同100mg「トーフ」、同200mg「トーフ」、オキサリプラチン点滴静注液50mg「ニプロ」、同100mg「ニプロ」、同200mg「ニプロ」、オキサリプラチン点滴静注液50mg「サワイ」、同100mg「サワイ」、同200mg「サワイ」、オキサリプラチン点滴静注液50mg「日医工」、同100mg「日医工」、同200mg「日医工」、オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ケミファ」、同100mg「ケミファ」、同200mg「ケミファ」、オキサリプラチン点滴静注液50mg「NIG」、同100mg「NIG」、同200mg「NIG」、オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」、同100mg「NK」、同200mg「NK」に効能と用法が変更されました。
ロスバスタチン錠2.5mg「NIG」、同5mg「NIG」(承継、販売名変更による後発品)をロスバスタチンカルシウムの欄に追加しました。
2023年8月29日 ベバシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」/同400mg「ファイザー」に卵巣癌と手術不能又は再発乳癌が追加されました。これにより手術不能又は再発乳癌の効能についてはすべての後発品で追加されましたので、次回更新時にベバシズマブの違いがある効能等の欄から削除します。
2023年8月24日 リツキシマブ(遺伝子組換え)の先発品であるリツキサン点滴静注100mg、同500mgに、既存治療で効果不十分なループス腎炎の効能と用法が追加されたため、リストIの当該成分の違いのある効能効果等の欄に追加しました。
フェブキソスタットをリストIIからリストIへ移動しました(6月に先発品が効能追加しリストIの対象になっていたため)。

<医薬品製造販売会社へのお願い>

記載内容には十分な注意を払っておりますが、万一、間違い等がございましたら、日本ジェネリック製薬協会までお申し出ください。また、一変申請により、効能追加等の承認を取得された場合や、販売名等の変更がございましたら、お申し出ください。

なお、本リストは医薬品医療機器総合機構のホームページ掲載の医療用医薬品添付文書情報で確認のうえ更新を行っています。