2025年11月6日-日本ジェネリック製薬協会 調べ

<ご使用にあたってのご注意>

本リストは日本ジェネリック製薬協会で独自に調査したもので、後発医薬品をご使用いただく際の参考情報として提供させていただいております。

すべての効能効果等の違いを網羅したものではありませんので、ご使用に際しては当該製品の添付文書等をご確認くださいますようお願い申し上げます。 後発医薬品の各製造販売会社におきましては、再審査期間、特許期間の満了等に伴い、順次効能追加申請を行っております。 そのため、製造販売会社からの情報提供にもご留意いただくとともに、詳細は製造販売会社にお尋ねください。

「違いのある効能効果等」の欄は、<u>品目により違いのある効能効果等のみを記載</u>しております。 番号(①、②等)は効能の有無を「効能の有無」の欄に記載しており、「一」は番号の付された効能効果等を取得しておりません。

なお、販売名の前に*印を付したものは薬価の経過措置品目を示しております(経過措置の期限: *2024年3月31日、

:2025年3月31日、*:2026年3月31日)

バイオ医薬品についても、効能効果等に違いがある後発医薬品を掲載いたしました。

「違いのある効能効果等」欄のうち先発品の効能効果または用法用量が再審査期間中であることを確認できたものは赤文字にしております。

I. 先発品のみ特定の効能、用法を有する医薬品リスト

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
		10mg1錠		アジルバ錠10mg	武田	12
			後発	アジルサルタン錠10mg「JG」	日本ジェネリック	
				アジルサルタン錠10mg「サワイ」	沢井	
			後発	アジルサルタン錠10mg「サンド」	サンド	
			後発	アジルサルタン錠10mg「武田テバ」	T'sファーマ=武田	_
				アジルサルタン錠10mg「トーワ」	東和薬品=三和化学=共創未来ファーマ	_
			後発	アジルサルタン錠10mg「ニプロ」	ニプロ	_
			後発	アジルサルタン錠10mg「TCK」	辰巳=フェルゼン	
		20mg1錠		アジルバ錠20mg	武田	12
			後発	アジルサルタン錠20mg「JG」	日本ジェネリック	
				アジルサルタン錠20mg「サワイ」	沢井	_
			後発	アジルサルタン錠20mg「サンド」	サンド	
			後発	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	T'sファーマ=武田	
				アジルサルタン錠20mg「トーワ」	東和薬品=三和化学=共創未来ファーマ	
			後発	アジルサルタン錠20mg「ニプロ」	ニプロ	
			後発	アジルサルタン錠20mg「TCK」	辰巳=フェルゼン	_
		40mg1錠	44	アジルバ錠40mg	武田	1
			後発	アジルサルタン錠40mg「JG」	日本ジェネリック	
			後発	アジルサルタン錠40mg「サワイ」	沢井	_
	①6歳以上の小児に		後発	アジルサルタン錠40mg「サンド」	サンド	_
	おける用法用量		後発	アジルサルタン錠40mg「武田テバ」	T'sファーマ=武田	<u> </u>
アジルサルタ	. , ., ., ., ., ., .,			アジルサルタン錠40mg「トーワ」	東和薬品=三和化学=共創未来ファーマ	
	②2歳以上6歳未満の		後発	アジルサルタン錠40mg「ニプロ」	ニプロ	
	小児における用法用	. heter	後発	アジルサルタン錠40mg「TCK」	辰巳=フェルゼン	<u> </u>
	量	10mg1錠(OD)		アジルサルタンOD錠10mg「DSEP」	第一三共エスファ	
	±		後発	アジルサルタンOD錠10mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	
			後発	アジルサルタンOD錠10mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	
				アジルサルタンOD錠10mg「サワイ」	沢井	_
			後発	アジルサルタンOD錠10mg「日新」	日新製薬	_
			後発	アジルサルタンOD錠10mg「フェルゼン」	ダイト=フェルゼン	_
				アジルサルタンOD錠10mg「明治」	MeijiSeika=Meファルマ	_
		20mg1錠(OD)	後発	アジルサルタンOD錠20mg「DSEP」	第一三共エスファ	
			後発	アジルサルタンOD錠20mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	
			後発	アジルサルタンOD錠20mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	_
			後発	アジルサルタンOD錠20mg「サワイ」	沢井	
			後発	アジルサルタンOD錠20mg「日新」	日新製薬	_
			後発	アジルサルタンOD錠20mg「フェルゼン」	ダイト=フェルゼン	_
			後発	アジルサルタンOD錠20mg「明治」	MeijiSeika=Meファルマ	_
		40mg1錠(OD)		アジルサルタンOD錠40mg「DSEP」	第一三共エスファ	_
			後発	アジルサルタンOD錠40mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	
			後発	アジルサルタンOD錠40mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	
				アジルサルタンOD錠40mg「サワイ」	沢井	
			後発	アジルサルタンOD錠40mg「日新」	日新製薬	
			後発	アジルサルタンOD錠40mg「フェルゼン」	ダイト=フェルゼン	
	0.16.1		後発	アジルサルタンOD錠40mg「明治」	MeijiSeika=Meファルマ	_
	①中等症又は重症の	20mg0.2mL1筒	A/: =::	ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL	アッヴィ	1
	潰瘍性大腸炎の治療		後発	アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.2mL「MA」	持田=あゆみ製薬	
	(既存治療で効果不		後発	アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.2mL「CTNK」	日本化薬	<u> </u>
	十分な場合に限る)の	20mg0.4mL1筒	後発	アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.4mL「FKB」	協和キリン富士フイルムバイオロジクス=	_
	効能と用量 ※				サンド	
	※ 20mgは小児の		後発	アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.4mL「第一三共」	第一三共	_
	みの用法					
		40mg0.4mL1筒		ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	アッヴィ	123
7 KU			後発	アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.4mL「MA」	持田=あゆみ製薬	_
アダリムマブ	① // 和曲 // .) 元 8点 7点		後発	アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.4mL「CTNK」	日本化薬	
(遺伝子組換		40mg0.8mL1筒		アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「第一三共」		
え)	②壊疽性膿皮症	4UIIIgU.ðIIIL1同	後発			
	③中等症又は重症の		後発	アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「FKB」	協和キリン富士フイルムバイオロジクス=	
	潰瘍性大腸炎の治療				サンド	000
	(既存治療で効果不	40mg0.4mL1キット		ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	アッヴィ	123
	十分な場合に限る)の		後発	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」	持田=あゆみ製薬	
	小児の効能と用量		後発	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」	日本化薬	_
		40mg0.8mL1キット	後発	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「第一三共」	第一三共	
		TUIIIGU.OIIILITYN			1	
			後発	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」	協和キリン富士フイルムバイオロジクス= サンド	

アダリムマブ (遺伝子組換 え)	違いのある効能効果等	100.17			A 11.2	2025年11月6日
アダリムマブ (遺伝子組換 え)		規格 80mg0.8mL1キット	後発品	販売名 ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	会社名 アッヴィ	効能の有無 ①②③
アダリムマブ (遺伝子組換 え)	①化膿性汗腺炎	ouligu.olliL1イツト	後発	アダリムマブBS皮下注80mgペン0.8mL「CTNK」	日本化薬	11/2/3
(遺伝子組換え)	②壊疽性膿皮症 ③中等症又は重症の	80mg0.8mL1筒	仮光	アタリムマノBS及下在80mgペン0.8mL「CTNK」 ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL	アッヴィ	123
え)	遺瘍性大腸炎の治療	OUIIIgU.OIIIL I 同	後発	アダリムマブBS皮下注80mgシリンジ0.8mL「MA」	ナッツィ 持田=あゆみ製薬	<u>U</u>
	(既存治療で効果不			アダリムマブBS皮下在80mgシリンシ0.8mL「MA」 アダリムマブBS皮下注80mgシリンジ0.8mL「CTNK」	日本化薬	
	十分な場合に限る)の		1友発	ファッムメフロS/X F在OUIIIgフリングU.SIIILTUTNK]	14 平11 米	
	小児の効能と用量					
		2.5mg1錠		ヴォリブリス錠2.5mg	GSK	1)
アンブリセン	①小児の用法用量		後発	アンブリセンタン錠2.5mg「KMP」	共創未来ファーマ=三和化学	_
タン	7 17 17 17 17 17		後発 後発	アンブリセンタン錠2.5mg「サワイ」 アンブリセンタン錠2.5mg「JG」	沢井 日本ジェネリック	
-		100mg1瓶	1久光	レンフリセンタン錠2.5mg 「JG」 レミケード点滴静注用100	田辺三菱	12
	既存治療で効果不十 分な下記疾患	100mg1/IM	後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	セルトリオン	
インフリキシ	ガな下記疾思 ①腸管型ベーチェッ		後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「CTH」	セルトリオン	_
	ト病、神経型ベー		後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「ファイザ-」	ファイザー	
組換え)	チェット病、血管型		<u>後発</u> 後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「日医工」 インフリキシマブBS点滴静注用100mg「あゆみ」	日医工あゆみ製薬	<u> </u>
	ベーチェット病			「マンハマ・フロO杰側群任用100IIIg! Ø)ツか	ログナットな栄	_
	②川崎病の急性期					
	①中等症から重症の	45mg0.5mL1筒		ステラーラ皮下注45mgシリンジ	ヤンセンファーマ=田辺三菱	12
	活動期クローン病の		後発	ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「F」 ロー	富士製薬	
	維持療法(既存治療		<u>後発</u> 後発	ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「YD」口 ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「CT」口	陽進堂 セルトリオン	
	で効果不十分な場合		仮光	ソハ/イA×/DO及「仕40IIIgンリンン「UI]	ヒ/レトソス レ	
ず / 専 仁 フ タロ	に限る)					
協 み)	②中等症から重症の 潰瘍性大腸炎の維持					
	療法(既存治療で効					
	果不十分な場合に限					
	る)					
		10mg1カプセル		ネキシウムカプセル10mg	アストラゼネカ	123
	①逆流性食道炎に対		後発	エソメプラゾールカプセル10mg「DSEP」	第一三共エスファ	
	山逆流性長道炎に対する1歳以上の幼児及		後発	エソメプラゾールカプセル10mg「YD」	陽進堂	_
	び小児の用法・用量		後発	エソメプラゾールカプセル10mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	_
	における維持療法の		<u>後発</u> 後発	エソメプラゾールカプセル10mg「ケミファ」 エソメプラゾールカプセル10mg「サワイ」	ケミファ 沢井	
	用法·用量			エソメプラゾールガブセル10mg「サワイ] エソメプラゾールカプセル10mg「トーワ	東和薬品	
	②非ステロイド性抗炎		後発	エソメプラゾールカプセル10mg「日新」	日新製薬	_
	症薬投与時における 胃潰瘍又は十二指腸		後発	エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」	ニプロ	
	遺瘍の再発抑制の効					
	能に対する1歳以上の					
	幼児及び小児に対す					
	る用法・用量					
V. n. H	③低用量アスピリン投与時における胃潰瘍					
インリム水和[子時における育債場 又は十二指腸潰瘍の					
	再発抑制の効能に対					
	する1歳以上の幼児及					
	び小児の用法・用量					
		20mg1カプセル		ネキシウムカプセル20mg	アストラゼネカ	1
			後発	エソメプラゾールカプセル20mg「DSEP」	第一三共エスファ	
I.	①逆流性食道炎に対		後発	エソメプラゾールカプセル20mg「YD」	陽進堂 キョーリンリメディオ=杏林	
	する1歳以上の幼児及		後発 後発	エソメプラゾールカプセル20mg「杏林」 エソメプラゾールカプセル20mg「ケミファ」	キョーリンリメアイオ=省林	
						I—
	び小児の維持療法の					
			後発 後発	エソメプラゾールカプセル20mg「サワイ」 エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」	沢井 東和薬品	
	び小児の維持療法の		後発 後発 後発	エソメプラゾールカプセル20mg「サワイ」 エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」 エソメプラゾールカプセル20mg「日新」	沢井 東和薬品 日新製薬	— — —
	び小児の維持療法の		後発 後発	エソメプラゾールカプセル20mg「サワイ」 エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」 エソメプラゾールカプセル20mg「日新」 エソメプラゾールカプセル20mg「二プロ」	沢井 東和薬品 日新製薬 ニプロ	— — — —
	び小児の維持療法の	30mg20mL1管	後発 後発 後発 後発	エソメプラゾールカプセル20mg「サワイ」 エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」 エソメプラゾールカプセル20mg「日新」 エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 ラジカット注30mg	沢井 東和薬品 日新製薬 ニプロ 田辺三菱	— — — — — —
	び小児の維持療法の	30mg20mL1管	後発 後発 後発 後発 後発	エソメプラゾールカプセル20mg「サワイ」 エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」 エソメプラゾールカプセル20mg「日新」 エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 ラジカット注30mg エダラボン点滴静注30mg「NP」	沢井 東和薬品 日新製薬 ニプロ 田辺三菱 ニプロ	— — — — — — —
	び小児の維持療法の	30mg20mL1管	後発 後発 後発 後発	エソメプラゾールカプセル20mg「サワイ」 エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」 エソメプラゾールカプセル20mg「日新」 エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 ラジカット注30mg エダラボン点滴静注30mg「NP」 エダラボン点滴静注30mg「タカタ」	沢井 東和薬品 日新製薬 ニプロ 田辺三菱	
	び小児の維持療法の	30mg20mL1管	後発 後後発 後発 後発 後発 後発 後発 後発 後発 後 後 後 発	エソメプラゾールカプセル20mg「サワイ」 エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」 エソメプラゾールカプセル20mg「日新」 エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 ラジカット注30mg エダラボン点滴静注30mg「NP」 エダラボン点滴静注30mg「タカタ」 エダラボン点滴静注30mg「明治」 エダラボン点滴静注30mg「NS」	沢井 東和薬品 日新製薬 ニプロ 田辺三菱 ニプロ 高田 MeijiSeika 日新製薬	— — — — — — — —
	び小児の維持療法の 用法・用量	30mg20mL1管	後 後 後 後 後 後 後 後 後 後 後 後 後 後 後 後 後 後 後	エソメプラゾールカプセル20mg「サワイ」 エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」 エソメプラゾールカプセル20mg「日新」 エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 ラジカット注30mg エダラボン点滴静注30mg「NP」 エダラボン点滴静注30mg「タカタ」 エダラボン点滴静注30mg「明治」 エダラボン点滴静注液30mg「NS」 エダラボン点滴静注液30mg「NS」	沢井 東和薬品 日新製薬 ニプロ 田辺三菱 ニプロ 高田 MeijiSeika 日新製薬 ケミファ	— — — — — — — — — —
	び小児の維持療法の 用法・用量 ①筋萎縮性側索硬化		後 後 後 後 後 後 後 後 後 後 後 後 後 後 後 後 後 後 後	エソメプラゾールカプセル20mg「サワイ」 エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」 エソメプラゾールカプセル20mg「日新」 エソメプラゾールカプセル20mg「日新」 エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 ラジカット注30mg エダラボン点滴静注30mg「NP」 エダラボン点滴静注30mg「タカタ」 エダラボン点滴静注30mg「明治」 エダラボン点滴静注液30mg「NS」 エダラボン点滴静注液30mg「トミファ」 エダラボン点滴静注液30mg「日医工」	沢井 東和薬品 日新製薬 ニプロ 田辺三菱 ニプロ 高田 MeijiSeika 日新製薬 ケミファ 日医工	— — — — — — — — — —
エダラボン	び小児の維持療法の 用法・用量 ①筋萎縮性側索硬化 症(ALS)における機	30mg20mL1瓶	後 後 後 後 後 後 後 後 後 後 後 後 後 後 後 後 後 後 後	エソメプラゾールカプセル20mg「サワイ」 エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」 エソメプラゾールカプセル20mg「日新」 エソメプラゾールカプセル20mg「日新」 エソメプラゾールカプセル20mg「コプロ」 ラジカット注30mg エダラボン点滴静注30mg「NP」 エダラボン点滴静注30mg「タカタ」 エダラボン点滴静注30mg「明治」 エダラボン点滴静注液30mg「NS」 エダラボン点滴静注液30mg「トラファ」 エダラボン点滴静注液30mg「日医工」 エダラボン点滴静注流30mg「トーワ」	沢井 東和薬品 日新製薬 ニプロ 田辺三菱 ニプロ 高田 MeijiSeika 日新製薬 ケミファ 日医工 東和薬品	——————————————————————————————————————
エダラボン	び小児の維持療法の 用法・用量 ①筋萎縮性側索硬化		後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後	エソメプラゾールカプセル20mg「サワイ」 エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」 エソメプラゾールカプセル20mg「日新」 エソメプラゾールカプセル20mg「日新」 エソメプラゾールカプセル20mg「コプロ」 ラジカット注30mg エダラボン点滴静注30mg「NP」 エダラボン点滴静注30mg「タカタ」 エダラボン点滴静注30mg「明治」 エダラボン点滴静注液30mg「NS」 エダラボン点滴静注液30mg「トラファ」 エダラボン点滴静注液30mg「日医工」 エダラボン点滴静注流30mg「トーワ」 ラジカット点滴静注バッグ30mg	沢井 東和薬品 日新製薬 ニプロ 田辺三菱 ニプロ 高田 MeijiSeika 日新製薬 ケミファ 日医工 東和薬品 田辺三菱	
エダラボン	び小児の維持療法の 用法・用量 ①筋萎縮性側索硬化 症(ALS)における機	30mg20mL1瓶	後後後 後後 後後 後後 後後 後後 後後 後後 後 後 後 後 後 後 後	エソメプラゾールカプセル20mg「サワイ」 エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」 エソメプラゾールカプセル20mg「日新」 エソメプラゾールカプセル20mg「日新」 エソメプラゾールカプセル20mg「コプロ」 ラジカット注30mg エダラボン点滴静注30mg「NP」 エダラボン点滴静注30mg「タカタ」 エダラボン点滴静注液30mg「別治」 エダラボン点滴静注液30mg「所治」 エダラボン点滴静注液30mg「トラファ」 エダラボン点滴静注液30mg「トワ」 ラジカット点滴静注バッグ30mg エダラボン点滴静注が、ッグ「アイロム」	沢井 東和薬品 日新製薬 ニプロ 画田 MeijiSeika 日新製薬 ケミファ 日医工 東和薬品 田辺三菱 ネオクリティケア製薬	
エダラボン	び小児の維持療法の 用法・用量 ①筋萎縮性側索硬化 症(ALS)における機	30mg20mL1瓶	後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後	エソメプラゾールカプセル20mg「サワイ」 エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」 エソメプラゾールカプセル20mg「日新」 エソメプラゾールカプセル20mg「日新」 エソメプラゾールカプセル20mg「コプロ」 ラジカット注30mg エダラボン点滴静注30mg「NP」 エダラボン点滴静注30mg「タカタ」 エダラボン点滴静注30mg「明治」 エダラボン点滴静注液30mg「NS」 エダラボン点滴静注液30mg「トラファ」 エダラボン点滴静注液30mg「日医工」 エダラボン点滴静注流30mg「トーワ」 ラジカット点滴静注バッグ30mg	沢井 東和薬品 日新製薬 ニプロ 田辺三菱 ニプロ 高田 MeijiSeika 日新製薬 ケミファ 日医工 東和薬品 田辺三菱	——————————————————————————————————————
エダラボン	び小児の維持療法の 用法・用量 ①筋萎縮性側索硬化 症(ALS)における機	30mg20mL1瓶	後後後 後後後後後後後 後後後後後 後後後後 後後後後 後後後後 後後後 後	エソメプラゾールカプセル20mg「サワイ」 エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」 エソメプラゾールカプセル20mg「日新」 エソメプラゾールカプセル20mg「日新」 エソメプラゾールカプセル20mg「日新」 エメメプラゾールカプセル20mg「日か」 ラジカット注30mg エダラボン点滴静注30mg「NP」 エダラボン点滴静注30mg「別治」 エダラボン点滴静注液30mg「別治」 エダラボン点滴静注液30mg「トラファ」 エダラボン点滴静注液30mg「トーワ」 ラジカット点滴静注が少グ30mg エダラボン点滴静注30mgバッグ「アイロム」 エダラボン点滴静注30mgバッグ「タカタ」 エダラボン点滴静注30mgバッグ「タカタ」 エダラボン点滴静注流30mgバッグ「別り」 エダラボン点滴静注液30mgバッグ「別り」	沢井 東和薬品 日新製薬 ニプロ 高田 MeijiSeika 日新製薬 ケミファ 日医工 東和薬品 田辺三菱 ネオクリティケア製薬 高田 ニプロ MeijiSeika	
エダラボン	び小児の維持療法の 用法・用量 ①筋萎縮性側索硬化 症(ALS)における機	30mg20mL1瓶	後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後	エソメプラゾールカプセル20mg「サワイ」 エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」 エソメプラゾールカプセル20mg「日新」 エソメプラゾールカプセル20mg「日新」 エソメプラゾールカプセル20mg「日新」 エメメプラゾールカプセル20mg「日か」 ラジカット注30mg エダラボン点滴静注30mg「NP」 エダラボン点滴静注30mg「別治」 エダラボン点滴静注液30mg「別治」 エダラボン点滴静注液30mg「下シファ」 エダラボン点滴静注液30mg「トーワ」 ラジカット点滴静注が30mg「トーワ」 ラジカット点滴静注が9がg「ケラカタ」 エダラボン点滴静注30mgバッグ「アイロム」 エダラボン点滴静注30mgバッグ「タカタ」 エダラボン点滴静注流30mgバッグ「別り」 エダラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」 エダラボン点滴静注が30mgバッグ「明治」	沢井 東和薬品 日新製薬 ニプロ 高田 MeijiSeika 日新製薬 ケミファ 日医工 東和薬品 田辺三菱 ネオクリティケア製薬 高田 ニプロ MeijiSeika 日新製薬	——————————————————————————————————————
エダラボン	び小児の維持療法の 用法・用量 ①筋萎縮性側索硬化 症(ALS)における機	30mg20mL1瓶 30mg100mL1キット	後後後 後後後後後後後 後後後後後 後後後後 後後後後 後後後後 後後後 後	エソメプラゾールカプセル20mg「サワイ」 エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」 エソメプラゾールカプセル20mg「日新」 エソメプラゾールカプセル20mg「日新」 エソメプラゾールカプセル20mg「日新」 エメメプラゾールカプセル20mg「日か」 ラジカット注30mg エダラボン点滴静注30mg「NP」 エダラボン点滴静注30mg「卵治」 エダラボン点滴静注液30mg「外S」 エダラボン点滴静注液30mg「トラファ」 エダラボン点滴静注液30mg「トーワ」 ラジカット点滴静注が30mg「トーワ」 ラジカット点滴静注が9がg「トーワ」 コジカット点滴静注が9がg「アイロム」 エダラボン点滴静注30mgバッグ「アイロム」 エダラボン点滴静注流30mgバッグ「タカタ」 エダラボン点滴静注流30mgバッグ「外り」 エダラボン点滴静注流30mgバッグ「明治」 エダラボン点滴静注が90mgバッグ「明治」 エグラボン点滴静注が90mgバッグ「トーワ」	沢井 東和薬品 日新製薬 ニプロ 高田 MeijiSeika 日新製薬 ケミファ 日医工 東和薬品 田辺三菱 ネオクリティケア製薬 高田 ニプロ MeijiSeika 日新製薬 東和薬品	
エダラボン	び小児の維持療法の 用法・用量 ①筋萎縮性側索硬化 症(ALS)における機	30mg20mL1瓶	後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後	エソメプラゾールカプセル20mg「サワイ」 エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」 エソメプラゾールカプセル20mg「日新」 エソメプラゾールカプセル20mg「日新」 エソメプラゾールカプセル20mg「日新」 エメメプラゾールカプセル20mg「日か」 ラジカット注30mg エダラボン点滴静注30mg「NP」 エダラボン点滴静注30mg「別治」 エダラボン点滴静注液30mg「別治」 エダラボン点滴静注液30mg「下シファ」 エダラボン点滴静注液30mg「トーワ」 ラジカット点滴静注が30mg「トーワ」 ラジカット点滴静注が9がg「ケラカタ」 エダラボン点滴静注30mgバッグ「アイロム」 エダラボン点滴静注30mgバッグ「タカタ」 エダラボン点滴静注流30mgバッグ「別り」 エダラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」 エダラボン点滴静注が30mgバッグ「明治」	沢井 東和薬品 日新製薬 ニプロ 高田 MeijiSeika 日新製薬 ケミファ 日医工 東和薬品 田辺三菱 ネオクリティケア製薬 高田 ニプロ MeijiSeika 日新製薬	——————————————————————————————————————

右热出八夕	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	2025年11月6日 効能の有無
<u>有别风万名</u>	遅いりめる効能効米寺		<u> 後</u> 完	放売名 オキシコンチンTR錠5mg	シオノギファーマ=塩野義	別能の有無
	□非オピオイド鎮痛薬		後発	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	第一三共	_
オキシコドン	又は他のオピオイド鎮	10mg1錠		オキシコンチンTR錠10mg	シオノギファーマ=塩野義	1
	痛薬で治療困難な中	20mg1錠		オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	第一三共 シオノギファーマ=塩野義	<u> </u>
物	等度から高度の慢性	20mg1班		オキシコンチンTR 錠20mg オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	第一三共	
	疼痛における鎮痛	40mg1錠		オキシコンチンTR錠40mg	シオノギファーマ=塩野義	1
			後発	オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」	第一三共	_
	①1歳以上の小児(体	20mg1錠	44	レバチオ錠20mg	ヴィアトリス	1
ルクエン酸	重20kg超の場合)に対 する用法用量		後発	シルデナフィル錠20mgRE「JG」	日本ジェネリック	1
塩	9 0 川 広 川 里	12.5mgカプセル		フ. ニンノカプトル 10 F	ファイザー	
スニチニブリ	①膵神経内分泌腫瘍	12.5mg// / E/V	後発	スーテントカプセル12.5mg スニチニブ錠12.5mg「NK」	日本化薬	1
ンゴ酸塩	①PPT中性P177 说》重场		及光	ハーナーン 蜒12.5mg・IVIX」	日本记来	
		5.33mg1筒(溶解		ジェノトロピンTC注用5.3mg	ファイザー	12
	①骨端線閉鎖を伴わ	液付)		-		
	ない成長ホルモン分	5mg1筒	後発	ソマトロピンBS皮下注5mg「サンド」シュアパル	サンド ファイザー	<u> </u>
	泌不全性低身長症に おける用法のうち筋肉	12mg1筒(溶解液 付)		ジェノトロピンTC注用12mg	ファイザー	12
	内注射の用法	10mg1筒	後発	ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル	サンド	_
	②効能効果の「プラ					
	ダー・ウィリー症候群					
	における骨端線閉鎖 を伴わない低身長」が					
え)	「プラダー・ウィリー症					
	候群における体組成					
	異常及び骨端線閉鎖					
	を伴わない低身長」に					
	変更、および当該効能における用法用量					
	形(で401)の川位/川重					
	①敗血症に対する小	350mg1瓶		キュビシン静注用350mg	MSD	12
	児の用法用量			ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」	沢井	
	②深在性皮膚感染		後発	ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」	ニプロ	
ダプトマイシ	症、外傷・熱傷及び手					
	術創等の二次感染、 びらん・潰瘍の二次感					
	染に対する小児の用					
	法用量					
		200μg2mL1瓶		プレセデックス静注液200 μ g「ファイザー」	ファイザー	1
	①小児の非挿管での		後発	デクスメデトミジン静注液200μg「ニプロ」	ニプロ	_
	非侵襲的な処置及び		後発	デクスメデトミジン静注液200μg「サンド」 プレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ	サンド	
ジン塩酸塩	検査時の鎮静の効能	200μg50mL1筒		「ファイザー」	ファイザー	1
	と用法		後発	デクスメデトミジン静注液200μg/50mLシリンジ	ニプロ	_
		60mg1瓶	(X)	「ニプロ」 ハーセプチン注射用60	中外製薬	12
		OUIIIg1和A	後発	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「CTH」	セルトリオン	2
	①HER2陽性の根治			トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	セルトリオン	2
	切除不能な進行・再		後発	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」	ファイザー	_
トラスツズマ	発の <u>唾液腺癌</u> ②がん化学療法後に		後発	***トラスツズマブBS点滴静注用60mg「第一三	第一三共	_
ブ(遺伝子組 換え)	増悪したHER2陽性の	150mg1瓶		ハーセプチン注射用150	中外製薬	12
	治癒切除不能な進			トラスツズマブBS点滴静注用150mg「CTH」	セルトリオン	2
	行・再発の結腸・直腸癌			トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」 トラスツズマブBS点滴静注用150mg「ファイザー」	セルトリオンファイザー	2
	725			トラスソスマノBS点摘静注用150mg「ファイリー」 ***トラスツズマブBS点滴静注用150mg「第一三		
			俊発	共」		_
		1%1g		サムスカ顆粒1%	大塚製薬	12
				トルバプタン顆粒1%「トーワ」 トルバプタン顆粒1%「サワイ」	東和薬品沢井	<u> </u>
		7.5mg1錠(OD)		サムスカOD錠7.5mg	大塚製薬	12
	①抗利尿ホルモン不		後発	トルバプタンOD錠7.5mg「TE」	トーアエイヨー	-
	適合分泌症候群(SIADH)における低			トルバプタンOD錠7.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	
	(SIADH)における低 ナトリウム血症の改善			トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 トルバプタンOD錠7.5mg「ニプロ」	大塚製薬工場 ニプロ=フェルゼン	<u> </u>
トルバプタン	②腎容積が既に増大		後発	トルバプタンOD錠7.5mg「サワイ」	沢井	
	しており、かつ、腎容		後発	トルバプタンOD錠7.5mg「トーワ」	東和薬品	
	積の増大速度が速い	15mg1錠(OD)		サムスカOD錠15mg	大塚製薬	12
	常染色体優性多発性のう胞腎の進行抑制		後発 後発	トルバプタンOD錠15mg「TE」 トルバプタンOD錠15mg「DSEP」	トーアエイヨー 第一三共エスファ	<u> </u>
	~ 2mg H 45 YE L 1441M			トルバプタンOD錠15mg「DSEF」 トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」	大塚製薬工場	
			後発	トルバプタンOD錠15mg「ニプロ」	ニプロ=フェルゼン	_
				トルバプタンOD錠15mg「サワイ」	沢井	
		0.75mg5mL1瓶	後発	トルバプタンOD錠15mg「トーワ」 アロキシ静注0.75mg	東和薬品大鵬薬品	<u> </u>
		U.rJiiigəliiL1州A	後発	プロイン耐在0.75mg パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」		
		0.75mg2mL1瓶		パロノセトロン静注0.75mg/2mL「日医工」	日医工	
パロノセトロ	①18歳以下の用法用	0.75mg50mL1袋		アロキシ点滴静注バッグ0.75mg	大鵬薬品	①
ン塩酸塩	量		後発	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ イホウ」	岡川大鵬楽品	
		0.75mg2mL1筒	後発	イゕリ] パロノセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トーワ]	東和薬品	<u> </u>
i	1			パロノセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「NP」	シオノギファーマ=ニプロ	_

	Dan and wall for the co	IH IA	//r =0.0 H	nr -1- 5	X 1.1 6	2025年11月6日-
有効成分名	違いのある効能効果等		後発品	販売名	会社名	効能の有無
		75μg0.3mL1筒	後発	グランシリンジ75 フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」	協和キリン 富士製薬	(1)
	①神経芽腫に対する	<u> </u>	<u>俊光</u> 後発	フィルグラスデムBS注75μgシリンジ「F」 フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「NK」	日本化薬	
フィルグラス	ジヌツキシマブ(遺伝	150μg0.6mL1筒	1友光	ブランシリンジ150	協和キリン	1
	子組換え)の抗腫瘍	100 μ go.0IIIL1 [H]	後発	フィルグラスチムBS注150 μ gシリンジ「F」	富士製薬	_
組換え)	効果の増強の効能と		後発	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「NK」	日本化薬	_
	用法	300 μ g0.7mL1筒	0472	グランシリンジM300	協和キリン	1
			後発	フィルグラスチムBS注300 μ gシリンジ「F」	富士製薬	_
			後発	フィルグラスチムBS注300 μ gシリンジ「NK」	日本化薬	_
		10mg1錠		フェブリク錠10mg	帝人ファーマ	1
			後発	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	第一三共エスファ	_
			後発	フェブキソスタット錠10mg「JG」	日本ジェネリック	
			後発	フェブキソスタット錠10mg「サワイ」	沢井	_
			後発	フェブキソスタット錠10mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	
			後発	フェブキソスタット錠10mg「ニプロ」	ニプロ	_
			後発	フェブキソスタット錠10mg「明治」	MeijiSeika=Meファルマ キョーリンリメディオ=杏林	
			後発 後発	フェブキソスタット錠10mg「杏林」 フェブキソスタット錠10mg「AFP」	アルフレッサファーマ	
			<u>後発</u> 後発	フェブキソスタット錠10mg「TCK」		
			後発	フェブキソスタット錠10mg「YD」	陽進堂	_
			後発	フェブキソスタット錠10mg「日新」	日新製薬	
		20mg1錠	区儿	フェブリク錠20mg	帝人ファーマ	(1)
		201118134	後発	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	第一三共エスファ	
			後発	フェブキソスタット錠20mg「JG」	日本ジェネリック	_
			後発	フェブキソスタット錠20mg「サワイ」	沢井	_
			後発	フェブキソスタット錠20mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	
フェブキソス			後発	フェブキソスタット錠20mg「ニプロ」	ニプロ	_
タット			後発	フェブキソスタット錠20mg「明治」	MeijiSeika=Meファルマ	_
			後発	フェブキソスタット錠20mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	
			後発	フェブキソスタット錠20mg「AFP」	アルフレッサファーマ	_
	①痛風、高尿酸血症		後発	フェブキソスタット錠20mg「TCK」	辰巳	_
	に対する小児用法		<u>後発</u> 後発	フェブキソスタット錠20mg「YD」 フェブキソスタット錠20mg「日新」	陽進堂 日新製薬	-
		40mg1錠	仮光	フェブリク錠40mg	一日利製架 帝人ファーマ	1
		40IIIg1政	後発	フェブキソスタット錠40mg「DSEP」	第一三共エスファ	
			後発	フェブキソスタット錠40mg「JG」	日本ジェネリック	
			後発	フェブキソスタット錠40mg「サワイ」	沢井	_
			後発	フェブキソスタット錠40mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	_
			後発	フェブキソスタット錠40mg「ニプロ」	ニプロ	
			後発	フェブキソスタット錠40mg「明治」	MeijiSeika=Meファルマ	_
			後発	フェブキソスタット錠40mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	_
			後発	フェブキソスタット錠40mg「AFP」	アルフレッサファーマ	_
			後発	フェブキソスタット錠40mg「TCK」	辰巳	_
			後発	フェブキソスタット錠40mg「YD」	陽進堂	
		, b.t.	<u>後発</u>	フェブキソスタット錠40mg「日新」	日新製薬	_
フェブキソス		10mg1錠	後発	フェブキソスタット錠10mg「トーワ」	東和薬品	
タット水和物		20mg1錠	後発	フェブキソスタット錠20mg「トーワ」	東和薬品	_
	_	40mg1錠 10mg1錠(OD)	<u>後発</u> 後発	フェブキソスタット錠40mg「トーワ」 フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」	東和薬品 沢井	
		10mg1並(OD)	<u> </u>	フェブキソスタットOD錠10mg「リウイ」 フェブキソスタットOD錠10mg「明治」	が升 Mei ji Seika=Meファルマ	
			後発	フェブキソスタットOD錠10mg「NPI」	日本薬工=フェルゼン	
			後発	フェブキソスタットOD錠10mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	
			後発	フェブキソスタットOD錠10mg「日新」	日新製薬	
		20mg1錠(OD)	後発	フェブキソスタットOD錠20mg「サワイ」	沢井	_
フェブキソス		J=./	後発	フェブキソスタットOD錠20mg「明治」	MeijiSeika=Meファルマ	
タット			後発	フェブキソスタットOD錠20mg「NPI」	日本薬工=フェルゼン	_
			後発	フェブキソスタットOD錠20mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	
			後発	フェブキソスタットOD錠20mg「日新」	日新製薬	_
		40mg1錠(OD)	後発	フェブキソスタットOD錠40mg「明治」	MeijiSeika=Meファルマ	
		<u> </u>	後発	フェブキソスタットOD錠40mg「NPI」	日本薬工=フェルゼン	
			後発	フェブキソスタットOD錠40mg「ケミファ」	ケミファ	_
		0 11+/-	後発	フェブキソスタットOD錠40mg「日新」 デュロテップMTパッチ2.1mg	日新製薬ヤンセン	<u> </u>
		2.1mg1枚	後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」		
				フェンタール3日用テープ2.1mg「HM1」 フェンタニル3日用テープ2.1mg「トーワ」	東和薬品	
			後発	フェンタニル3 日用テープ2.1mg「トーケ」 フェンタニル3 日用テープ2.1mg「テイコク」	帝國=テルモ	
			<u> </u>	フェンタニル3日用テープ2.1mg「ユートク」		
		4.2mg1枚	J, Ju	デュロテップMTパッチ4.2mg	ヤンセン	1
		5.22	後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」	久光	<u> </u>
			後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「トーワ」	東和薬品	
	①中等度から高度の		後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「テイコク」	帝國=テルモ	_
フェンタール	慢性疼痛における鎮		後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「ユートク」	祐徳	_
, / -/V	属性冷州における娯	8.4mg1枚		デュロテップMTパッチ8.4mg	ヤンセン	1
	7114		後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」	久光	_
			後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「トーワ」	東和薬品	
			後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「テイコク」	帝國=テルモ	
		10.0 111	後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「ユートク」	祐徳	<u> </u>
		12.6mg1枚	161. TO	デュロテップMTパッチ12.6mg	ヤンセン	1
		<u> </u>	後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「HMT」	久光 東和東日	
		<u> </u>	後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「トーワ」	東和薬品 帝國=テルモ	_
		<u> </u>	後発 後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「テイコク」 フェンタニル3日用テープ12.6mg「ユートク」	市 <u>國</u> =テルモ 祐徳	
	1	ļ.	仮光	」/ エイアー/vo日/IT / 「/ 14.0IIIg「ユート/)」	LIM IO	

	h. b					25年11月6日-
有効成分名	違いのある効能効果等		後発品		会社名	効能の有無
		16.8mg1枚	/// 	デュロテップMTパッチ16.8mg	ヤンセン	(1)
			後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「HMT」	久光	
			後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「トーワ」	東和薬品	
			後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「テイコク」	帝國=テルモ	
		0.04 4 1/4	後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「ユートク」	祐徳	
		0.84mg1枚	//r =1/a	ワンデュロパッチ0.84mg	ヤンセン	1
			後発	フェンタニル1日用テープ0.84mg「ユートク」	祐徳	
		4 5 4 1/2	後発	**フェンタニル1日用テープ0.84mg「明治」	祐徳	_
	①中等度から高度の	1.7mg1枚	/// =//2	ワンデュロパッチ1.7mg	ヤンセン	1
フェンタニル	慢性疼痛における鎮		後発	フェンタニル1日用テープ1.7mg「ユートク」	祐徳	
	痛	0.4.11	後発	**フェンタニル1日用テープ1.7mg「明治」	祐徳	
		3.4mg1枚	// J/v	ワンデュロパッチ3.4mg	ヤンセン	1
			後発	フェンタニル1日用テープ3.4mg「ユートク」	祐徳	
		- 4 1 /.	後発	**フェンタニル1日用テープ3.4mg「明治」	祐徳	_
		5mg1枚	\\(\pi \)	ワンデュロパッチ5mg	ヤンセン	1
			後発	フェンタニル1日用テープ5mg「ユートク」	祐徳	
		0.7. 1 +/-	後発	**フェンタニル1日用テープ5mg「明治」	祐徳	_
		6.7mg1枚	\\(\pi \)	ワンデュロパッチ6.7mg	ヤンセン	1
			後発	フェンタニル1日用テープ6.7mg「ユートク」	祐徳	
	(14-1)	0 = 1 1/1.	後発	**フェンタニル1日用テープ6.7mg「明治」	祐徳	
	〔成人〕	0.5mg1枚	\\(\pi \)	フェントステープ 0.5mg	久光=協和キリン	123
	①中等度から高度の	4 4 1/.	後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ0.5mg「テイコク」	帝國=テルモ=日本臓器	2
	慢性疼痛における鎮	1mg1枚	141 JV	フェントステープ1mg	久光=協和キリン	123
	痛の効能と用法		後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」	帝國=テルモ=日本臓器	2
	②中等度から高度の	0 1+4	後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」	救急薬品=第一三共	
	疼痛を伴う各種がん に対する用法におけ	2mg1枚	141. TO	フェントステープ2mg	久光=協和キリン	123
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」	帝國=テルモ=日本臓器	2
フェンタニル	る「オピオイド鎮痛剤	4 1 +4	後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」	救急薬品=第一三共	
クエン酸塩	から切り替えて使用す	4mg1枚	54. ₹¢	フェントステープ4mg	久光=協和キリン 帝國=テルモ=日本臓器	123
	る場合に限る」という		後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「テイコク」		2
	制限の解除	0 1+4	後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」	救急薬品=第一三共	
	(先発品の用法にはこの制限はない)	6mg1枚	54. ₹¢	フェントステープ6mg フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「テイコク」	久光=協和キリン 帝國=テルモ=日本臓器	123
	(人) (人)		後発			2
	(J. IH)	0 1+4	後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「第一三共」	救急薬品=第一三共	
	〔小児〕 ③小児における効能	8mg1枚	\(\lambda\)\(\lambda\)\(\lambda\)	フェントステープ8mg	久光=協和キリン	123
	の小児における効能 と用法		後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「テイコク」	帝國=テルモ=日本臓器 救急薬品=第一三共	2
	C/1114	9.C 0.9C I 1左	後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「第一三共」	救急薬品=第一二共 協和キリン	
ペグフィルグ	①造血幹細胞の末梢	3.6mg0.36mL1筒	後発	ジーラスタ皮下注3.6mg ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「モチダ」	持田	1
ラスチム(遺	血中への動員		<u>後発</u>	ペグフィルグラステムBS及下在3.6mg「ニプロ」	持田製薬販売=ニプロ	
伝子組換え)	皿 1 3 30 页		区元	ワッカルフッハアABS/X「在3.0mg「ニット」	竹田表来敗九一二/	
	①日本がヱ畑ケムフ	2mg1管		リンデロン注2mg(0.4%)	シオノギファーマ=塩野義	1
	①早産が予期される	=6± H	後発	リノロサール注射液2mg(0.4%)	わかもと	
ベタメタゾン	場合における、母体	4mg1管	1274	リンデロン注4mg(0.4%)	シオノギファーマ=塩野義	1
い、職・フラ	投与による胎児肺成	1111G1 H	後発	リノロサール注射液4mg(0.4%)	わかもと	
ルナトリウム	熟を介した新生児呼		047			
	吸窮迫症候群の発症					
	抑制					
		100mg4mL1瓶		アバスチン点滴静注用100mg/4mL	中外	1234
		9	後発	ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」	日本化薬	13
	①卵巣癌		後発	ベバシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	ファイザー	13
ベバシズマ	②進行又は再発の子		後発	ベバシズマブBS点滴静注100mg「アムジェン」	アムジェン	13
•	宮頸癌		後発	ベバシズマブBS点滴静注100mg「日医工」	日医工	<u> </u>
ブ(遺伝子組 換え)	③悪性神経膠腫	400mg16mL1瓶	J./-	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	中外	1234
1矢ん丿	④切除不能な肝細胞	///	後発	ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」	日本化薬	13
	癌		後発	ベバシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」	ファイザー	13
			後発	ベバシズマブBS点滴静注400mg「アムジェン」	アムジェン	13
			後発	ベバシズマブBS点滴静注400mg「日医工」	日医工	
		25mg1mL1瓶	後発	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL	ファイザー	<u> </u>
				「ファイザー」		
			後発	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL	東和薬品	_
				「トーワ」		
			後発	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL	コーアイセイ=高田	
	①慢性リンパ性白血			「イセイ」		
	病	100mg4mL1瓶		トレアキシン点滴静注液100mg/4mL	シンバイオ製薬	1
和物			後発	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL	ファイザー	_
				「ファイザー」		
			後発	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL	東和薬品	<u> </u>
				「トーワ」		
			後発	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL	コーアイセイ=高田	<u> </u>
				「イセイ」		
		62.5mg1錠		トラクリア錠62.5mg	ヤンセン	1
	①全身性強皮症にお		後発	ボセンタン錠62.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	
ボセンタン水	ける手指潰瘍の発症		後発	ボセンタン錠62.5mg「JG」	長生堂=日本ジェネリック	
和物	抑制		後発	ボセンタン錠62.5mg「サワイ」	沢井	
	3. 14.115.3		後発	ボセンタン錠62.5mg「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア=ヴィアトリス	
			後発	ボセンタン錠62.5mg「モチダ」	持田製薬販売=持田	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·	_		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	2025年11月6日- 効能の有無
11773/19423 11	Z () 00 00/01/10/00/10 (1	3mg1瓶	D/UIII	ベルケイド注射用3mg	ヤンセン	12
			後発	ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」	第一三共エスファ	1
	①マントル細胞リンパ		後発	ボルテゾミブ注射用3mg「サワイ」	沢井	
111 123 - 1	腫		後発	ボルテゾミブ注射用3mg「ヤクルト」	高田	
ボルテゾミブ	②全身性ALアミロイ		後発	ボルテゾミブ注射用3mg「トーワ」	東和薬品	
	ドーシス		後発	ボルテゾミブ注射用3mg「NK」	日本化薬	_
			<u>後発</u> 後発	ボルテゾミブ注射用3mg「ファイザー」 ボルテゾミブ注射用3mg「タカタ」	ファイザー 高田	
		2mg1瓶		ホルナノミノ在射用3mg「クガラ ボルテゾミブ注射用2mg「トーワ」	東和薬品	
外 ロニダ		0.75%1g	1发光	ロゼックスゲル0.75%	マルホ	1
ゾール	①酒さ	0.15/01g	後発	メトロニダゾールゲル0.75%「マルイシ」	丸石製薬	
) · /V		FO 1 #F	及光			
	①〈成人〉における以	50mg1瓶	後発	オノアクト点滴静注用50mg ランジオロール塩酸塩点滴静注用50mg「F」	小野 富士製薬	123
	下の効能と用法	150mg1瓶	1友光	オノアクト点滴静注用150mg	上野栄 小野	123
	生命に危険のある下	150HIg1704	後発	ランジオロール塩酸塩点滴静注用150mg「F	富士製薬	
	記の不整脈で難治性		及光	<u> プン シオ ロー / レ温 酸 温 点 (商 軒 往 / 用 1 3 0 llig F </u>	<u> </u>	
	かつ緊急を要する場					
	合: 心室細動、血行					
	動態不安定な心室頻					
	拍					
	10 ②〈成人〉における以					
ランジオロー						
	下の効能と用法					
ル塩酸塩	敗血症に伴う下記の					
	頻脈性不整脈: 心房					
	細動、心房粗動、洞					
	性頻脈					
	③〈小児〉における以					
	下の効能と用法					
	心機能低下例におけ					
	る下記の頻脈性不整					
	脈: 上室頻拍、心房					
	細動、心房粗動					
1	小田 宝刀 、 1477 万 47H.宝刀					1
		100101 1光		川ツキ.井、上海熱汁100	△東工業-山州-△南町吉	0.000
	①CD20 陽性の慢性リ	100mg10mL1瓶		リツキサン点滴静注100mg	全薬工業=中外=全薬販売	1234
		100mg10mL1瓶	\$0 ₹0			1234 5678
	①CD20 陽性の慢性リ	100mg10mL1瓶	後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	サンド=協和キリン	5678
	①CD20 陽性の慢性リンパ性白血病 ②全身性強皮症		後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	サンド=協和キリン ファイザー	5678 — 8
	①CD20 陽性の慢性リンパ性白血病 ②全身性強皮症 ③難治性の尋常性天	100mg10mL1瓶 500mg50mL1瓶		リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	サンド=協和キリン	5678 - 8 1234
	①CD20 陽性の慢性リンパ性白血病 ②全身性強皮症 ③難治性の尋常性天 疱瘡及び落葉状天疱		後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」 リツキサン点滴静注500mg	サンド=協和キリン ファイザー 全薬工業=中外=全薬販売	5678 — 8
	①CD20 陽性の慢性リンパ性白血病 ②全身性強皮症 ③難治性の尋常性天 疱瘡及び落葉状天疱瘡		後発後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」 リツキサン点滴静注500mg リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	サンド=協和キリン ファイザー 全薬工業=中外=全薬販売 サンド=協和キリン	\$ (5678)
	①CD20 陽性の慢性リンパ性白血病 ②全身性強皮症 ③難治性の尋常性天 疱瘡及び落葉状天疱 瘡 ④視神経脊髄炎スペ		後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」 リツキサン点滴静注500mg	サンド=協和キリン ファイザー 全薬工業=中外=全薬販売	5678 - 8 1234
	①CD20 陽性の慢性リンパ性白血病 ②全身性強皮症 ③難治性の尋常性天 疱瘡及び落葉状天疱 瘡 ④視神経脊髄炎スペ クトラム障害(視神経		後発後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」 リツキサン点滴静注500mg リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	サンド=協和キリン ファイザー 全薬工業=中外=全薬販売 サンド=協和キリン	\$ (5678)
	①CD20 陽性の慢性リンパ性白血病 ②全身性強皮症 ③難治性の尋常性天 疱瘡及び落葉状天疱 瘡 ④視神経脊髄炎スペ クトラム障害(視神経 脊髄炎を含む)の再		後発後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」 リツキサン点滴静注500mg リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	サンド=協和キリン ファイザー 全薬工業=中外=全薬販売 サンド=協和キリン	\$ (5678)
	①CD20 陽性の慢性リンパ性白血病 ②全身性強皮症 ③難治性の尋常性天 疱瘡及び落葉状天疱 瘡 ④視神経脊髄炎スペ クトラム障害(視神経 脊髄炎を含む)の再 発予防		後発後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」 リツキサン点滴静注500mg リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	サンド=協和キリン ファイザー 全薬工業=中外=全薬販売 サンド=協和キリン	\$ (5678)
	①CD20 陽性の慢性リンパ性白血病 ②全身性強皮症 ③難治性の尋常性天 疱瘡及び落葉状天疱瘡 ④視神経脊髄炎スペ クトラム障害(視神経 脊髄炎を含む)の再 発予防 ⑤下記の臓器移植に		後発後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」 リツキサン点滴静注500mg リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	サンド=協和キリン ファイザー 全薬工業=中外=全薬販売 サンド=協和キリン	\$ (5678)
	①CD20 陽性の慢性リンパ性白血病 ②全身性強皮症 ③難治性の尋常性天 疱瘡及び落葉状天疱瘡 ④視神経脊髄炎スペ クトラム障害(視神経 脊髄炎を含む)の再 発予防 ⑤下記の臓器移植に おける抗体関連型拒		後発後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」 リツキサン点滴静注500mg リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	サンド=協和キリン ファイザー 全薬工業=中外=全薬販売 サンド=協和キリン	\$ (5678)
リツキシマブ	①CD20 陽性の慢性リンパ性白血病 ②全身性強皮症 ③難治性の尋常性天 疱瘡及び落葉状天疱 瘡 ④視神経脊髄炎スペ クトラム障害(視神経 脊髄炎を含む)の再 発予防 ⑤下記の臓器移植に おける抗体関連型拒 絶反応の抑制		後発後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」 リツキサン点滴静注500mg リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	サンド=協和キリン ファイザー 全薬工業=中外=全薬販売 サンド=協和キリン	\$678 8 1234 5678
リツキシマブ(造伝子知摘	①CD20 陽性の慢性リンパ性白血病 ②全身性強皮症 ③難治性の尋常性天 疱瘡及び落葉状天疱 瘡 ④視神経脊髄炎スペクトラム障害(視神経 脊髄炎を含む)の再 発予防 ⑤下記の臓器移植に おける抗体関連型拒 絶反応の抑制 腎移植、肝移植、心		後発後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」 リツキサン点滴静注500mg リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	サンド=協和キリン ファイザー 全薬工業=中外=全薬販売 サンド=協和キリン	\$678 8 1234 5678
(遺伝子組換	①CD20 陽性の慢性リンパ性白血病 ②全身性強皮症 ③難治性の尋常性天 疱瘡及び落葉状天疱瘡 ④視神経脊髄炎スペクトラム障害(視神経 脊髄炎を含む)の再 発予防 ⑤下記の臓器移植に おける抗体関連型拒 絶反応の抑制 腎移植、肝移植、 移植、肺移植、 膝移植、 膝移植、 下移植、 下移植、 下移植、 下移植、 下移植、 下移植、 下移植、 下		後発後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」 リツキサン点滴静注500mg リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	サンド=協和キリン ファイザー 全薬工業=中外=全薬販売 サンド=協和キリン	\$678 8 1234 5678
	①CD20 陽性の慢性リンパ性白血病 ②全身性強皮症 ③難治性の尋常性天 疱瘡及び落葉状天疱 瘡 ④視神経脊髄炎スペクトラム障害(視神経 脊髄炎を含む)の再 発予防 ⑤下記の臓器移植に おける抗体関連型拒 絶反応の抑制 腎移植、肝移植、心		後発後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」 リツキサン点滴静注500mg リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	サンド=協和キリン ファイザー 全薬工業=中外=全薬販売 サンド=協和キリン	\$678 8 1234 5678
(遺伝子組換	①CD20 陽性の慢性リンパ性白血病 ②全身性強皮症 ③難治性の尋常性天 疱瘡及び落葉状天疱瘡 ④視神経脊髄炎スペ クトラム障害(視神経 脊髄炎を含む)の再 発予防 ⑤下記の臓器移植に おける抗体関連型拒 絶反応の抑制 腎移植、肝移植、 移植、 トル・ 移植、 トル・ 移植、 トル・ 移植 ・ 移植、 トル・ 移植 ・ 移植 ・ 移植 ・ 移植 ・ 移植 ・ 移植 ・ 移植 ・ 移植		後発後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」 リツキサン点滴静注500mg リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	サンド=協和キリン ファイザー 全薬工業=中外=全薬販売 サンド=協和キリン	\$ (5678)
(遺伝子組換	①CD20 陽性の慢性リンパ性白血病 ②全身性強皮症 ③難治性の尋常性天疱瘡及び落葉状天疱瘡 ④視神経脊髄炎スペクトラム障害(視神経脊髄炎を含む)の再発予防 ⑤下記の臓器移植における抗体関連型拒絶反応の抑制 腎移植、肺移植、肺移植、水腸移植 ⑥下記の臓器移植に		後発後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」 リツキサン点滴静注500mg リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	サンド=協和キリン ファイザー 全薬工業=中外=全薬販売 サンド=協和キリン	\$ (5678)
(遺伝子組換	①CD20 陽性の慢性リンパ性白血病 ②全身性強皮症 ③難治性の尋常性天 疱瘡及び落葉状天疱瘡 ④視神経脊髄炎スペ クトラム障害(視神経 脊髄炎を含む)の再 発予防 ⑤下記の臓器移植に おける抗体関連型拒 絶反応の抑制 腎移植、肝移植、 移植、 トル・ 移植、 トル・ 移植、 トル・ 移植 ・ 移植、 トル・ 移植 ・ 移植 ・ 移植 ・ 移植 ・ 移植 ・ 移植 ・ 移植 ・ 移植		後発後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」 リツキサン点滴静注500mg リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	サンド=協和キリン ファイザー 全薬工業=中外=全薬販売 サンド=協和キリン	\$ (5678)
(遺伝子組換	①CD20 陽性の慢性リンパ性白血病 ②全身性強皮症 ③難治性の尋常性天疱瘡 ②強治性の毒薬状天疱瘡 ④視神経脊髄炎スペクトラム障害(視神経脊髄炎を含む)の再発予防 ⑤下記の臓器移植における抗体関連型拒絶反応の抑制 腎移植、肺移植 ⑥下記の臓器移植における抗体関連型拒絶反応の治療		後発後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」 リツキサン点滴静注500mg リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	サンド=協和キリン ファイザー 全薬工業=中外=全薬販売 サンド=協和キリン	\$ (5678)
(遺伝子組換	①CD20 陽性の慢性リンパ性白血病 ②全身性強皮症 ③難治性の毒葉状天疱瘡 ④視神経育性状寒症 ・領視神経育性の毒薬状疾療・では、不足のでは、不にないないのでは、不足のでは、不足のでは、不足のでは、不足のでは、不足のでは、不足のでは、不足のでは、不足のでは、不足のでは、不にないのでは、不にないないのでは、不にないのでは、不にないないのでは、不にないのでは、不にないないのでは、不にないのでは、不にないのでは、不にないのでは、不にないのではないのでは、不にないないのでは、不にないのでは、不にないのではないのではないのでは、そのでは、そのでは、そのではないのではないのではないのではないのではないのではないのではないのではない		後発後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」 リツキサン点滴静注500mg リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	サンド=協和キリン ファイザー 全薬工業=中外=全薬販売 サンド=協和キリン	\$ (5678)
(遺伝子組換	①CD20 陽性の慢性リンパ性白血病 ②全身性強皮症 ③難治性の毒葉状天疱瘡 ④視神経育性の毒葉状天疱瘡 ④視神経育性の毒薬状素療性の多葉が表別の一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、		後発後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」 リツキサン点滴静注500mg リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	サンド=協和キリン ファイザー 全薬工業=中外=全薬販売 サンド=協和キリン	\$ (5678)
(遺伝子組換	①CD20 陽性の慢性リンパ性白血病 ②全身性強病症 ③強治性の毒薬状 症瘡 ④視神経療療性状 症瘡 ④視神経療療は、でなる 発育を動変を 発育を 発育を 発育を 発育を 発育を 発育を 発育を がいるが、は、のは、は、のは、は、のは、は、のは、は、は、は、は、は、は、は、は、は、		後発後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」 リツキサン点滴静注500mg リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	サンド=協和キリン ファイザー 全薬工業=中外=全薬販売 サンド=協和キリン	\$ (5678)
(遺伝子組換	①CD20 陽性の慢性リンパ性白血病 ②全身性強病症 ③強治性の毒薬状 症瘡 ④視神経療療性で変変が 症症を変変が 変変が 変変が 変変が 変変が 変変が 変変が 変変が 変変が 変変が		後発後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」 リツキサン点滴静注500mg リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	サンド=協和キリン ファイザー 全薬工業=中外=全薬販売 サンド=協和キリン	\$678 8 1234 5678
(遺伝子組換	①CD20 陽性の慢性リンパ性白血病 ②全身性の最大症 ③難治性の毒薬 ②全身性の毒薬 一で変素が 一で 一で 一で 一で 一で 一で 一で 一で 一で 一で 一で 一で 一で		後発後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」 リツキサン点滴静注500mg リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	サンド=協和キリン ファイザー 全薬工業=中外=全薬販売 サンド=協和キリン	\$678 - 8 0234 \$678
(遺伝子組換	①CD20 陽性の慢性リンパ性白血病 ②全身性の長性の最大に ②全身性の毒薬状 を育して、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では		後発後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」 リツキサン点滴静注500mg リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	サンド=協和キリン ファイザー 全薬工業=中外=全薬販売 サンド=協和キリン	\$678 8 1234 5678
(遺伝子組換	①CD20 陽性の慢性リンパ性白血病 ②全身性の毒症 ③難治性の毒薬状 症瘡 ④視神性の薬薬が 症症 ・ では、ないでは、は、ないでは、は、ないでは、は、は、ないでは、は、は、ないでは、は、は、ないでは、は、ないでは、は、ないでは、は、ないでは、ないで		後発後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」 リツキサン点滴静注500mg リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	サンド=協和キリン ファイザー 全薬工業=中外=全薬販売 サンド=協和キリン	\$678 - 8 0234 \$678
(遺伝子組換	①CD20 陽性の慢性リンパ性白血病 ②全身性の最大症。③難治性の毒薬状 を身性の落葉が、な経験を変した。 ③難治性のない。 ②全身性のない。 ③難治性のない。 ②全のでは、大力のでは、か		後発後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」 リツキサン点滴静注500mg リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	サンド=協和キリン ファイザー 全薬工業=中外=全薬販売 サンド=協和キリン	\$678 - 8 0234 \$678
(遺伝子組換	①CD20 陽性の慢性リンパ性白血病 ②全身性の毒症 ③難治性の毒薬状 症瘡 ④視神性の薬薬が 症症 ・ では、ないでは、は、ないでは、は、ないでは、は、は、ないでは、は、は、ないでは、は、は、ないでは、は、ないでは、は、ないでは、は、ないでは、ないで		後発後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」 リツキサン点滴静注500mg リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	サンド=協和キリン ファイザー 全薬工業=中外=全薬販売 サンド=協和キリン	\$678 - 8 0234 \$678

-	hts	Ln L4	777 TV 11			年11月6日-
有郊成分名	違いのある効能効果等		後発品	販売名 イグザレルト錠10mg	会社名 バイエル	効能の有無
		10mg1錠	後発	1クサレルト錠10mg リバーロキサバン錠10mg「バイエル」	バイエル	①②③ ①
			仮光	リノハ ロイ リノハン 蜒10mg ハーエ/レ]	スファ	(I)
			後発	リバーロキサバン錠10mg「サワイ」	沢井	_
		15mg1錠	2.77	イグザレルト錠15mg	バイエル	123
		19111812/2	後発	リバーロキサバン錠15mg「バイエル」	バイエルライフサイエンス=第一三共エ	
			100	John Williams [1974]	スファ	
			後発	リバーロキサバン錠15mg「サワイ」	沢井	_
		10mg1錠(OD)		イグザレルトOD錠10mg	バイエル	123
	①成人 静脈血栓塞栓症(深部静脈血栓		後発	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	バイエルライフサイエンス=第一三共エ	(1)
	症及び肺血栓塞栓				スファ	
	症)			リバーロキサバンOD錠10mg「JG」	日本ジェネリック	_
リバーロキサ	の治療及び再発抑制		後発	リバーロキサバンOD錠10mg「TCK」	辰巳=ケミファ=フェルゼン	_
バーロイリ バン	②小児 静脈血栓塞		後発	リバーロキサバンOD錠10mg「サワイ」	沢井	_
	栓症の治療及び再発		後発	リバーロキサバンOD錠10mg「トーワ」	東和薬品	_
	抑制		後発	リバーロキサバンOD錠10mg「日医工」	日医工	_
	③Fontan手術施行後 における血栓・塞栓形		後発	リバーロキサバンOD錠10mg「ニプロ」	ニプロ	_
	成の抑制	15mg1錠(OD)	545=	イグザレルトOD錠15mg	バイエル	123
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		後発	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	バイエルライフサイエンス=第一三共エ	
					スファ	
			後発	リバーロキサバンOD錠15mg「JG」	日本ジェネリック	_
			後発	リバーロキサバンOD錠15mg「TCK」	辰巳=ケミファ=フェルゼン	_
				リバーロキサバンOD錠15mg「サワイ」	沢井	
				リバーロキサバンOD錠15mg「トーワ」	東和薬品	
				リバーロキサバンOD錠15mg「日医工」	日医工	_
				リバーロキサバンOD錠15mg「ニプロ」	ニプロ	
レナリドミド水		2.5mg1カプセル		レブラミドカプセル2.5mg	ブリストル・マイヤーズ スクイブ	1234
アクリストル 和物	①再発又は難治性の	2.001/4/ 2/4	後発	レナリドミドカプセル2.5mg「BMSH」	ブリストル・マイヤーズスクイブ販売	34
11111111	成人T細胞白血病リン		後発	レナリドミドカプセル2.5mg「トーワ」	東和薬品	34
	パ腫 ②再発又は難治性の		後発	レナリドミドカプセル2.5mg「F」	富士製薬	34
レナリドミド	適時 発 入 は 無 行 性 の 濾 胞 性 リンパ 腫 及 び		後発	レナリドミドカプセル2.5mg「サワイ」	沢井	4
	辺縁帯リンパ腫		後発	レナリドミドカプセル2.5mg「FNK」	藤本製薬=日本化薬	3
 レナリドミド水	O 4 = 4 (4) → B (4) B (5)	5mg1カプセル	100,70	レブラミドカプセル5mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ	1234
アノロスロスト 和物	する用法用量が、他	3.11.61717	後発	レナリドミドカプセル5mg「BMSH」	ブリストル・マイヤーズスクイブ販売	34
111111111111111111111111111111111111111	の抗悪性腫瘍剤との			レナリドミドカプセル5mg「東和」	東和薬品	34
	併用において、通常、			レナリドミドカプセル5mg「F」	富士製薬	34
レナリドミド	成人にはレナリドミドとして、併用する抗悪性			レナリドミドカプセル5mg「サワイ」	沢井	4
	腫瘍剤の投与サイク		後発	レナリドミドカプセル5mg「FNK」	藤本製薬=日本化薬	34
	ルを考慮して、A法ま		2,7,0			
	たはB法で経口投与					
	する。なお、患者の状					
	態により適宜減量する					
	という用法用量にされ					
	た。 ④5番染色体長腕部					
	欠失を伴う骨髄異形					
	成症候群					
		F00 17		I I what is the second		
		500mg1瓶	₹4. ₹4.	イーケプラ点滴静注500mg	ユーシービージャパン	1
				レベチラセタム点滴静注500mg「アメル」 レベチラセタム点滴静注500mg「日新」	共和薬品 日新	
			後発	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	Mei ji Seika	
	→ → → → → → → → → → → → → → → → →	50%1g	以几	イーケプラドライシロップ50%	コーシービージャパン	1
	①部分発作(二次性 全般化発作を含む)			レベチラセタムドライシロップ50%「JG」	日本ジェネリック	È
ノベチラセタ	全般化発作を含む) に対する生後 1 ヵ月		後発	レベチラセタムドライシロップ50%「YD」	陽進堂	_
4	以上4歳未満の小児		後発	レベチラセタムDS50%「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	
	てんかん患者の用法		後発	レベチラセタムDS50%「サワイ」	沢井	_
	1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0			レベチラセタムDS50%「タカタ」 レベチラセタムDS50%「トーワ」	高田 東和薬品=共創未来ファーマ=三和化	
				ロスヘー・モラックタ トロぐんロック・トーコン	그 표지표류는 표예문 꾸기가는 것은 그 세산	ı—
			後発			
			後発	レベチラセタムドライシロップ50%「日医工」 レベチラセタムドライシロップ50%「日新」	日医工 日新製薬	

Ⅱ. 先発品及び一部後発品が特定の効能、用法を有する医薬品リスト

可効成分名	名 違いのある効能効果等		後発品	販売名	会社名	効能の有無
		1%1g	10 JU	エビリファイ散1%	大塚製薬	123
			後発 後発	アリピプラゾール散1%「ニプロ」 アリピプラゾール散1%「アメル」	ニプロ 共和薬品	① ①
			後発	アリピプラゾール畝1%「ノメル」		<u> </u>
				プリピノフケール畝1%「トーリ」 ****アリピプラゾール散1%「明治」	果和柔面 MeijiSeika	<u>(1)</u>
			後発	アリピプラゾール細粒1%「タカタ」	高田	
		1mg1錠		アリピプラゾール錠1mg「サワイ」	沢井	(1)(2)(3)
		3mg1錠	区儿	エビリファイ錠3mg	大塚製薬	123
		3111812/C	後発	アリピプラゾール錠3mg「サワイ」	沢井	123
				アリピプラゾール錠3mg「ニプロ」	ニプロ	(1)
				アリピプラゾール錠3mg「日医工」	日医工	1
				アリピプラゾール錠3mg「アメル」	共和薬品	1
				アリピプラゾール錠3mg「トーワ」	東和薬品	1
				アリピプラゾール錠3mg「YD」	陽進堂	1
	①双極性障害におけ		後発	アリピプラゾール錠3mg「JG」	日本ジェネリック	1
	る躁症状の改善		後発	****アリピプラゾール錠3mg「明治」	MeijiSeika	1
	0 PK/III. 1/ (>> 9 C II		後発	アリピプラゾール錠3mg「タカタ」	高田	_
	②うつ病・うつ状態	6mg1錠	66 =06	エビリファイ錠6mg	大塚製薬	123
	() - //1) - // / L		後発	アリピプラゾール錠6mg「サワイ」	沢井	123
	③小児期の自閉スペ			アリピプラゾール錠6mg「ニプロ」	ニプロ	1
	クトラム症に伴う易刺			アリピプラゾール錠6mg「日医工」	日医工	1
	激性			アリピプラゾール錠6mg「アメル」	共和薬品 東和薬品	① ①
				アリピプラゾール錠6mg「トーワ」 アリピプラゾール錠6mg「YD」		
				アリピプラゾール錠omg「YD] アリピプラゾール錠6mg「JG」		<u>(1)</u>
				プリピフラブール錠omg「JG」 ****アリピプラゾール錠6mg「明治」	日本シェイリック MeijiSeika	1
			後発	アリピプラゾール錠6mg「タカタ」	高田	
		12mg1錠	区元	エビリファイ錠12mg	大塚製薬	123
		121115134	後発	アリピプラゾール錠12mg「サワイ」	沢井	123
			後発	アリピプラゾール錠12mg「ニプロ」	ニプロ	1
				アリピプラゾール錠12mg「日医工」	日医工	<u>(1)</u>
				アリピプラゾール錠12mg「アメル」	共和薬品	<u>(1)</u>
				アリピプラゾール錠12mg「トーワ」	東和薬品	1
			後発	アリピプラゾール錠12mg「YD」	陽進堂	1
				アリピプラゾール錠12mg「JG」	日本ジェネリック	1
			後発	****アリピプラゾール錠12mg「明治」	MeijiSeika	1
Jピプラ				アリピプラゾール錠12mg「タカタ」	高田	
フロフラ 一ル		24mg1錠		アリピプラゾール錠24mg「サワイ」	沢井	1)
, -	①双極性障害におけ			アリピプラゾール錠24mg「明治」	MeijiSeika	1)
	る躁症状の改善		後発	アリピプラゾール錠24mg「アメル」	共和薬品	1)
				アリピプラゾール錠24mg「トーワ」	東和薬品	1
		21 かさ(へ下)	後発	アリピプラゾール錠24mg「YD」	陽進堂	
		3mg1錠(OD)	後発	エビリファイOD錠3mg アリピプラゾールOD錠3mg「ニプロ」	大塚製薬 	<u> </u>
				「アリピフラソールOD錠3mg「ニノロ」 「アリピプラゾールOD錠3mg「日医工」		<u> </u>
				アリピプラゾールOD錠3mg「トーワ」	東和薬品	<u>(1)</u>
				アリピプラグールOD錠3mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	1
				アリピプラゾールOD錠3mg「JG」	日本ジェネリック	<u>(1)</u>
				アリピプラゾールOD錠3mg「タカタ」	高田	
			後発	****アリピプラゾールOD錠3mg「明治」	MeijiSeika	(1)
	①双極性障害におけ	6mg1錠(OD)	2,70	エビリファイOD錠6mg	大塚製薬	123
	る躁症状の改善	J ::/	後発	アリピプラゾールOD錠6mg「ニプロ」	ニプロ	1
			後発	アリピプラゾールOD錠6mg「日医工」	日医工	1
	②うつ病・うつ状態		後発	アリピプラゾールOD錠6mg「トーワ」	東和薬品	1
				アリピプラゾールOD錠6mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	1
	③小児期の自閉スペ			アリピプラゾールOD錠6mg「JG」	日本ジェネリック	1
	クトラム症に伴う易刺			アリピプラゾールOD錠6mg「タカタ」	高田	
	激性	10 1657	後発	アリピプラゾールOD錠6mg「明治」	MeijiSeika	1
		12mg1錠(OD)	//r =04	エビリファイOD錠12mg	大塚製薬	123
			後発	アリピプラゾールOD錠12mg「ニプロ」	ニプロ	1
				アリピプラゾールOD錠12mg「日医工」	日医工	1
				アリピプラゾールOD錠12mg「トーワ」 アリピプラゾールOD錠12mg「杏林」	東和薬品	1
				「アワピプランールOD錠12mg「召析」 「アリピプラゾールOD錠12mg「JG」	キョーリンリメディオ=杏林 日本ジェネリック	<u> </u>
	1			アリピフラケールOD錠12mg「JG」 アリピプラゾールOD錠12mg「タカタ」	- 日本ンエイリック	
				****アリピプラゾールOD錠12mg「明治」	同日 MeijiSeika	<u> </u>
				[******* フレフ ファニ /とODWE14IIIS 5月 (日]	I CANTE	<u> </u>
		9/mg1幹(OD)	後発	エビリファイOD錠94mg		
		24mg1錠(OD)		エビリファイOD錠24mg	大塚製薬	
		24mg1錠(OD)	後発	アリピプラゾールOD錠24mg「ニプロ」	ニプロ	1
		24mg1錠(OD)	後発 後発	アリピプラゾールOD錠24mg「ニプロ」 アリピプラゾールOD錠24mg「日医工」	ニプロ 日医工	① ①
	①双極性障害におけ	24mg1錠(OD)	後発 後発 後発	アリピプラゾールOD錠24mg「ニプロ」 アリピプラゾールOD錠24mg「日医工」 アリピプラゾールOD錠24mg「トーワ」	ニプロ 日医工 東和薬品	① ① ①
	①双極性障害におけ る躁症状の改善	24mg1錠(OD)	後発 後発 後発 後発	アリピプラゾールOD錠24mg「ニプロ」 アリピプラゾールOD錠24mg「日医工」 アリピプラゾールOD錠24mg「トーワ」 アリピプラゾールOD錠24mg「杏林」	ニプロ 日医工 東和薬品 キョーリンリメディオ=杏林	① ① ① ①
		24mg1錠(OD)	後発 後発 後発 後発 後発	アリピプラゾールOD錠24mg「ニプロ」 アリピプラゾールOD錠24mg「日医工」 アリピプラゾールOD錠24mg「トーワ」 アリピプラゾールOD錠24mg「杏林」 アリピプラゾールOD錠24mg「JG」	ニプロ 日医工 東和薬品 キョーリンリメディオ=杏林 日本ジェネリック	
		24mg1錠(OD)	後発 後発 後発 後発 後発 後発	アリピプラゾールOD錠24mg「ニプロ」 アリピプラゾールOD錠24mg「日医工」 アリピプラゾールOD錠24mg「トーワ」 アリピプラゾールOD錠24mg「杏林」	ニプロ 日医工 東和薬品 キョーリンリメディオ=杏林	① ① ① ①

						5年11月6日-
有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
		0.1%1mL1包 0.1%3mL1包 0.1%6mL1包 0.1%1mL1包	pp,	エビリファイ内用液0.1%	大塚製薬	123
		0.1%3mL1包	後発	アリピプラゾール内用液3mg分包「サワイ」	沢井	123
	①双極性障害におけ		後発 後発	アリピプラゾール内用液3mg分包「トーワ」 ****アリピプラゾール内用液分包3mg「ニプロ」	東和薬品ニプロ	<u>(1)</u>
	る躁症状の改善		<u>後発</u> 後発	****アリピプラグール内用被分包3mg「明治」	MeijiSeika	1
アリピプラ	のきっぱ きっ仏能		後発	アリピプラゾール内用液3mg分包「タカタ」	高田	_
アリピノフ ゾール	②うつ病・うつ状態	0.1%6mL1包	後発	アリピプラゾール内用液6mg分包「サワイ」	沢井	123
) / v	③小児期の自閉スペ		後発	アリピプラゾール内用液6mg分包「トーワ」	東和薬品	1
	クトラム症に伴う易刺		後発 後発	****アリピプラゾール内用液分包6mg「ニプロ」 ****アリピプラゾール内用液分包6mg「明治」	ニプロ MeijiSeika	① ①
	激性		後発	アリピプラゾール内用液6mg分包「タカタ」	高田	<u></u>
		0.1%12mL1包	後発	アリピプラゾール内用液12mg分包「サワイ」	沢井	123
			後発	アリピプラゾール内用液12mg分包「トーワ」	東和薬品	1
			後発	****アリピプラゾール内用液分包12mg「ニプロ」	ニプロ	1)
			<u>後発</u> 後発	****アリピプラゾール内用液分包12mg「明治」 アリピプラゾール内用液12mg分包「タカタ」	MeijiSeika 高田	1
		50mg5mL1瓶	仮	プラピンフノール内用板12mgガゼブタルタ」 パラプラチン注射液50mg	同口 チェプラファーム	1
		συπεσιπΕ1/μ	後発	カルボプラチン点滴静注液50mg「SW」	沢井	(1)
			後発	カルボプラチン注射液50mg「日医工」	日医工	1
			後発	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	ヴィアトリス・ヘルスケア=日本化薬	1
		150 15 11 45	後発	カルボプラチン点滴静注液50mg「サンド」 パラプラチン注射液150mg	サンド チェプラファーム	<u> </u>
		150mg15mL1瓶	後発	カルボプラチン点摘静注液150mg「SW」	沢井	① ①
カルボプラチ	①子宮体癌の効能と		後発	カルボプラチン注射液150mg「日医工」	日医工	1
\sim	用法		後発	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	ヴィアトリス・ヘルスケア=日本化薬	1
			後発	カルボプラチン点滴静注液150mg「サンド」	サンド	_
		450mg45mL1瓶	パケ マ シ	パラプラチン注射液450mg	チェプラファーム	1
			後発 後発	カルボプラチン点滴静注液450mg「SW」 カルボプラチン注射液450mg「日医工」	沢井 日医工	① ①
			後発	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	ヴィアトリス・ヘルスケア=日本化薬	(1)
			後発	カルボプラチン点滴静注液450mg「サンド」	サンド	
		1mg1mL1管		カイトリル注1mg	太陽ファルマ	1
			後発	グラニセトロン静注液1mg「サワイ」	メディサ=沢井	1)
			<u>後発</u> 後発	グラニセトロン静注液1mg「トーワ」 グラニセトロン静注液1mg「F」	東和薬品 富士製薬	① ①
			<u> 後</u> 光 後発	グラニセトロン耐在板Img「F」 グラニセトロン静注液Img「アイロム」	量工聚衆 ネオクリティケア製薬	(1)
			後発	グラニセトロン静注液1mg「明治」	MeijiSeika	Ū
		3mg3mL1管		カイトリル注3mg	太陽ファルマ	1
			後発	グラニセトロン静注液3mg「F」	富士製薬	1
			後発 後発	グラニセトロン静注液3mg「トーワ」 グラニセトロン静注液3mg「サワイ」	東和薬品 メディサ=沢井	① ①
			後発	グラニセトロン静注液3mg「アイロム」	ネオクリティケア製薬	1
		E.T.	後発	グラニセトロン静注液3mg「明治」	MeijiSeika	1
	0.00	1mg1mL1筒 3mg3mL1筒	<u>後発</u> 後発	グラニセトロン静注液1mgシリンジ「サワイ」 グラニセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	メディサ=沢井 メディサ=沢井	① ①
グラニセトロ	①術後の消化器症状	1mg50mL1袋	後発	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」	光	(1)
ン塩酸塩	(悪心、嘔吐)	ImgoomE132	後発	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg「KCC」	ネオクリティケア製薬	1
			後発	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「NIG」	日医工岐阜=日医工=武田	1
		3mg50mL1袋	後発	***カイトリル点滴静注バッグ3mg/50mL グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「HK」	太陽ファルマ光	① ①
			後発	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「NIG」	九 日医工岐阜=日医工=武田	1
			後発	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「タカタ」	高田	1
		0 100 120	後発	*グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「NK」	高田	<u></u>
		3mg100mL1袋	後発	カイトリル点滴静注バッグ3mg/100mL グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」	太陽ファルマ光	① ①
			<u>俊光</u> 後発	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「アイロム」	元 ネオクリティケア製薬	1
			後発	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「明治」	MeijiSeika	1
			後発	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「タカタ」	高田	1
			<u>後発</u> 後発	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「NIG」 *グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「NK」	日医工岐阜=日医工=武田 高田	1
		5 μ g/シリンジ	汉尤	ネスプ注射液5μgプラシリンジ	協和キリン	12
			後発	ダルベポエチン アルファ注5μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	12
			後発	ダ・ルヘ・ホ°エチン アルファBS注5μgシリンジ「三和」	三和化学	
			後発	ダ・ルヘ・ポェチン アルファBS注5μgシリンジ「JCR」 ダ・ルヘ・ポェチン アルファBS注射液5μgシリンシ「「MYL」	JCRファーマ=キッセイ ヴィアトリス・ヘルスケア=ヴィアトリス	
		10 μ g/シリンジ	後発	ネスプ注射液10 µ gプラシリンジ	協和キリン	12
		10 µ 8/ V / V	後発	ダルベポエチン アルファ注10μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	12
			後発	ダルヘ、ボ エチン アルファBS注10 μ gシリンジ「三和」	三和化学	
ダルベポエ			後発	ダ・ルヘ・ホ°エチン アルファBS注10μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	_
チン アルファ(遺伝子	①骨髄異形成症候群	15 . =/2 /ID /23	後発	ダルヘオポエチン アルファBS注射液10μgシリンジ「MYL」	ヴィアトリス・ヘルスケア=ヴィアトリス	<u> </u>
ファ(夏伝士 組換え)	に伴う貧血	15 μ g/シリンジ	後発	ネスプ注射液15μgプラシリンジ ダルベポエチン アルファ注15μgシリンジ「KKF」	協和キリン 協和キリンフロンティア=協和キリン	①② ①②
ハー・コンマノレノ				タバルベポ エチン アルファ BS注15 μ gシリンジ 「三和」	三和化学	
			後発	ダルヘ、ボ エチン アルファBS注15μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	_
			後発	ダルヘ、ボ・エチン アルファBS注射液15μgシリンジ「MYL」	ヴィアトリス・ヘルスケア=ヴィアトリス	_
		20 μ g/シリンジ		ネスプ注射液20 μgプラシリンジ	協和キリン	12
			後発	ダルベポエチン アルファ注20 μ gシリンジ「KKF」 ダルベポエチン アルファBS注20 μ gシリンジ「三和」	協和キリンフロンティア=協和キリン 三和化学	12
			後発 後発	タルヘホュナシ 「ルノアBS注20 μ gンリンン「三和] タ・ルヘ・ホ・エチン アルファBS注20 μ gシリンジ「JCR]	二和化学 JCRファーマ=キッセイ	
				タ・ルペ・ホーケン アルファBS注20μgンリンン・JCK」 タ・ルペ・ホ・エチン アルファBS注射液20μgシリンシ・「MYL」	ヴィアトリス・ヘルスケア=ヴィアトリス	
			U- / L	, —		•

去热比八点	告いのよるが出め田笠	規格	公 ▼ □	販売名	会社名	5年11月6日- 効能の有無
有别风万石	違いのある効能効果等		後発品		協和キリン	(1)(2)
		30 μ g/ ンソン ン	後発	イヘノ 住射 (tg.) μ gノ ノンリンン ダルベポエチン アルファ注30 μ gシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	12
						102
				ダルヘ、オ・エチン アルファBS注30 μgシリンジ「三和」	三和化学	
				ダルペポ エチン アルファBS注30 μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	
		12 /2 22 28	後発	ダルベボ エチン アルファBS注射液30μgシリンシ「MYL」	ヴィアトリス・ヘルスケア=ヴィアトリス	_
		40 μ g/シリンジ	44	ネスプ注射液40μgプラシリンジ	協和キリン	12
			後発	ダルベポエチン アルファ注40μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	12
				ダルベポエチン アルファBS注40μgシリンジ「三和」	三和化学	_
				タ゛ルヘ゛ポ゜エチン アルファBS注40μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	_
			後発	タ゛ルヘ゛ポ゜エチン アルファBS注射液40μgシリンシ゛「MYL」	ヴィアトリス・ヘルスケア=ヴィアトリス	
ダルベポエ	①骨髄異形成症候群	60 μ g/シリンジ		ネスプ注射液60 μ gプラシリンジ	協和キリン	12
チン アル		_	後発	ダルベポエチン アルファ注60 μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	12
	に伴う貧血			ダルヘ、ボ エチン アルファBS注60 μgシリンジ「三和」	三和化学	_
	②ベルズチファン投			ダルヘボ・エチン アルファBS注60μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	_
組換え)	与に伴う貧血			タ゛ルヘ゛ホ゜エチン アルファBS注射液60μgシリンシ゛「MYL」	ヴィアトリス・ヘルスケア=ヴィアトリス	_
		120 μ g/シリンジ	100,70	ネスプ注射液120μgプラシリンジ	協和キリン	12
		120 μ 8/ 🗸) 🗸	後発	ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	12
				タ'ルへ'ポエチン アルファBS注120μgシリンジ「三和」	三和化学	
				タ・ルヘ・ポーテン アルファBS注120μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	
					ヴィアトリス・ヘルスケア=ヴィアトリス	
		100 /2 (1) (2)	仮光	ダルベボ エチン アルファBS注射液120μgシリンジ「MYL」		
		180 μ g/シリンジ	//r =t/a	ネスプ注射液180 μ gプラシリンジ	協和キリン	12
				ダルベポエチン アルファ注180 μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	12
				ダルヘ・ボ エチン アルファBS注180 μ gシリンジ「三和」	三和化学	
				ダルヘ・ボ エチン アルファBS注180 μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	
			後発	タ゛ルヘ゛ホ゜エチン アルファBS注射液180μgシリンシ゛「MYL」	ヴィアトリス・ヘルスケア=ヴィアトリス	
		100mg1管		ドブトレックス注射液100mg	共和薬品	1
				ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	沢井	1
			後発	ドブタミン点滴静注100mg「アイロム」	ネオクリティケア製薬	1)
				ドブタミン点滴静注液100mg「F」	富士製薬	1
			後発	ドブタミン点滴静注液100mg「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア=ヴィアトリス	1
				***ドブタミン点滴静注100mg「AFP」	共創未来ファーマ=アルフレッサファーマ	1
		0.1%200mL1袋	12.70	ドブトレックスキット点滴静注用200mg	共和薬品	1
ドブタミン塩	①心エコー図検査に	0.1 /0200mb14C	後発	ドブタミン点滴静注液200mgキット「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア=ヴィアトリス	1
酸塩	おける負荷	0.3%200mL1袋	区儿	ドブトレックスキット点滴静注用600mg	共和薬品	(I)
10×1111	401) DA H	0.5 /0200IIIL13X	後発	ドブタミン点滴静注液600mgキット「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア=ヴィアトリス	1
		0.1%50mL1筒		ドブタミン 持続静注50mgシリンジ「テルモ」	ライン 1921 - 922 / 1921 - 921 / 1921 - テルモ	
		0.1 /050IIIL1 [F]	後発		テルモ=協和キリン	
		0.00/E0 1.155		ドブタミン持続静注50mgシリンジ「KKC」		
		0.3%50mL1筒	後発	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	テルモ	
		0.00/=0 = 1.00		ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」	テルモ=協和キリン	_
		0.6%50mL1筒		ドブタミン持続静注300mgシリンジ「テルモ」	テルモ	
			後発	ドブタミン持続静注300mgシリンジ「KKC」	テルモ=協和キリン	_
		250mg1錠		ファムビル錠250mg	旭化成ファーマ=マルホ	1
				ファムシクロビル錠250mg「サワイ」	沢井	1
				ファムシクロビル錠250mg「タカタ」	高田	1
ファムシカロ	①再発性単純疱疹の			ファムシクロビル錠250mg「トーワ」	東和薬品	1
ビル	用法用量		後発	ファムシクロビル錠250mg「日医工」	日医工	1
LIV	用伝用里		後発	ファムシクロビル錠250mg「JG」	ダイト=日本ジェネリック	1
			後発	ファムシクロビル錠250mg「YD」	コーアバイオテックベイ=陽進堂	1
				ファムシクロビル錠250mg「KMP」	共創未来ファーマ	1
				ファムシクロビル錠250mg「日本臓器」	小財家興産=日本臓器	_
		2%1g		ロナセン散2%	住友ファーマ	1
		-/0	後発	ブロナンセリン散2%「DSPB」	住友ファーマプロモ=住友ファーマ	(1)
				ブロナンセリン散2%「アメル」	共和薬品	Ū
			後発	ブロナンセリン散2%「サワイ」	沢井	(Ī)
		2mg1錠	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ロナセン錠2mg	住友ファーマ	1
			後発	ブロナンセリン錠2mg「DSEP」	第一三共エスファ	1
				ブロナンセリン錠2mg「DSPB」	住友ファーマプロモ=住友ファーマ	1
				ブロナンセリン錠2mg「サワイ」	沢井	1
			後発	ブロナンセリン錠2mg「トーワ」	東和薬品	1
			後発	ブロナンセリン錠2mg「日医工」	日医工	1
			後発	ブロナンセリン錠2mg「ニプロ」	ニプロ	1
				ブロナンセリン錠2mg「YD」	陽進堂=アルフレッサファーマ	1
			後発	ブロナンセリン錠2mg「アメル」	共和薬品	1
				ブロナンセリン錠2mg「タカタ」	高田	
		4mg1錠		ロナセン錠4mg	住友ファーマ	1
1 .				ブロナンセリン錠4mg「DSEP」	第一三共エスファ	1
ブロナンセリ	①小児の用量及び用		後発	ブロナンセリン錠4mg「DSPB」	住友ファーマプロモ=住友ファーマ	1
ン	法		後発	ブロナンセリン錠4mg「サワイ」	沢井	1
			後発	ブロナンセリン錠4mg「トーワ」	東和薬品	1
			後発	ブロナンセリン錠4mg「日医工」	日医工	1
				ブロナンセリン錠4mg「ニプロ」	ニプロ	1
				ブロナンセリン錠4mg「YD」	陽進堂=アルフレッサファーマ	1
			後発	ブロナンセリン錠4mg「アメル」	共和薬品	1
				ブロナンセリン錠4mg「タカタ」	高田	_
		8mg1錠		ロナセン錠8mg	住友ファーマ	1
		., .,~	後発	ブロナンセリン錠8mg「DSEP」	第一三共エスファ	1
				ブロナンセリン錠8mg「DSPB」	住友ファーマプロモ=住友ファーマ	1
				ブロナンセリン錠8mg「サワイ」	沢井	1
			後発	ブロナンセリン錠8mg「トーワ」	東和薬品	1
				ブロナンセリン錠8mg「日医工」	日医工	1
				ブロナンセリン錠8mg「ニプロ」	ニプロ	1
				ブロナンセリン錠8mg「YD」	陽進堂=アルフレッサファーマ	1)
				ブロナンセリン錠8mg「アメル」	共和薬品	1
1				ブロナンセリン錠8mg「タカタ」	高田	
	i		(火ノロ	12 / 7 = -7 = PALUIIIS / / / /]	use	

七松中ハヶ	生いのようせかも田を	44 14	ΛΛ ₹6 Π	nr ± h		25年11月6日
月纫灰分名	違いのある効能効果等	規格 0.5mg1錠	後発品	販売名 リスペリドン錠0.5mg「NP」	会社名 ニプロ=ケミファ	効能の有無
		U.OMg1延	後発 後発	リスペリドン錠0.5mg「NP] リスペリドン錠0.5mg「ヨシトミ」	全星薬品工業=田辺三菱	1
				リスペリドン錠0.5mg「アメル」	<u> </u>	1
			後発	リスペリドン錠0.5mg「クニヒロ」	皇漢堂	
		1mg1錠		リスパダール錠1mg	ヤンセン	1
			後発	リスペリドン錠1mg「CH」	長生堂=日本ジェネリック	1
				リスペリドン錠1mg「NP」	ニプロ	1
				リスペリドン錠1mg「サワイ」	沢井	1
				リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」	全星薬品工業=田辺三菱=ニプロ	1
	①小児期の自閉スペ			リスペリドン錠1mg「トーワ」	東和薬品	1
Jスペリドン	クトラム症に伴う易刺		後発	リスペリドン錠1mg「タカタ」	高田	1
,, ,,,	激性			リスペリドン錠1mg「アメル」	共和薬品	1
		0 4 52	後発	リスペリドン錠1mg「クニヒロ」	皇漢堂	<u> </u>
		2mg1錠	か ずり	リスパダール錠2mg	ヤンセン	1
			後発	リスペリドン錠2mg「NP」	ニプロ 沢井	1
				リスペリドン錠2mg「サワイ」 リスペリドン錠2mg「トーワ」	東和薬品	1
			後発	リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」	全星薬品工業=田辺三菱=ニプロ	1
				リスペリドン錠2mg「CH」	長生堂=日本ジェネリック	(1)
			後発	リスペリドン錠2mg「タカタ」	高田	1
			後発	リスペリドン錠2mg「アメル」	共和薬品	1
			後発	リスペリドン錠2mg「クニヒロ」	皇漢堂	
		0.5mg1錠(OD)	150,70	リスパダールOD錠0.5mg	ヤンセン	1
		77711182472(12)	後発	リスペリドンOD錠0.5mg「サワイ」	沢井	1
				リスペリドンOD錠0.5mg「トーワ」	東和薬品	1
			後発	リスペリドンOD錠0.5mg「ヨシトミ」	全星薬品工業=田辺三菱	1
			後発	リスペリドンOD錠0.5mg「タカタ」	高田	1
			後発	リスペリドンOD錠0.5mg「アメル」	共和薬品	1
		1mg1錠(OD)		リスパダールOD錠1mg	ヤンセン	1
			後発	リスペリドンOD錠1mg「サワイ」	沢井	1
			後発	リスペリドンOD錠1mg「トーワ」	東和薬品	1
				リスペリドンOD錠1mg「ヨシトミ」	全星薬品工業=田辺三菱	1
				リスペリドンOD錠1mg「タカタ」	高田	1
		0 184(05)	後発	リスペリドンOD錠1mg「アメル」	共和薬品	1
	①小旧畑の白朋フペ	2mg1錠(OD)	54. ₹¢	リスパダールOD錠2mg	ヤンセン	1
リスペリドン	①小児期の自閉スペ クトラム症に伴う易刺		後発 後発	リスペリドンOD錠2mg「サワイ」 リスペリドンOD錠2mg「トーワ」	沢井 東和薬品	1
ノヘ・ハットン	激性			リスペリドンOD錠2mg「ヨシトミ」	全星薬品工業=田辺三菱	1
	(成)土			リスペリドンOD錠2mg「タカタ」	三年	1
			後発	リスペリドンOD錠2mg「アメル」		(1)
		0.1%1mL、	及光	JAN SALA ODWEZING JAN	共和来 加	
		0.1%0.5mL1包、 0.1%1mL1包、 0.1%2mL1包		リスパダール内用液1mg/mL	ヤンセン	1
		0.1%2mE1	後発	リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」	同仁=杏林=キョーリンリメディオ	1)
		0.1/0111112	後発	リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」	東和薬品	(1)
			後発	リスペリドン内用液1mg/mL「タカタ」	高田	1
			後発	リスペリドン内用液1mg/mL「アメル」	共和薬品	(1)
		0.1%0.5mL1包	後発	リスペリドン内用液分包0.5mg「アメル」	共和薬品	<u>(1)</u>
		0.1%1mL1包		リスペリドン内用液分包1mg「アメル」	共和薬品	1
		0.1%2mL1包		リスペリドン内用液分包2mg「アメル」	共和薬品	1
		17.5mg1錠		アクトネル錠17.5mg	EAファーマ=エーザイ	1
				ベネット錠17.5mg	武田	1
			後発	リセドロン酸ナトリウム錠17.5mg「ケミファ」	日本薬工=ケミファ	1
				リセドロン酸Na錠17.5mg「NP」	ニプロ	1
				リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	沢井	1
				リセドロン酸Na錠17.5mg「トーワ」	東和薬品	1
リセドロン酸			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「日医工」	日医工	1
	①骨ページェット病			リセドロン酸Na錠17.5mg「FFP」	共創未来ファーマ	① ①
和物				リセドロン酸Na錠17.5mg「日新」 リセドロン酸Na錠17.5mg「日」	日新製薬 富士製薬	(I)
			後発 後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「F」 リセドロン酸Na錠17.5mg「タカタ」	高田	1
				リセトロン酸Na錠17.5mg「タルタ」 ****リセドロン酸Na錠17.5mg「明治」	同世 MeijiSeika	1
				****リセドロン酸Na錠17.5mg「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア=ヴィアトリス	1
				***リセドロン酸Na錠17.5mg「サンド」	サンド	1
				***リセドロン酸Na錠17.5mg「ZE」	全星薬品工業=全星	1
				リセドロン酸Na錠17.5mg「JG」	日本ジェネリック	
		2.5mg1錠		クレストール錠2.5mg	アストラゼネカ	1)
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	1
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「サワイ」	沢井	1
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「トーワ」	東和薬品	1
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「ニプロ」	ニプロ	1
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	1
	04444		後発	ロスバスタチン錠2.5mg「日新」	日新製薬	1
	①家族性高コレステ		後発	ロスバスタチン錠2.5mg「JG」	日本ジェネリック	1
/カルシウム	ロール血症		後発	ロスバスタチン錠2.5mg「TCK」	辰巳=フェルゼン	1
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「科研」	ダイト=科研	1)
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「フェルゼン」	フェルゼン	1
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「EE」	エルメッド=日医工	1
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「オーハラ」	大原	1
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「YD」	陽進堂	1)
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	1
	i l		後発	ロスバスタチン錠2.5mg「KMP」	共創未来ファーマ	(1)

2025年11月6日-

						2025年11月6日-
有効成分名	違いのある効能効果等		後発品		会社名	効能の有無
		2.5mg1錠	後発	ロスバスタチン錠2.5mg「NIG」	日医工岐阜=日医工=武田	1
ļ		(続き)	後発	***ロスバスタチン錠2.5mg「タカタ」	高田	1
ļ				ロスバスタチン錠2.5mg「三和」	三和化学	_
ļ			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「ツルハラ」	鶴原	
ļ	ŀ	5mg1錠	D / L	クレストール錠5mg	アストラゼネカ	(1)
ļ		Olligita	後発	ロスバスタチン錠5mg「DSEP」	第一三共エスファ	1
ļ						(1)
ļ			後発	ロスバスタチン錠5mg「サワイ」	沢井	
ļ			後発	ロスバスタチン錠5mg「トーワ」	東和薬品	1
ļ			後発	ロスバスタチン錠5mg「日医工」	日医工	1
ļ			後発	ロスバスタチン錠5mg「ニプロ」	ニプロ	1
ļ			後発	ロスバスタチン錠5mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	1
ļ			後発	ロスバスタチン錠5mg「日新」	日新製薬	1
ļ			後発	ロスバスタチン錠5mg「JG」	日本ジェネリック	1
ļ			後発	ロスバスタチン錠5mg「TCK」	辰巳=フェルゼン	1
ļ			後発	ロスバスタチン錠5mg「科研」	ダイト=科研	Ū
ļ			後発	ロスバスタチン錠5mg「フェルゼン」	フェルゼン	1
ļ				ロスバスタチン錠5mg「YD」	陽進堂	(1)
ļ			後発			
ļ			後発	ロスバスタチン錠5mg「オーハラ」	大原	1
ļ			後発	ロスバスタチン錠5mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	1
ļ			後発	ロスバスタチン錠5mg「KMP」	共創未来ファーマ	1
ļ			後発	ロスバスタチン錠5mg「NIG」	日医工岐阜=日医工=武田	1
ļ			後発	***ロスバスタチン錠5mg「タカタ」	高田	1
ļ				ロスバスタチン錠5mg「三和」	三和化学	_
ļ			後発	ロスバスタチン錠5mg「ツルハラ」	鶴原	_
ļ	ŀ	10mg1錠		ロスバスタチン錠10mg「トーワ」	東和薬品	1
ļ		TOTTISTEAL	後発	***ロスバスタチン錠10mg「タカタ」	高田	(1)
ļ		2.5mg1錠(OD)	及光	クレストールOD錠2.5mg	アストラゼネカ	<u>(1)</u>
ļ		2.3IIIg1亚(OD)	\(\lambda\tau\)			
ļ			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	1
ļ			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」	沢井	1
ロスバスタチ	①家族性高コレステ		後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」	東和薬品	1
ンカルシウム			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「日医工」	月医工	1
~ M/ ~ ~ ~ ~ ~			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「ニプロ」	ニプロ	1
ļ			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	1
ļ			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「明治」	MeijiSeika =Meファルマ	(1)
ļ			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「JG」	日本ジェネリック	<u> </u>
ļ			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「TCK」	辰巳=日医工=武田	<u> </u>
ļ			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「科研」	ダイト=科研	(1)
ļ				ロスバスタチンOD錠2.5mg「YD」		1
ļ			後発			
ļ			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「オーハラ」	大原	1
ļ			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「KMP」	共創未来ファーマ	1
ļ			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「三和」	三和化学	1
l			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「フェルゼン」	フェルゼン	1
l			後発	***ロスバスタチンOD錠2.5mg「タカタ」	高田	1
l	ļ	5mg1錠(OD)		クレストールOD錠5mg	アストラゼネカ	(1)
l	ļ	0 :/=(/	後発	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	第一三共エスファ	<u> </u>
ļ	ŀ		後発	ロスバスタチンOD錠5mg「サワイ」	沢井	1
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「トーワ」	東和薬品	1
l						<u>(1)</u>
l	ļ		後発	ロスバスタチンOD錠5mg「日医工」	<u> </u>	
l	ļ		後発	ロスバスタチンOD錠5mg「ニプロ」	-	1
ļ			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	1
l	ļ		後発	ロスバスタチンOD錠5mg「明治」	MeijiSeika =Meファルマ	1
l			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「JG」	日本ジェネリック	1
l			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「TCK」	辰巳=日医工=武田	1
ļ	ļ		後発	ロスバスタチンOD錠5mg「科研」	ダイト=科研	1
ļ	ļ		後発	ロスバスタチンOD錠5mg「YD」	陽進堂	<u> </u>
ļ	ŀ		後発	ロスバスタチンOD錠5mg「オーハラ」	大原	1
ļ	ļ		後発	ロスバスタチンOD錠5mg「KMP」	 共創未来ファーマ	1
ļ						
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「三和」	三和化学	1
l	ļ		後発	ロスバスタチンOD錠5mg「フェルゼン」	フェルゼン	1
l	ļ		後発	***ロスバスタチンOD錠5mg「タカタ」	高田	1
		10mg1錠(OD)	後発	ロスバスタチンOD錠10mg「トーワ」	東和薬品	1

<改訂履歴>

2025年11月6日 シルデナフィル錠20mgRE「JG」に1歳以上の小児の用法用量が追加されました。これにより、シルデナフィルクエン酸塩錠の後発品の用法用量は 先発品と同じになりましたので、次回更新の際にリストから削除します。

2025年10月30日 ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」にマントル細胞リンパ腫の効能効果および用法用量が追加されました。

2025年10月3日 レトロゾール錠2.5mg「ヤクルト」の添付文書が医薬品医療機器総合機構ホームページから削除されましたので、本リストから削除しました。

これによりレトロゾール錠の後発品の効能効果等は先発品と同じになりましたので、次回更新の際にレトロゾール錠をリストから削除します。

レボホリナート点滴静注用25mg「F」、同100mg「F」の添付文書が医薬品医療機器総合機構ホームページから削除されましたので、本リストから

削除しました。これによりレボホリナート点滴静注用の後発品の効能効果等は先発品と同じになりましたので、次回更新の際にレボホリナート点滴静注用をリストから削除します。

2025年10月2日 ロスバスタチン錠2.5mg「サンド」、同5mg「サンド」の添付文書が医薬品医療機器総合機構ホームページから削除されたため、本リストから削除しました。 2025年9月25日 シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」、同25mg「マルコ」、同50mg「マルコ」に、効能効果および用法用量が追加されました。

これにより、後発品の効能効果等は先発品と同じになりましたので、次回更新の際にシスプラチン点滴静注製剤をリストから削除します。

2025年9月3日(アジルサルタン錠10mg「武田テバ」、同20mg「武田テバ」、同40mg「武田テバ」の製造販売業者の社名変更)

なお、本リストは医薬品医療機器総合機構のホームページ掲載の医療用医薬品添付文書情報で確認のうえ更新を行っています。

<医薬品製造販売会社へのお願い>

記載内容には十分な注意を払っておりますが、万一、間違い等がございましたら、日本ジェネリック製薬協会までお申し出ください。また、一変申請により、 効能追加等の承認を取得された場合や、販売名等の変更がございましたら、お申し出ください。